

Panasonic

住宅用照明器具

NEW PRODUCTS

2014 SPRING




光のチカラを組み合わせ、 くらしをもっと心地よく。

光には、心や身体を快適にするチカラがあります。そして、光を巧みに
組み合わせることで、そのチカラは、単なる「足し算」以上の可能性を持ち始めます。

家族がしあわせに。くらしと空間を心地よくするために。

あなたと光を響き合わせる、パナソニックの科学。

それが、シンフォニーライティングです。




SYMPHONY LIGHTING

シンフォニーライティング

3つのAが奏でる光のシンフォニーを、あなたへ。

科学的 ACADEMIC	魅力的 ARTISTIC	先進的 ADVANCED
光がもたらす効果を 心理的・生理的に 解析していきます。	憧れを誘ったり、 素敵さを感じさせる 光をデザインします。	一歩先行く光を、 パナソニック独自の 技術でかたちにします。

<http://sumai.panasonic.jp/lighting/symphony/>



シンフォニー あかり未来研究所

SYMPHONY LIGHTING LAB

シンフォニーライティングラボ



光の科学から、暮らし方まで。
専門的・横断的な研究がスタートしています。




あかりと未来 ライフスタイル研究

人の暮らし方の変化と、あかりの
最適なあり方を導き出します。



あかり心理・ 生理学研究

光と人の心、光と身体の心地よい
関係を研究しています。



建築空間研究・インテリア 先端デザイン研究

先進の建築・インテリアに
最適なあかりを提案します。



あかりVR 空間創造研究

空間における光の効果を最新の
機器で分析・シミュレーションします。



あかりプランニング・ テクニカル研究

お客様ひとりひとりに合った
あかりをプランしてお届けします。



グローバル あかり文化研究

世界の生活文化とあかりの
関わりをきわめ、発信していきます。



Webで詳しくご紹介
QRコードから、アクセスしていただけます。
※データ通信料はお客様負担です。

<http://sumai.panasonic.jp/lighting/akarimiraiken/>

シンフォニーあかり未来研究所は、あかりの未来を研究し、人の暮らしを心地よくしていくためのコミュニケーションワードです。

パネルミナ

まぶしさを抑えながらやわらかな明るさを広げる。



空間に浮かんでいるような
スタイル。
フロート 小型シーリングライト
P.11



W (ダブル) 導光技術で実現した
新デザイン。
ペンダント
P.13



コンセプトは、
「見せて使う建築化照明」。
ライン ブラケット
P.15



やわらかい間接光で、
やさしい空間に。
ライン 建築化照明
P.17

シンクロ調色LED照明

明るさに合わせて、心地よい光色に変化。



建築に同化し、
心地よい明るさと光の色を広げる。
LED建築化照明
P.25



建築化照明のような間接光が、
楽しめる。
LED長手配光間接光ブラケット
P.26



光を上下に広げる。
吹き抜け天井などにおすすめ。
LED長手配光ブラケット
P.26

光色切替明るさフリー

電球色と昼白色。光色を手軽にチェンジ。



2種類の明るさをラインアップ。
LEDダウンライト
P.29



使いやすいシンプルなデザイン。
LEDペンダント
P.30

美ルック

モノの色味をより美しく引き立てる。



3種類の配光タイプを
ラインアップ。
LEDダウンライト
P.36



空間を
しっかり照らす明るさ。
LEDスポットライト
P.41



スタイルに合わせて選べる
バリエーション。
LEDペンダント
P.42



壁面を照らし、
広がり感を演出。
LEDブラケット
P.43



快適に照らしながら、
空間を華やかに。
シーリングファン用LEDシャンデリア
P.43



天井に納まりながら、
直下をしっかりと照らす。
LED小型シーリングライト
P.44



植栽を色あざやかに
ライトアップ。
エクステリアLEDスポットライト
P.44



LEDを搭載して、
「モディファイ(改良/修正)」。
MODIFY BUCKET ペンダント
P.45



機能性とデザイン性を両立。
LEDペンダント
P.47



あらゆるスタイルに合う、
シンプルなデザイン。
LEDスポットライト
P.53



吹き抜け天井を
しっかり明るく。
LED吹き抜け用ブラケット
P.53



より美しい光と
デザインに進化。
明るさフリーLED建築化照明
P.53



間接照明に。タスクのあかりに。
一台で2つのあかり。
LEDスタンド
P.54



リビングを心地よくする、
あかりのデザイン。
LEDシーリングライト
上下配光タイプ(薄光クリアパネルデザイン)
P.55



スクエアデザインで、
空間をスタイリッシュに。
LEDシーリングライト
調光・調色タイプ
P.59



文字が見やすい光に。
停電時に役立つ補助LEDも搭載。
LEDシーリングライト
調光・調色タイプ
P.62



キッチンに適した
光の質と清潔さ。
LEDキッチンベースライト
P.64



手を近づけるだけで、
スイッチがON/OFF。
LEDキッチンライト
P.64



ペア点灯タイプや
トイレ用などが登場。
FreePa LEDダウンライト
P.65



コンパクトなデザインで、
空間すっきり。
FreePa LED小型シーリングライト
P.65



上下配光で
空間に広がり感をプラス。
FreePa LEDブラケット
P.66



移動空間に適した
配光設計。
LEDブラケット
P.66



クラシックや欧風の
デザインバリエーションが充実。
エクステリアLEDポーチライト
P.67



お求めやすく
使いやすいデザイン。
エクステリアLEDスポットライト
P.69



薄型・コンパクト。
マンション共用部などにも。
エクステリアLEDダウンシーリング
P.70



存在感を抑えながら、
しっかり明るく。
エクステリアLED表札灯
P.70

空間をやさしく照らす、光のパネル。 ラインアップがさらに充実。

まぶしさを抑えながらも、明るくやさしい光。しかも空間にすっきり納まる薄型デザイン。

パナソニックの「W(ダブル)導光技術」で実現した、LED照明器具「パネルミナ」。

フロートタイプやラインタイプが加わり、幅広い住宅ニーズに対応いたします。

パネルミナ



パネルミナは、公益財団法人日本デザイン振興会選定の「グッドデザイン賞」を受賞。優れたデザインとコンセプトが高く評価されました。



ドイツ「iF」賞
2014年度
受賞

ドイツ・ハノーバー工業デザイン協会主催のデザイン賞で、毎年全世界の工業デザインを対象に優れたデザインを選定されています。



Webで
詳しくご紹介

QRコードから、
アクセスしていただけます。
※データ通信料はお客様負担です。

「明るくやわらかい光」の可能性をさらに追求。 新たな光のパネルが登場。

フロートタイプ


空間を
やわらかな光で
包み込む。



100形
相当タイプ

ラインタイプ

空間に
伸びやかな広がり感を
プラス。



空間1350×1700、天井高さ2500、LGB72775 LG1 (100形)



取付高さ：天井から400、LGB80307 LG1 (L900) × 2

住まいに合わせて、ますます選びやすくなりました。

フロートタイプ

小型シーリングライト



ペンダント



ラインタイプ

ブラケット



建築化照明



既発売

その他のパネルミナと組み合わせることで、家中に「明るくやわらかい光」の空間が生まれます。

ダウンライト



ダウンライト(屋外用)



ペンダント



ブラケット



ダウンシーリング




あらゆる空間にやわらかな明るさ感と心地よい広がり感をもたらします。

リビングダイニング



やわらかな光がLDKを包み込み、優しい雰囲気演出。
存在感を抑えた薄型の器具デザインで空間にすっきりなじみます。

寝室



ベッドヘッドにラインブラケットを設置。
やわらかな光で壁面や天井面を照らし上げ、寝室に優しい雰囲気を漂わせます。

取付高さ：床面から1700、LGB80311 LG1 (L1200)



ベッドの足元側には、フロート 小型シーリングライトを設置。
壁面や天井面にも光をまわし、心地よい明るさ感を広げます。

取付位置：壁面から450、ピッチ1600、LGB72771 LG1 (半埋込・100形)

お部屋を包み込むようなあかりで、広がり感をプラス。狭小空間には特におすすめ。

内玄関



やわらかな光で、来客者の顔をやさしい印象に照らします。
インテリアのテイストに合わせて、チェリー調のデザインをコーディネート。

空間2400×1850、天井高さ2500、LGB72785 LG1 (半埋込・100形)

移動の妨げにならないよう、
器具の存在感を抑えた薄型デザイン。


廊下



まぶしさを抑えた光で、歩行をサポート。薄型デザインで、
空間を圧迫することなくすっきり納まります。

空間900×3750、取付高さ：床面から1900、
LGB51771 LG1 (60形)

階段



壁面に光がまわり、程よい明るさ感を演出。
足元にも光がしっかり広がります。

階段幅1000、取付高さ：直下踏面から1700・1980、
LGB51771 LG1 (60形)

洗面室



空間全体に光が広がり、陰影の少ない心地よい空間を演出。
100形相当の明るさで、メイクなどの作業に必要な明るさも確保します。

空間2000×2000、天井高さ2400、LGB72770 LG1 (半埋込・100形)

壁面上部にまで光がまわり、
空間に広がり感が生まれます。

ユーティリティ



壁面上部にまで光が広がるので、収納棚の上方まで
明るく照らされ、モノを確認できます。

空間1300×1700、天井高さ2500、LGB51771 LG1 (60形)

トイレ



空間を優しい光で包み込むように明るく。
心地よい雰囲気を広げます。

空間1300×1800、天井高さ2400、LGB51771 LG1 (60形)

小型シーリングライトの明るさ目安は、100形=2量、60形=1.3量程度です。

まぶしさを抑えながら、明るい光。それがパネルミナです。

まぶしさを抑えた面発光。

LEDの「点の光」を導光板が、美しくマイルドな「面の光」へと変換します。



器具 輝度比較・輝度均斉度比較 ※測定限界を超える高輝度部(≧20万cd/m²)は除外して算出

ワンコアLED (60形)

パネルミナ (60形)

ワンコアLED (60形)

パネルミナ (60形)




器具内平均輝度
9,716 cd/m² > 6,726 cd/m²

パネルミナの方が、まぶしさが小さい。

器具内輝度均斉度(最小/平均)
0.103 < 0.295


パネルミナの方が、より均一でマイルド。

※ワンコアLED (LGB72411 LE1、2014年10月生産終了予定)と、パネルミナ (LGB72701 LG1、当社2013年度機種)との比較



器具スタイルごとに、
まぶしさを検証。
明るさを保ちつつ、
まぶしさを抑えます。


住む人の視線を考えて、器具スタイルごとに輝度を
設定。明るさを確保しながら、まぶしさをおさえる
あかりを実現しました。



明るさ、まぶしさ、器具サイズ。
相反するいくつかの課題を
クリアしたのは、
ダブル
パナソニック独自のW導光技術。

断面イメージ(ダウンライト)

LEDの光を導光板により内側と外側に分離させることで、全面発光を実現。
さらに、導光板に設けられた微細な凹形状による反射で、均一な面発光を実現。



NEW



本体

LEDの放熱性を高め、
外周部に光を回す設計。

反射板

LEDの周囲をウェーブ状に。
LEDからの光が連続するよう光学設計。

導光板

LEDの光を面全体に
行き渡らせるよう光学設計。

拡散パネル

仕上げを工夫することで、
均一に面発光させながら明るさもアップ。



パネルミナは、やわらかな光を放ちます。

まぶしさを抑えながら、明るい。相反する要望を実現した照明器具パネルミナ。やわらかな光が、やさしい雰囲気も広げます。

ワンコアLED



影がやや強い

パネルミナ



影がやわらか

従来LEDより陰影が薄く、やわらかい光。

ワンコアLED



影が強くなる

パネルミナ



顔が全体的に明るく


顔の陰影もやわらかく、優しい印象に。

パネルミナ・ダウンライトは、コーニス照明に似たやわらかなグラデーションを持った壁面効果を作ります

コーニス照明



パネルミナ




パネルミナは、あらゆる空間で「やわらかな明るさ感」と「心地よい広がり感」を実現します。

8畳空間（居室全般） 壁面上部にも光を届け、やわらかな明るさ感をもたらします。


空間イメージ

ワンコアLED (60形)



メリハリのある陰影感がお好みの方へ

パネルミナ (60形)




やわらかな明るさ感がお好みの方へ

※ワンコアLED (中央 LGB72421 LE1×2, 周辺 LGB72411 LE1×4, 2014年10月生産終了予定)と、
パネルミナ (中央 LGB72711 LG1×2, 周辺 LGB72701 LG1×4, 当社2013年度機種)との比較


空間 輝度均斉度比較 (10畳に8台配灯)

ワンコアLED (60形)



0.292

パネルミナ (60形)




0.380

パネルミナの方が、より均一でマイルド。

2畳空間（内玄関・洗面室・家事室など） 空間全体を包み込むように、光がまわります。

空間イメージ

ワンコア非交換型LED (100形)



壁面上部に、暗がりができます。

パネルミナ (100形)




壁面上部まで光がまわり、やわらかな明るさ感に。

※ワンコアLED (LGB72367 LE1, 当社2013年度機種)と、
パネルミナ (LGB72771 LG1, 当社2014年4月発売予定機種)との比較


空間 輝度均斉度比較 (2畳に1台配灯)

ワンコア非交換型LED (100形)



0.300

パネルミナ (100形)



0.326

パネルミナの方が、より均一でマイルド。

パネルミナ フロート 小型シーリングライト



空間に浮かぶ、やわらかい光。

発光部が天井から浮いているようなスタイル。

直下はもちろん、天井面にまで光をまわし、明るさ感を上げます。

薄型、コンパクトですっきり。

電源の薄型化により、器具の存在感を抑えた設計が実現。

空間にすっきりなじみます。



ブラケットとしても使用可能※。

壁面に光を回し、明るさ感を上げます。

W導光技術により、正面から見てもまぶしさが抑えられています。





※ LGB51770 LG1、LGB51771 LG1、LGB51778 LG1、LGB51779 LG1、LGB51783 LG1、LGB51785 LG1、LGB51787 LG1、LGB51789 LG1

100形電球相当の明るさが登場。


100形電球相当の明るさと

60形電球相当の明るさをご用意。

目的に合わせてお選びいただけます。



100形タイプは半埋込仕様です。
φ100mmの穴あけが必要です。



小型シーリングライトの明るさ目安は、
100形=2畳、60形=1.3畳程度です。

リビングライコンなら、
設定したシーンにボタンひとつで
簡単に切り替えられます。

※明るさフリー(ライコン別売)と表記されている商品に対応。

ライトコントロール／調光機能付スイッチ(LED用)

簡単に調光操作可能。



NQ20346 (2A)
希望小売価格
16,000円(税抜)
(既発売)



WTC57521W (1.6A)
希望小売価格
7,500円(税抜)
(既発売)

リビングライコン(5回路マルチ高機能調光タイプ)

調光はもちろん、設定したあかりシーンに切り替え。



ホワイト
NQ28752WK
希望小売価格
66,000円(税抜)
(既発売)



シルバー
NQ28752SK
希望小売価格
68,000円(税抜)
(既発売)

お好みのスタイルに合わせて選べる、多彩なデザインバリエーション。

スタイリッシュな空間からナチュラルな空間まで、幅広い空間スタイルにコーディネートできるように、さまざまなデザインをご用意しました。



空間1350×1700、天井高さ2500、
LGB72775 LG1 (半埋込・100形)

空間1300×1700、天井高さ2500、
LGB51771 LG1 (60形)

100形電球相当 (半埋込タイプ・高気密SB形) ※φ100の穴あけが必要です。

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra85 (100形電球1灯相当)

半埋込・明るさフリー(ライコン別売)・高気密SB形

プレーン



LGB72771 LG1

希望小売価格 **19,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.1kg
固有エネルギー消費効率41.9 lm/W (620 lm・14.8W)

透明パネル



LGB72775 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ250・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.5kg
固有エネルギー消費効率41.5 lm/W (614 lm・14.8W)

ホワイト



LGB72779 LG1

希望小売価格 **20,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.2kg
固有エネルギー消費効率41.5 lm/W (614 lm・14.8W)

メイプル調



LGB72783 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.2kg
固有エネルギー消費効率41.5 lm/W (614 lm・14.8W)

チェリー調



LGB72785 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.2kg
固有エネルギー消費効率41.5 lm/W (614 lm・14.8W)

透明つや消しパネル



LGB72777 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ250・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.5kg
固有エネルギー消費効率41.5 lm/W (614 lm・14.8W)

オーク調



LGB72789 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.2kg
固有エネルギー消費効率41.5 lm/W (614 lm・14.8W)

ウォールナット調



LGB72787 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.2kg
固有エネルギー消費効率41.5 lm/W (614 lm・14.8W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra85 (100形電球1灯相当)

半埋込・明るさフリー(ライコン別売)・高気密SB形

プレーン



LGB72770 LG1

希望小売価格 **19,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.1kg
固有エネルギー消費効率50.3 lm/W (744 lm・14.8W)

透明パネル



LGB72774 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ250・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.5kg
固有エネルギー消費効率49.8 lm/W (737 lm・14.8W)

ホワイト



LGB72778 LG1

希望小売価格 **20,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.2kg
固有エネルギー消費効率49.8 lm/W (737 lm・14.8W)

透明つや消しパネル



LGB72776 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ250・高38・埋込穴φ100・埋込高80・重1.5kg
固有エネルギー消費効率49.8 lm/W (737 lm・14.8W)

60形電球相当 (直付タイプ)

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra85 (60形電球1灯相当)

直付・明るさフリー(ライコン別売)

プレーン



壁付

LGB51771 LG1

希望小売価格 **19,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・重0.6kg
固有エネルギー消費効率39.0 lm/W (390 lm・10W)

透明パネル



LGB51775 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ250・高38・重1.0kg
固有エネルギー消費効率38.6 lm/W (386 lm・10W)

ホワイト



壁付

LGB51779 LG1

希望小売価格 **20,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・重1.0kg
固有エネルギー消費効率38.6 lm/W (386 lm・10W)

メイプル調



壁付

LGB51783 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・重0.7kg
固有エネルギー消費効率38.6 lm/W (386 lm・10W)

チェリー調



壁付

LGB51785 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・重0.7kg
固有エネルギー消費効率38.6 lm/W (386 lm・10W)

透明つや消しパネル



LGB51777 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ250・高38・重1.0kg
固有エネルギー消費効率38.6 lm/W (386 lm・10W)

オーク調



壁付

LGB51789 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・重0.7kg
固有エネルギー消費効率38.6 lm/W (386 lm・10W)

ウォールナット調



壁付

LGB51787 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・重0.7kg
固有エネルギー消費効率38.6 lm/W (386 lm・10W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra85 (60形電球1灯相当)

直付・明るさフリー(ライコン別売)

プレーン



壁付

LGB51770 LG1

希望小売価格 **19,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・重0.6kg
固有エネルギー消費効率46.8 lm/W (468 lm・10W)

透明パネル



LGB51774 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ250・高38・重1.0kg
固有エネルギー消費効率46.3 lm/W (463 lm・10W)

ホワイト



壁付

LGB51778 LG1

希望小売価格 **20,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ137・高38・重0.7kg
固有エネルギー消費効率46.3 lm/W (463 lm・10W)

透明つや消しパネル



LGB51776 LG1

希望小売価格 **22,800円(税抜)** (4/21発売)
幅φ250・高38・重1.0kg
固有エネルギー消費効率46.3 lm/W (463 lm・10W)

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V／明るさフリータイプ：適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～約5%調光可能。

注) LEDにはバリエーションがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「○○相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

パネルミナ ペンダント



パネルミナだからこそ生まれた
新しいペンダント。

W(ダブル)導光技術で実現した、3つのデザイン。
インテリアに合わせてお選びいただけます。

薄型・コンパクトサイズ。
高さ50mm、 $\phi 137$ mm。

電源の薄型化により、器具の存在感を抑え、
空間にすっきり納まるサイズを実現。



まぶしさを抑えた
面発光。

LEDの「点の光」を導光板が、
美しくマイルドな「面の光」へと変換します。



すっきりとした
フランジ。

電源部を灯具に納めたことで、
直付けタイプのフランジのコンパクト化が可能に。






さまざまな空間に合う
モダンデザイン。
コンパクトなサイズ。シンプルなデザイン。
さまざまなインテリアスタイルに
コーディネートできます。



テーブル4000×750、吊り高さ：テーブル面より700、ピッチ600、LGB15223 LG1

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra85 (60形電球1灯相当)

明るさフリー (ライコン別売)
ホワイト



直付
LGB15220LG1
希望小売価格**32,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高700～1200調節可能・重0.7kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16220LG1
希望小売価格**32,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高1000・重0.6kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)

クローム



直付
LGB15221LG1
希望小売価格**32,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高700～1200調節可能・重0.7kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16221LG1
希望小売価格**32,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高1000・重0.6kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)

ブラックニッケル



直付
LGB15222LG1
希望小売価格**32,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高700～1200調節可能・重0.7kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16222LG1
希望小売価格**32,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高1000・重0.6kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)

ブロンズ



直付
LGB15223LG1
希望小売価格**32,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高700～1200調節可能・重0.7kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16223LG1
希望小売価格**32,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高1000・重0.6kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)



軽快な印象を与える
クリアフレーム。
空間にきらめきを与えるクリアフレーム。
スタイリッシュな雰囲気を広げます。



テーブル1500×900、吊り高さ：テーブル面より700、ピッチ600、LGB15224 LG1

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra85 (60形電球1灯相当)

明るさフリー (ライコン別売)
ホワイト



直付
LGB15224LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ250・高55・全高700～1200調節可能・重1.0kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16224LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ250・高55・全高1000・重1.0kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)

クローム



直付
LGB15225LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ250・高55・全高700～1200調節可能・重1.0kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16225LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ250・高55・全高1000・重1.0kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)



エッジ部が美しく発光し、空間のアクセントに。




木目調のデザインで、
ナチュラルテイスト。
ナチュラルテイストのインテリアに合う、
木目調のペンダント。
3つの色柄からお好みのデザインを
お選びいただけます。



テーブル1800×850、吊り高さ：テーブル面より700、ピッチ450、LGB15229 LG1

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra85 (60形電球1灯相当)

明るさフリー (ライコン別売)
メイプル調



直付
LGB15226LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高700～1200調節可能・重0.7kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16226LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高1000・重0.6kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)

チェリー調




直付
LGB15228LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高700～1200調節可能・重0.7kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16228LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高1000・重0.6kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)

ダークオーク調



直付
LGB15229LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高700～1200調節可能・重0.7kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)
ダクト
LGB16229LG1
希望小売価格**35,000円**(税抜) (5/21発売)
幅φ137・高50・全高1000・重0.6kg
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W (378 lm・10W)

メイプル調



チェリー調



ダークオーク調



リビングライコンなら、
設定したシーンにボタンひとつで
簡単に切り替えられます。

※明るさフリー (ライコン別売) と表記されている商品に対応。

ライトコントロール / 調光機能付スイッチ (LED用)

簡単に調光操作可能。



NQ20346 (2A)
希望小売価格
16,000円(税抜)
(既発売)




WTC57521W (1.6A)
希望小売価格
7,500円(税抜)
(既発売)

リビングライコン (5回路マルチ高機能調光タイプ)

調光はもちろん、設定したあかりシーンに切り替え。



ホワイト
NQ28752WK
希望小売価格
66,000円(税抜)
(既発売)



シルバー
NQ28752SK
希望小売価格
68,000円(税抜)
(既発売)

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間 (光束維持率70%) / 電源ユニット内蔵 / AC100V / 明るさフリータイプ：適合ライコン (別売) との組み合わせで100%～約5%調光可能。

注) LEDにはバラストがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「○」相当の表現は、明るさのひとつの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工費は含まれておりません。

パネルミナ ライン ブラケット



ラインの光による、新しい間接照明。

「見せて使う建築化照明」をコンセプトに、ノイズレスなフォルムを実現。
ライン状の面発光とやさらかな配光で、空間にほどよい間接照明をもたらします。

やさらかな間接光が広がり、やさしい雰囲気的空間を演出。
W (ダブル) 導光技術による、やさらかな光を間接照明でも実現。
空間にやさしい雰囲気が広がります。

建築モジュールに合わせたサイズ展開。
空間に合わせてお選びいただけます。



L300タイプ	
L600タイプ	
L750タイプ	
L900タイプ	
L1050タイプ	
L1200タイプ	

器具を連結して使用可能。

器具の連結が可能で、お部屋のサイズにぴったり合わせられます。異なるサイズとの組み合わせも可能です。



薄型デザイン。器具高さ、40mm。

すっきりしたシャープなフォルムで、空間になじみます。





取付高さ：天井から400、LGB80307 LG1 (L900) × 2



取付高さ：床面から1700、LGB80311 LG1 (L1200)

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra85

直付・明るさフリー (ライコン別売)

L1200



LGB80311LG1

希望小売価格

69,000円(税抜) (6/21発売)

幅1187・高40・出しろ103・重6.0kg
固有エネルギー消費効率
43.3 lm/W (2200 lm・50.8W)

L1050



LGB80309LG1

希望小売価格

66,000円(税抜) (6/21発売)

幅1042・高40・出しろ103・重5.4kg
固有エネルギー消費効率
42.7 lm/W (1925 lm・45.1W)

L900



LGB80307LG1

希望小売価格

63,000円(税抜) (6/21発売)

幅898・高40・出しろ103・重4.5kg
固有エネルギー消費効率
43.3 lm/W (1650 lm・38.1W)

L750



LGB80305LG1

希望小売価格

60,000円(税抜) (6/21発売)

幅754・高40・出しろ103・重3.9kg
固有エネルギー消費効率
42.4 lm/W (1375 lm・32.4W)

L600



LGB80303LG1

希望小売価格

57,000円(税抜) (6/21発売)

幅609・高40・出しろ103・重3.0kg
固有エネルギー消費効率
43.3 lm/W (1100 lm・25.4W)

L300



LGB80301LG1

希望小売価格

49,000円(税抜) (6/21発売)

幅320・高40・出しろ103・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
43.3 lm/W (550 lm・12.7W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra85

直付・明るさフリー (ライコン別売)

L1200



LGB80310LG1

希望小売価格

69,000円(税抜) (6/21発売)

幅1187・高40・出しろ103・重6.0kg
固有エネルギー消費効率
52.0 lm/W (2640 lm・50.8W)

L1050



LGB80308LG1

希望小売価格

66,000円(税抜) (6/21発売)

幅1042・高40・出しろ103・重5.4kg
固有エネルギー消費効率
51.2 lm/W (2310 lm・45.1W)

L900



LGB80306LG1

希望小売価格

63,000円(税抜) (6/21発売)

幅898・高40・出しろ103・重4.5kg
固有エネルギー消費効率
52.0 lm/W (1980 lm・38.1W)

L750



LGB80304LG1

希望小売価格

60,000円(税抜) (6/21発売)

幅754・高40・出しろ103・重3.9kg
固有エネルギー消費効率
50.9 lm/W (1650 lm・32.4W)

L600



LGB80302LG1

希望小売価格

57,000円(税抜) (6/21発売)

幅609・高40・出しろ103・重3.0kg
固有エネルギー消費効率
52.0 lm/W (1320 lm・25.4W)

L300



LGB80300LG1

希望小売価格


49,000円(税抜) (6/21発売)

幅320・高40・出しろ103・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
52.0 lm/W (660 lm・12.7W)

空間に合わせて、多彩な使い方ができます。



コーブ照明風

部屋8畳、天井高2400、
LGB80309 LG1 (L1050) × 3、天井から150、壁から器具端175

長手間接ブラケット風

部屋8畳、天井高2400、
LGB80311 LG1 (L1200) × 1、天井から400、壁センター

アップバーブラケット風

部屋8畳、天井高5200、
LGB80301 LG1 (L300) × 2、H2700、センター振り分け、ピッチ1600リビングライコンなら、
設定したシーンにボタンひとつで
簡単に切り替えられます。

※明るさフリー (ライコン別売) と表記されている商品に対応。

ライトコントロール／調光機能付スイッチ (LED用)

簡単に調光操作可能。



NQ20346 (2A)

希望小売価格

16,000円(税抜)

(既発売)



WTC57523W (3.2A)


希望小売価格

9,500円(税抜)

(6/21発売)

リビングライコン (5回路マルチ高機能調光タイプ)

調光はもちろん、設定したあかりシーンに切り替え。



ホワイト

NQ28752WK

希望小売価格

66,000円(税抜)

(既発売)



シルバー

NQ28752SK

希望小売価格

68,000円(税抜)

(既発売)

パネルミナ ライン 建築化照明

器具の存在を隠して、間接光でやさしい空間に。

パネルミナだからこそ実現したやさしい配光。

薄型で、建物の設計や工事への影響が少なく空間がよりすっきりとした印象に。

やわらかな間接光が広がり、やさしい雰囲気的空間を演出。


W(ダブル)導光技術による、やわらかな光を間接照明でも実現。

空間にやさしい雰囲気が広がります。

建築モジュールに合わせたサイズ展開。


空間に合わせてお選びいただけます。



L300タイプ	
L600タイプ	
L750タイプ	
L900タイプ	
L1050タイプ	
L1200タイプ	


連結部もキレイなラインの光。

均一な発光面で「光のつながり」が目立たず、やさしい光を美しく空間に広がります。器具が見えた時でもフラットな形状で、すっきりした印象です。



フラットな形状で、おそうじ簡単。

ホコリがたまりやすい建築化照明ですが、表面がフラットで拭き掃除が簡単です。



■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra85

直付・明るさフリー (ライコン別売)

L1200



LGB50311LG1

希望小売価格

69,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長1187・高40・重6.0kg

固有エネルギー消費効率

43.3 lm/W (2200 lm・50.8W)

L1050



LGB50309LG1

希望小売価格

66,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長1042・高40・重5.4kg

固有エネルギー消費効率

42.7 lm/W (1925 lm・45.1W)

L900



LGB50307LG1

希望小売価格

63,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長898・高40・重4.5kg

固有エネルギー消費効率

43.3 lm/W (1650 lm・38.1W)

L750



LGB50305LG1

希望小売価格

60,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長754・高40・重3.9kg

固有エネルギー消費効率

42.4 lm/W (1375 lm・32.4W)

L600



LGB50303LG1

希望小売価格

57,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長609・高40・重3.0kg

固有エネルギー消費効率

43.3 lm/W (1100 lm・25.4W)

L300



LGB50301LG1

希望小売価格

49,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長320・高40・重1.6kg

固有エネルギー消費効率

43.3 lm/W (550 lm・12.7W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra85

直付・明るさフリー (ライコン別売)

L1200



LGB50310LG1

希望小売価格

69,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長1187・高40・重6.0kg

固有エネルギー消費効率

52.0 lm/W (2640 lm・50.8W)

L1050



LGB50308LG1

希望小売価格

66,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長1042・高40・重5.4kg

固有エネルギー消費効率

51.2 lm/W (2310 lm・45.1W)

L900



LGB50306LG1

希望小売価格

63,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長898・高40・重4.5kg

固有エネルギー消費効率

52.0 lm/W (1980 lm・38.1W)

L750



LGB50304LG1

希望小売価格

60,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長754・高40・重3.9kg

固有エネルギー消費効率

50.9 lm/W (1650 lm・32.4W)

L600



LGB50302LG1

希望小売価格

57,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長609・高40・重3.0kg

固有エネルギー消費効率

52.0 lm/W (1320 lm・25.4W)

L300



LGB50300LG1

希望小売価格

49,000円(税抜) (6/21発売)

幅103・長320・高40・重1.6kg

固有エネルギー消費効率


52.0 lm/W (660 lm・12.7W)

パネルミナならではのやわらかな光が広がります。



コーブ照明

部屋8畳 (L3500 壁)、天井高2400、
LGB50309 LG1 (L1050) × 2 + LGB50311 LG1 (L1200) × 1



コーニス照明

部屋8畳 (L3500 壁)、天井高2400
LGB50309 LG1 (L1050) × 2 + LGB50311 LG1 (L1200) × 1



コーブ照明

部屋8畳 (L3500 壁)、天井高5200~3100、6寸勾配、
LGB50309 LG1 (L1050) × 2 + LGB50311 LG1 (L1200) × 1




※ 納まり寸法は、おすめの一例です。最小の施工可能寸法を示すものではありません。




だんらん

リビングテーブルを照らし、
家族が集うあかりだまりを作ります。
ダイニングの壁面も明るくし、
広がり感を得ます。




食事

ダイニング全体が
明るくなるように点灯。
リビング側にあかりを残すことで、
奥行き感が生まれます。



くつろぎ

視線が向かう壁面を照らし、
広がり感を演出。
低い位置のあかりを灯すことで、
落ち着いた雰囲気をもたらします。



シアター

テレビ背面の壁を、
画面と同程度の明るさに
することで、目の疲れが軽減。
テーブルへの光で、
リモコン操作などに
必要な明るさを確保します。

リビングライコンなら、
設定したシーンにボタンひとつで
簡単に切り替えられます。

※ 明るさフリー (ライコン別売) と表記されている商品に対応。

ライントコントロール／調光機能付スイッチ (LED用)

簡単に調光操作可能。



NQ20346 (2A)

希望小売価格

16,000円(税抜)

(既発売)



WTC57523W (3.2A)

希望小売価格

9,500円(税抜)

(6/21発売)

リビングライコン (5回路マルチ高機能調光タイプ)

調光はもちろん、設定したあかりシーンに切り替え。



ホワイト

NQ28752WK

希望小売価格

66,000円(税抜)

(既発売)



シルバー

NQ28752SK

希望小売価格

68,000円(税抜)

(既発売)

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間 (光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V／明るさフリータイプ：適合ライコン (別売) との組み合わせで100%～約5%調光可能。
注) LEDにはバランツがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

パネルミナ

シンクロ調色

光色切替明るさフリー

美ミ
ルック

MODIFY

ペンダント

スポットライト

ブラケット

建築化照明

スタンド

シーリング
ライト

設備照明

エクスティア照明

明るさに合わせて、心地よい光色に変化するあかり。 建築化照明などが新たにラインアップ。

明るくすると、白い色の光に。明るさを絞ると、暖かい色の光に。
調光すると、最適な光色に自動で変わる「シンクロ調色LED照明」。
新たに建築化照明などが登場。
ますます選びやすく使いやすくなりました。

昼は昼白色で、
すっきり明るい
活動的な
雰囲気。

シンクロ調色LED照明

universal
design consumer
favorites 2013

universal
design award 2013

優れたユニバーサルデザイン商品やサービスに贈られる国際的なデザイン賞「ユニバーサルデザイン賞2013」(主催:ドイツユニバーサルデザイン協会)と、100名の一般人(代表的な人口サンプルで構成)が選ぶ「ユニバーサルデザインコンシューマーフェイバリット賞2013」に同時に選定されました。



シンクロ調色LED照明は、公益財団法人日本デザイン振興会選定の「グッドデザイン賞」を受賞。優れたデザインとコンセプトが高く評価されました。



Webで
詳しくご紹介

QRコードから、
アクセスしていただけます。
※データ通信料はお客様負担です。

夜は電球色で、
しっとり落ちついた
雰囲気に。

建築化照明などが、ラインアップに加まりました。

建築化照明

L1200



L900



L600



長手配光間接光ブラケット

L1200



L600



長手配光ブラケット

透過



不透過



その他のシンクロ調色LED照明と組み合わせることで、シーンにふさわしいあかり演出が空間全体で楽しめます。

ダウンライト




ユニバーサルダウンライト



ペンダント



ブラケット



スポットライト



暮らしのシーンにぴったりの明るさと光色にすると、
もっと豊かで快適な時間が楽しめます。

リビングダイニング



学習 (中央：昼白色、周辺：温白色)

ダイニングでの学習は、明るく白い「昼白色」で手元をしっかりと照らし、文字を読みやすくします。

異なる光色を同時に使うこと
(=光色ミックス)で
新たな照明空間が生まれます。
詳しくは→P.24



夕食 (電球色)

食事のときは、やや赤みを帯びた温かみの
ある光「電球色」で。お料理の色味を引き立てます。



だんらん (中央：温白色、周辺：電球色)

リビングを自然な色味の光で明るく。ダイニングにあかりを
少し残すことで、リビング側の中心感が引き立ちます。

異なる光色を同時に使うこと
(=光色ミックス)で
新たな照明空間が生まれます。
詳しくは→P.24



バスタイム (電球色 暗め)

明るさを落とした白熱電球のような深みのある色に変えると、
バーのようなしっとりとした雰囲気広がります。

その他の暮らしのシーンにもシンクロ調色LED照明は活躍します。




朝食 (昼白色)

朝の時間にふさわしい、さわやかな色の光「昼白色」で
お部屋を明るく。すっきりとした雰囲気が広がります。



くつろぎ (電球色)

空間全体の明るさを抑えて、電球色の光で
壁面を照らし、落ち着いた雰囲気をつくります。



シアター (電球色 暗め)

目が疲れないようにテレビ背面にあかりを残して。
さらに、テレビに集中できるように、全体の明るさを抑えます。


キッチンや寝室にも
シンクロ調色LED照明はおすすめです。

キッチン




朝食 (ベース：昼白色)

外光を取り入れながら、昼白色で天井を照らし
伸びやかで爽やかな雰囲気演出します。



調理 (昼白色)

食材の色味を自然に見せる昼白色で、
手元をしっかり照らし、作業のあかりを確保します。



夕食 (ベース：電球色)

ダイニングからの視線を考え、天井と壁面を照らし
奥行き感を演出。電球色で照らすと、しっとりとした雰囲気が広がります。



バスタイム (手元：電球色、ベース：電球色暗め)


手元のあかりを確保しつつも、落ち着いた
雰囲気を損なわないように、ベースのあかりは少し抑えましょう。

寝室



目覚め (昼白色)

昼白色で空間全体を明るく照らし、
爽やかな目覚めの時間を演出します。



くつろぎ (電球色)

電球色の光を寝室に広げて、
しっとりとした雰囲気を漂わせます。




おやすみ前 (電球色 暗め)

明るさをさらに抑え、就寝前にふさわしい
落ち着いた雰囲気を広げます。

暮らしのシーンや空間ごとにおすすめの「光の色」があります。

各シーンにふさわしい、「光の色」に切り替えることで、より豊かな暮らしが実現できます。




各シーンでの おすすめ光色	【電球色】 赤っぽいしっとりした色 くつろぎ落ち着く	【温白色】 ニュートラルで自然な色 くつろぎと活気を兼ねる	【昼白色】 白っぽいさわやかな色 活気がある
リビング・ダイニング・キッチン	くつろぎ・シアター・夕食・バスタイム だんらんの周辺のあかり	だんらん 学習・調理の周辺のあかり	学習・調理・朝食・昼食
寝室	普段・軽い読書・就寝前のくつろぎ	—	起床・衣服選び
子供部屋	遊びの時間やおやすみに	—	勉強の時間や起床時に
クローゼット	おでかけ先の光色に合わせて服の色を確認 夜の外出や食事会に		
内玄関・洗面室	時間帯や季節に応じて 冬は暖かく・夜はくつろいだイメージに		
		—	夏は涼しげに・朝、昼はさわやかなイメージに

光には、人が心地よいと感じる「色」と「明るさ」のゾーンがあります。

「色温度が低い赤っぽい光のときは明るさを抑える」。「色温度が高い青白い光のときはしっかり明るくする」。それが、光色と明るさで人が快適と感じる領域「クルイトフ*の快適領域」です。パナソニックはこれを活用し、「光の色」と「明るさ」の心地よいバランスを科学しました。


※オランダの物理学者。(A.A.Kruithof, 1909-1992)

光色と照度の関係




心地よい光色ゾーンは、
実は明るさによって変わります。

居心地のよい光の色を支えるのは、明るさでした。その両方をセットで考えることが大切です。



明るさと光色が
心地よいゾーン

心地よい光色ゾーンから外れると、
暑苦しい空間や薄暗い空間に。




A 明るさ100
色温度2100K

B 明るさ5
色温度5000K

シンクロ調色LED照明なら

「光の色」と「明るさ」の快適領域を
簡単に再現できます。

「明るさだけ」「色だけ」をそれぞれに切り替えるのではなく、人間が生理的に心地よいと感じるバランスで変化する。それが、シンクロ調色LED照明です。しかも、ひとつのコントローラで調色・調光の操作が可能です。



異なる光色を同時に使うことで、新たな照明空間が生まれます。

～だんらん、学習のシーンには、「光色ミックス」がおすすめ～


「光色ミックス」といっても、光色をむやみにまぜることはありません。

中央（あかりだまり）と周辺（壁のあかり）にあかりを分散配置し、

その光色を互いに少し変えることで、最適なシーンを作り出す照明テクニックです。

適所にあかりを分散配置する「シンフォニーライティング」、

そして光色の微妙な調整ができる「シンクロ調色LED照明」ならではの照明設計といえます。



中央（あかりだまり）と
周辺（壁のあかり）で
光色を少し変える
テクニック

だんらんは、中央：温白色、周辺：電球色 おすすめ



中央・周辺：温白色




中央：温白色、周辺：電球色

だんらんのシーンでは、くつろぎと活気を兼ね備えた「温白色」で空間全体を統一することがスタンダードな提案。しかし最近の研究で、中央のあかりは「温白色」のまま、周辺のあかりを「電球色」に変えれば、より快適で、広く感じるということがわかってきました（右表参照）。ぜひ、だんらん時に「光色ミックス」空間をお試しください。

【実験方法】（照明に興味があり、1年以内に住宅所得予定と回答した）30代から40代の女性16名を対象にリビングルームを模した実験空間にて、部屋中央部分、及び正面壁・観察者頭上付近それぞれの照明の色温度・明るさを変化させ、観察者がソファに着座した状態で観察し、空間の印象評価を各項目7段階（-3～3）で実施。

リビング空間で光色条件を変えた場合の印象評価結果



学習は、中央：昼白色、周辺：温白色 おすすめ



中央・周辺：昼白色



中央：昼白色、周辺：温白色


学習のシーンでは、文字が読みやすく、活気のある「昼白色」でテーブル面を照らすのがおすすめ。しかし、空間全体を「昼白色」にしてしまうと、同じ空間でくつろぎたい人にとっては、あまり好ましい雰囲気にはなりません。そこで、中央のあかり（テーブル面）は「昼白色」のまま、周辺のあかりを「温白色」に変えることで、勉強する人はテーブルで勉強に集中でき、その他の人はほどよくくつろぐことができます。この「光色ミックス」は、同一空間で別行為を行う時の光色バランスをとるテクニックといえます。



勉強する人は
昼白色で集中。

勉強しない人は
温白色で
くつろげる。

LED Architectural Light



心地よい明るさと光の色に変化する、アーキテクチャルライト。

建築にすっきり納まり間接光を広げる「アーキテクチャルライト」。

明るさに合わせて、光の色も変化するので、あかり演出の幅が広がります。

家具・造作上照明

昼白色



電球色



棚にあかりを仕込み、テレビ後ろの背面を照らし、視聴時の目の疲れを軽減します。

昼白色



電球色



キッチン収納の上に器具を仕込み、天井面に間接光を広げます。光色はダイニングに合わせて変化させます。

コーブ照明

昼白色




電球色



器具を隠しながら、光を天井に反射させる手法。縦方向に伸びやかな空間を演出します。

コーニス照明

昼白色



電球色



器具を隠しながら、光を壁面に反射させる手法。空間の明るさ感を高め、奥行き感も演出します。

棚下照明

昼白色



電球色



造作下に器具を仕込み、光を床に反射させる手法。低い位置を照らすことで、空間に落ち着き感が漂います。

■ LED (調色) 内蔵・電球色 (2700K) Ra83 / 昼白色 (5000K) Ra83

シンクロ調色明るさフリー (ライオン別売)

L1200



LGB50133Lv1

希望小売価格 **50,000円**(税抜) (既発売)
幅59・長1180・高50・重2.8kg
固有エネルギー消費効率82.3 lm/W (2090 lm・25.4W)

L900



LGB50132Lv1

希望小売価格 **42,000円**(税抜) (既発売)
幅59・長885・高50・重2.3kg
固有エネルギー消費効率82.2 lm/W (1570 lm・19.1W)


L600




LGB50131Lv1

希望小売価格 **33,000円**(税抜) (既発売)
幅59・長590・高50・重1.4kg
固有エネルギー消費効率82.3 lm/W (1045 lm・12.7W)

コーブ照明



コーニス照明



※ 納まり寸法は、おすすめの一例です。
最小の施工可能寸法を示すものではありません。


LED Bracket

明るさも光の色も変えられる、ラインブラケット。

天井に近い位置で取り付けて、建築化照明のような間接光が楽しめる直付ブラケット。
調光すると、明るさに適した光色に変化します。



天井を昼白色で照らすとさわやかな雰囲気、電球色はしっとりとした雰囲気にになります。



天井から15cmの位置に設置可能。
スキマが少なくてもしっかり光が広がります。

■ LED (調色) 内蔵・電球色 (2700K) Ra83 / 昼白色 (5000K) Ra83

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)



LGB81586Lv1
希望小売価格 **68,000円** (税抜) (既発売)
幅1180・高48・出しろ153・重3.4kg
固有エネルギー消費効率
73.2 lm/W (1860 lm・25.4W)



LGB81587Lv1
希望小売価格 **42,000円** (税抜) (既発売)
幅590・高48・出しろ153・重1.9kg
固有エネルギー消費効率
73.2 lm/W (930 lm・12.7W)

シンクロ調色 LED長手配光ブラケット


LED Bracket

上下配光で、吹き抜け空間を昼白色や電球色で照らす。


上下に光を広げるブラケット。可動式カバーで照射角度を調節できます。



リビングの暮らしのシーンに合わせて、天井への光の色を変えることで、より快適な空間が演出できます。



透過タイプ：
やわらかく発光し、
空間に明るさをもたらします。
(LGB81588 LV1)



不透タイプ：
直接光をカットし、
やわらかい間接照明をつくれます。
(LGB81589 LV1)

■ LED (調色) 内蔵・電球色 (2700K) Ra83 / 昼白色 (5000K) Ra83

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)



LGB81588Lv1
希望小売価格 **49,500円** (税抜) (既発売)
幅705・高100・出しろ110・重2.0kg
固有エネルギー消費効率
77.2 lm/W (980 lm・12.7W)



LGB81589Lv1
希望小売価格 **49,500円** (税抜) (既発売)
幅705・高100・出しろ95・重2.3kg
固有エネルギー消費効率
42.5 lm/W (540 lm・12.7W)

シンクロ調色LED照明を
自在に操作できます。

※シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売) と表記されている商品に対応。
※電源線以外に信号線の先行配線が必要です。

ライトコントロール・信号線式 (LED用)

明るさも光色も簡単に操作可能。



NQ20355
希望小売価格
18,000円 (税抜) (既発売)

リビングライコン (5回路マルチ高機能調光タイプ)

設定したあかりシーンに切り替え。



NQ28752WK
希望小売価格
66,000円 (税抜) (既発売)



NQ28752SK
希望小売価格
68,000円 (税抜) (既発売)

その他にもさまざまな器具スタイルをご用意しています。

シンクロ調色 LEDダウンライト

LED Down Light



▲ 拡散タイプ

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (100形電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)・高気密SB形



LGB72240Lv1
希望小売価格 **22,800円**(税抜) (既発売)
埋込穴φ125・埋込高100
固有エネルギー消費効率
62.0 lm/W (620 lm・10W)

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (60形電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)・高気密SB形



LGB72220Lv1
希望小売価格 **19,800円**(税抜) (既発売)
埋込穴φ100・埋込高100
固有エネルギー消費効率
52.5 lm/W (420 lm・8W)

※ その他、傾斜天井用やユニバーサルタイプもラインアップしています。

▲ 集光タイプ

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (100形ダイクル電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)・高気密SB形



LGB72290Lv1
希望小売価格 **25,800円**(税抜) (既発売)
埋込穴φ125・埋込高100
固有エネルギー消費効率
61.0 lm/W (610 lm・10W)

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (60形ダイクル電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)・高気密SB形



LGB72270Lv1
希望小売価格 **22,800円**(税抜) (既発売)
埋込穴φ100・埋込高100
固有エネルギー消費効率
52.5 lm/W (420 lm・8W)

シンクロ調色 LEDペンダント

LED Pendant



■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (60形電球1灯相当)

半埋込・シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



LGB10704Lv1
希望小売価格 **38,500円**(税抜) (既発売)
幅□115・高74・
全高700～1200調節可能・
埋込穴φ100・埋込深99・重2.1kg
固有エネルギー消費効率
50.8 lm/W (406 lm・8W)



LGB10707Lv1
希望小売価格 **36,000円**(税抜) (既発売)
幅□200・高54・
全高700～1200調節可能・
埋込穴φ100・埋込深99・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
46.0 lm/W (368 lm・8W)

※ その他、豊富なデザインバリエーションをラインアップしています。

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (100形電球1灯相当)

半埋込・シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



LGB10750Lv1
希望小売価格 **60,000円**(税抜) (既発売)
幅φ500・高86・
全高600～2000調節可能・
埋込穴φ100・埋込深100・重2.3kg
固有エネルギー消費効率
60.2 lm/W (602 lm・10W)



LGB10752Lv1
希望小売価格 **67,000円**(税抜) (既発売)
幅φ500・高86・
全高600～2000調節可能・
埋込穴φ100・埋込深100・重2.7kg
固有エネルギー消費効率
59.9 lm/W (599 lm・10W)

シンクロ調色 LEDブラケット

LED Bracket



■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (100形電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



LGB81542Lv1
希望小売価格 **40,000円**(税抜) (既発売)
幅172・高58・出しろ180・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
58.6 lm/W (586 lm・10W)

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (60形電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



LGB81518Lv1
希望小売価格 **38,000円**(税抜) (既発売)
幅93・高185・出しろ151・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
32.5 lm/W (260 lm・8W)

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82 (60形電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



LGB81541Lv1
希望小売価格 **37,000円**(税抜) (既発売)
幅172・高58・出しろ180・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
50.4 lm/W (403 lm・8W)

シンクロ調色 LEDスポットライト

LED Spot Light



▲ 拡散タイプ

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・
電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82
(100形電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



■ LEDユニット(調色)内蔵1個・
電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82
(60形電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



LGB84252Lv1
希望小売価格 **36,000円**(税抜) (既発売)
幅87・高185・出しろ110・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
52.3 lm/W (523 lm・10W)

LGB84250Lv1
希望小売価格 **33,000円**(税抜) (既発売)
幅87・高185・出しろ110・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
45.1 lm/W (361 lm・8W)

▲ 集光タイプ

■ LEDユニット(調色)内蔵1個・
電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82
(100形ダイクル電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



■ LEDユニット(調色)内蔵1個・
電球色(2700K) Ra80／
昼白色(5000K) Ra82
(60形ダイクル電球1灯相当)

シンクロ調色明るさフリー(ライコン別売)



LGB84253Lv1
希望小売価格 **39,000円**(税抜) (既発売)
幅87・高185・出しろ110・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
61.0 lm/W (610 lm・10W)

LGB84251Lv1
希望小売価格 **36,000円**(税抜) (既発売)
幅87・高185・出しろ110・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
52.6 lm/W (421 lm・8W)



電球色
(調光可能)

2つの光色を
手軽にチェンジ

昼白色

電球色でくつろいで、昼白色でさわやかに。 光の色を手軽にチェンジ。

電球色 (2700K) と昼白色 (5000K) に光色を簡単に切り替えられます。しかも、電球色の場合は調光可能。
機能をシンプルに使いやすく、お求めやすいあかりです。もう、光色で器具選択を悩まなくて済みます。

光色切替明るさフリー

信号線
不要

光色切替可能で
この価格

リフォーム
にも
おすすめ

電球色の場合、明るさの調節が可能。


電球色に切り替えたとき、約5～90%の間で調光が可能。

昼白色の場合は、明るさは「100%」で固定です。



省施工。
リフォームにも
おすすめ。

信号線が不要。電源線のみ
の2線式で施工手順を省略。
リフォームにもおすすめです。



調光スイッチやライトコントロールで操作できます。



光色切替明るさフリー LEDダウンライト LED Down Light



100形電球相当と60形電球相当。2種類の明るさをラインアップ。

スタイルを選ばず住まいのさまざまな場所で使用できます。用途に合わせて2種類の明るさからお選びください。

クローゼット (約2畳: LGB72245 LK1 (100形))





外出先や時間帯に合わせて光色を切り替え、服の色を確認。
オフィスや学校へは昼白色。夜のおでかけは、電球色で。

洗面室 (約2畳: LGB72245 LK1 (100形))



朝メイクをするときは、肌の色が自然に見える昼白色で。
就寝前は、しっとりと落ち着いた雰囲気になる電球色で。

子供部屋 (約6.5畳 中央: LGB72245 LK1 (100形)×2、周辺: LGB72225 LK1 (60形)×2)



起床
さわやかな
昼白色の光で、
すっきりとした雰囲気
演出。

勉強
しっかり明るい
昼白色のあかりで、
お部屋全体を明るく。

くつろぎ
お勉強の合間に
一息いれたいときには、
落ち着いた
電球色の光で。

おやすみ前
しっとりとした雰囲気
演出するため、
明るさを絞った電球色で。

リビングや寝室にもご使用になれます。



読書や勉強をするときは
昼白色に。お酒を飲むと
きや、くつろぎたいときは
電球色にして、しっとり
とした雰囲気に。



起床時は白い光で寝室
をしっかり照らし、さわ
やかな朝を演出。就寝前は
明るさをおさえたあたた
かな光でしっとり落ち着
いた雰囲気に。

▲ 拡散タイプ

■ LED (光色切替) 内蔵・電球色 (2700K) Ra83 / 昼白色 (5000K) Ra83 (100形電球1灯相当)

光色切替明るさフリー (電球色調光) (ライコン別売)・高気密SB形

透過タイプ



LGB72245LK1

希望小売価格 **17,800円**(税抜) (5/21発売)
埋込穴φ125・埋込高100
固有エネルギー消費効率46.2 lm/W (600 lm・8.1W)

LGB72246LK1

希望小売価格 **23,800円**(税抜) (5/21発売)
埋込穴φ125・埋込高100
固有エネルギー消費効率41.2 lm/W (535 lm・13W)

■ LED (光色切替) 内蔵・電球色 (2700K) Ra83 / 昼白色 (5000K) Ra83 (60形電球1灯相当)

光色切替明るさフリー (電球色調光) (ライコン別売)・高気密SB形

透過タイプ



LGB72225LK1

希望小売価格 **14,800円**(税抜) (5/21発売)
埋込穴φ100・埋込高100
固有エネルギー消費効率44.4 lm/W (360 lm・8.1W)

LGB72226LK1

希望小売価格 **20,800円**(税抜) (5/21発売)
埋込穴φ100・埋込高100
固有エネルギー消費効率39.5 lm/W (320 lm・8.1W)

■ LED (光色切替) 内蔵・電球色 (2700K) Ra83 / 昼白色 (5000K) Ra83 (60形電球1灯相当)

光色切替明るさフリー (電球色調光) (ライコン別売)・高気密SB形

透過タイプ



LGB72227LK1

希望小売価格 **15,800円**(税抜) (5/21発売)
埋込穴φ125・埋込高100
固有エネルギー消費効率45.1 lm/W (365 lm・8.1W)

LGB72228LK1

希望小売価格 **21,800円**(税抜) (5/21発売)
埋込穴φ125・埋込高100
固有エネルギー消費効率40.1 lm/W (325 lm・8.1W)

※ リビング・寝室には、「シンクロ調色LED照明」がおすすめです。→P.19

光色切替明るさフリー LEDペンダント LED Pendant



灯具上方にも光がまわる設計。

多灯使いにぴったりのコンパクトなサイズ。

ダイニングをスタイリッシュに演出するデザイン。3つのカラーをご用意しました。

ダイニング



白い光なら、ダイニングがさわやかな印象に。朝食時や勉強をするときなどに適しています。
夕食時はあたたかみのある電球色で。料理を一層おいしそうに見えます。
テーブル1800×900、吊り高さ：テーブル面より600、ピッチ450、LGB10714 LK1



■ LED (光色切替) 内蔵・電球色 (2700K) Ra83 / 昼白色 (5000K) Ra83 (60形電球1灯相当)
半埋込・光色切替明るさフリー (電球色調光) (ライコン別売)

ホワイト



LGB10714LK1

希望小売価格24,000円(税抜) (5/21発売)
幅φ85・高90・全高700~1200調節可能・
埋込穴φ100・埋込深100・重1.3kg
固有エネルギー消費効率
44.4 lm/W (360 lm・8.1W)

ブラック



LGB10715LK1

希望小売価格24,000円(税抜) (5/21発売)
幅φ85・高90・全高700~1200調節可能・
埋込穴φ100・埋込深100・重1.3kg
固有エネルギー消費効率
43.2 lm/W (350 lm・8.1W)



レッド



LGB10716LK1

希望小売価格24,000円(税抜) (5/21発売)
幅φ85・高90・全高700~1200調節可能・
埋込穴φ100・埋込深100・重1.3kg
固有エネルギー消費効率
43.2 lm/W (350 lm・8.1W)

■ [シンクロ調色LED照明]と[光色切替明るさフリー]との違い

商品名	シンクロ調色LED照明				光色切替明るさフリー				
調光・調色	電球色 (2200K) ~ 昼白色 (5000K) 調色と連動して 明るさ0% ~ 100% 調光 				電球色 (2700K) 明るさ約5% ~ 90% 調光 / 昼白色 (5000K) 明るさ100% 固定 				
配線	電源線と信号線が必要				電源線のみ				
ラインアップ	ダウンライト・ペンダント・ブラケット・スポットライト・建築化照明				ダウンライト・ペンダント				
対応ライト コントロール	 ライトコントロール・ 信号線式 (LED用) NQ20355 希望小売価格 18,000円(税抜) (既発売)	 リビングライコン NQ28752WK 希望小売価格 66,000円(税抜) (既発売)	 リビングライコン NQ28732WK 希望小売価格 49,000円(税抜) (既発売)	 リビングライコン NQ28751WK 希望小売価格 49,000円(税抜) (既発売)	 調光機能付 スイッチ (LED用) WTC57521W 希望小売価格 7,500円(税抜) (既発売)	 調光機能付 スイッチ (LED用) WT57511W 希望小売価格 7,100円(税抜) (既発売)	 リビングライコン NQ28752WK 希望小売価格 66,000円(税抜) (既発売)	 リビングライコン NQ28732WK 希望小売価格 49,000円(税抜) (既発売)	 リビングライコン NQ28751WK 希望小売価格 49,000円(税抜) (既発売)
回路数	1回路	5回路	3回路	5回路	1回路	1回路	5回路	3回路	5回路
負荷容量	15A ※	1.5Aかつ15台まで(1回路あたり) 全回路合計4A			1.6A ※	1.5Aかつ10台まで(1回路あたり) 全回路合計4A			
主な おすすめ空間	 リビング	 ダイニング	 キッチン	 寝室	 内玄関	 クローゼット	 洗面室	 子供部屋	リフォームにも おすすめ LDK・寝室にも ご使用 いただけます

※接続する負荷によっては、台数制限があります。

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%) / 電源ユニット (光色切替) 内蔵 / AC100V / 光色切替明るさフリー (電球色調光) タイプ：適合ライコン (別売) との組み合わせで2700K (約90% ~ 5% 調光) と5000K (100%) 光色切替可能。
注) LEDにはバランサーがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「○○相当」の表現は、明るさのひとりの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

パネルミナ

シンクロ調色

光色切替明るさフリー

美ルック

MODIFY

ペンダント

スポットライト

ブラケット

建築化照明

スタンド

シーリング
ライト

設備照明

エクステリア照明



くらしの色、もっと美しく。

毎日がもっと鮮やかに見えれば、くらしはさらに心地よく、魅力的になる――

色の見え方をコントロールするパナソニック独自のあかりの技術で、本来の色味をより美しく引き立てるLED照明を開発しました。
あかりの新しいスタンダード「美ルック」、誕生です。

Milook
美ルック



パネルミナ

シンクロ調色

光色切替明るさフリ

美^ミルック

MODIFY

ペンタ

ブラケット

建築化照明

スタンド

シーリング
ライト

設備照明

エクステリア照明

ママのごちそうに、
毎日ワクワク。



いつもの空間が、
幸せいっぱいのパーティールームに。



ステキな笑顔でお出迎え。
家族の印象アップ。



お花もイキイキして、
住まいの雰囲気が華やかに。

「美^ミルック」は、あらゆるモノで効果が得られます。

お料理を色鮮やかに、美味しそうに照らす。



従来LED



美^ミルック

肌の色を引き立てて、顔を素敵に。



従来LED



美^ミルック

インテリアや小物を色鮮やかに引き立てる。



従来LED



美^ミルック

お花や植栽をイキイキと魅せる。



従来LED



美^ミルック

※写真はイメージです。

体感アンケート調査の結果、さまざまな声をいただきました。


モニターの皆様に「美^ミルック」を実際に体感いただき、従来LEDと比較してどのような印象をもたれたかを伺いました。

ご好評いただいたポイント

- お料理が美味しそうに見える (女性・39歳、ほか2名)
- 食卓で食べ物が美味しそうに見えると食欲アップにもつながる (女性・26歳)
- 会話が弾みそう (女性・66歳)
- 美味しそうに見える食材を調理したい (男性・37歳)

だから

お料理や食事をする
キッチンや
ダイニングに！



- お客様を迎えるのに、イキイキといい印象を与えよう (男性・37歳)
- 明るく色鮮やかに見えるから、お客様が喜んでくれそう (女性・38歳)
- お客様の顔色が良く見えるとテンションが上がる (女性・39歳)

だから

お客様を迎える
玄関に！



- 雰囲気が盛り上がりそう (女性・48歳)
- 肌の色がきれいに明るく見える (女性・39歳)
- 楽しく明るい雰囲気がつくれそう (女性・50歳)

だから

ホームパーティなど、
イベントの多い
リビングに！




本来の色味をより美しく引き立てる。 その秘密は、独自に開発した光のスペクトル制御技術。

これまでのLEDは赤みや肌の色などの見え方で自然光と差異がありました。


美ルックは、光のスペクトル制御技術によって本来の美しい色を再現し、鮮やかに見せます。

また、鮮やかに見えることで、空間を明るく感じる効果も得られます。(ヘルムホルツ・コールラウシュ効果)



光のスペクトルを制御して、黄みを抑え、赤みをより鮮やかに。

美しさを決める3つの指標が従来LEDと比べて、すべて向上しました。



自然な色見え方 (Ra)

色の再現性が高い光で
自然な色味に。

平均演色評価数のこと。
色見え方の忠実性を表す代表的な指標。

色彩の鮮やかさ (FCI)

さまざまな色彩をイキイキと
鮮やかに。

Feeling of Contrast Index の略。
色彩が鮮やかに目立って見える効果を
当社独自で調査し、定量化。

肌の見え方 (PS)

理想的な肌の色に近づけた
見え方に。


Preference Index of Skin Color の略。
「日本人女性がイメージするきれいな肌の色」を
当社独自で調査し、定量化。

LEDユニット –ワンコア(ひと粒)タイプ– 搭載器具が、 「美^ミルック」としてリニューアル。*

※一部のエクステリア器具を除きます。

室内も屋外も。「美^ミルック」は住まいのさまざまな場所におすすめです。

さまざまなスタイルを豊富にラインアップ



万が一のときでも、交換可能。「美^ミルック」LEDユニット。



使用しているLEDが一粒。多重影を発生させず、美しい自然な影を浮かび上がらせます。
万が一光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけを交換できます。

注)従来のワンコアLEDユニットを、「美^ミルック」LEDユニットに取り替えることはできません。

消灯時もキレイ。ダウンライトはすっきりとした外観に。

カバー付き^{※1}で
すっきりキレイ



従来ワンコアLEDダウンライト
LGB72511LE1 (当社2013年度機種)

美^ミルックLEDダウンライト
LGB73101LE1 (当社2014年4月発売予定機種)

※1ダウンライトの場合のみ

■ 3種類の配光 (ダウンライトの場合)



周囲との輝度差が少ない緩やかなスカルップを描く、滑らかな光。壁面上部まで光がまわります。



壁面上部には光をまわらず、光と影のメリハリある空間を演出します。



光を集め直下をしっかりと照らし、テーブル面にあかりだまりをつくります。

ミ 美ルック LEDダウンライト LED Down Light



パネルミニ

シンクロ調色

光色切替明るさフリー

ミ
美ルック

MODIFY

ペンダント

スポットライト

ブラケット

建築化照明

スタンド

シーリング
ライト

設備照明

エクスティア照明

拡散タイプ マイルド配光

明るさ	埋込穴径	品番	希望小売価格(税抜)	発売日	光源	埋込穴	埋込高	固有エネルギー消費効率
100形電球相当	100	高気密SB形 LGB74101LE1	10,800円	(4/21発売)	100形・電球色	φ100	79	50.1 lm/W (697 lm・13.9W)
		LGB74101LG1 明るさフリー(ライコン別売)	11,800円				80	50.9 lm/W (697 lm・13.7W)
		LGB74100LE1	10,800円		100形・昼白色		79	58.6 lm/W (815 lm・13.9W)
		LGB74100LG1 明るさフリー(ライコン別売)	11,800円				80	59.5 lm/W (815 lm・13.7W)
	125	高気密SGI形 LGB74107LE1	15,300円	(4/21発売)	100形・電球色	φ125	78	48.8 lm/W (679 lm・13.9W)
		LGB74107LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円				80	49.6 lm/W (679 lm・13.7W)
		LGB74106LE1	15,300円		100形・昼白色		78	54.7 lm/W (760 lm・13.9W)
		LGB74106LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円				80	55.5 lm/W (760 lm・13.7W)
	100	高気密SB形 LGB74103LE1	12,800円	(4/21発売)	100形・電球色	□100	79	52.4 lm/W (728 lm・13.9W)
		LGB74103LG1 明るさフリー(ライコン別売)	13,800円				80	53.1 lm/W (728 lm・13.7W)
		LGB74102LE1	12,800円		100形・昼白色		79	61.3 lm/W (852 lm・13.9W)
		LGB74102LG1 明るさフリー(ライコン別売)	13,800円				80	62.2 lm/W (852 lm・13.7W)
		高気密SB形 LGB74109LE1	12,300円		100形・電球色	□100	79	49.7 lm/W (691 lm・13.9W)
		LGB74109LG1 明るさフリー(ライコン別売)	14,300円				80	50.4 lm/W (691 lm・13.7W)
		LGB74108LE1	12,300円		100形・昼白色		79	60.6 lm/W (843 lm・13.9W)
		LGB74108LG1 明るさフリー(ライコン別売)	14,300円				80	61.5 lm/W (843 lm・13.7W)
	100	高気密SGI形 LGB74113LE1	16,000円	(4/21発売)	100形・電球色		77	49.7 lm/W (691 lm・13.9W)
		LGB74113LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,000円				80	50.4 lm/W (691 lm・13.7W)
		LGB74112LE1	16,000円		100形・昼白色		77	60.6 lm/W (843 lm・13.9W)
		LGB74112LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,000円				80	61.5 lm/W (843 lm・13.7W)
		白木枠 高気密SGI形 LGB74115LE1	17,300円		100形・電球色		77	47.1 lm/W (655 lm・13.9W)
		白銅色 LGB74115LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,300円				80	47.8 lm/W (655 lm・13.7W)
60形電球相当	100	高気密SB形 LGB73101LE1	7,800円	(4/21発売)	60形・電球色	φ100	70	48.8 lm/W (390 lm・8W)
		LGB73101LG1 明るさフリー(ライコン別売)	8,800円				80	43.8 lm/W (390 lm・8.9W)
		LGB73100LE1	7,800円		60形・昼白色		70	55.1 lm/W (441 lm・8W)
		LGB73100LG1 明るさフリー(ライコン別売)	8,800円				80	49.6 lm/W (441 lm・8.9W)
	125	高気密SB形 LGB73107LE1	13,300円	(4/21発売)	60形・電球色	φ125	69	43.8 lm/W (350 lm・8W)
		LGB73107LG1 明るさフリー(ライコン別売)	14,800円				80	39.3 lm/W (350 lm・8.9W)
		LGB73106LE1	13,300円		60形・昼白色		69	49.0 lm/W (392 lm・8W)
		LGB73106LG1 明るさフリー(ライコン別売)	14,800円				80	44.0 lm/W (392 lm・8.9W)
	125	高気密SB形 LGB73103LE1	9,800円	(4/21発売)	60形・電球色	φ125	79	49.4 lm/W (395 lm・8W)
		LGB73103LG1 明るさフリー(ライコン別売)	10,800円				80	44.4 lm/W (395 lm・8.9W)
		LGB73102LE1	9,800円		60形・昼白色		79	55.8 lm/W (446 lm・8W)
		LGB73102LG1 明るさフリー(ライコン別売)	10,800円				80	50.1 lm/W (446 lm・8.9W)
	100	高気密SB形 LGB73109LE1	9,800円	(4/21発売)	60形・電球色	□100	79	48.8 lm/W (390 lm・8W)
		LGB73109LG1 明るさフリー(ライコン別売)	11,300円				80	43.8 lm/W (390 lm・8.9W)
		LGB73108LE1	9,800円		60形・昼白色		79	55.1 lm/W (441 lm・8W)
		LGB73108LG1 明るさフリー(ライコン別売)	11,300円				80	49.6 lm/W (441 lm・8.9W)
		高気密SB形 LGB73113LE1	13,500円		60形・電球色		77	46.3 lm/W (370 lm・8W)
		LGB73113LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,000円				80	41.6 lm/W (370 lm・8.9W)
		LGB73112LE1	13,500円		60形・昼白色		77	51.8 lm/W (414 lm・8W)
		LGB73112LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,000円				80	46.5 lm/W (414 lm・8.9W)
	100	白木枠 高気密SB形 LGB73115LE1	14,300円	(4/21発売)	60形・電球色	□100	77	44.4 lm/W (355 lm・8W)
		白銅色 LGB73115LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円				80	39.9 lm/W (355 lm・8.9W)

100形・電球色 LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)・高演色Ra92 (100形電球1灯相当)

100形・昼白色 LEDユニット内蔵1個・昼白色(5000K)・高演色Ra92 (100形電球1灯相当)

60形・電球色 LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)・高演色Ra92 (60形電球1灯相当)

60形・昼白色 LEDユニット内蔵1個・昼白色(5000K)・高演色Ra92 (60形電球1灯相当)

リビングライコンなら、
設定したシーンにボタンひとつで
簡単に切り替えられます。

※明るさフリー(ライコン別売)と表記されている商品に対応。

ライトコントロール／調光機能付スイッチ(LED用)

簡単に調光操作可能。



NQ20346 (2A)
希望小売価格
16,000円(税抜)
(既発売)



WTC57521W (1.6A)
希望小売価格
7,500円(税抜)
(既発売)

リビングライコン(5回路マルチ高機能調光タイプ)

調光はもちろん、設定したあかりシーンに切り替え。



ホワイト
NQ28752WK
希望小売価格
66,000円(税抜)
(既発売)



シルバー
NQ28752SK
希望小売価格
68,000円(税抜)
(既発売)


掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V／明るさフリータイプ：適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～約5%調光可能。

注) LEDにはバランキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「〇〇相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

美ルック LEDダウンライト LED Down Light



拡散タイプ

明るさ	埋込穴径	品番	希望小売価格(税抜)	発売日	光源	埋込穴	埋込高	固有エネルギー消費効率
100形電球相当	100	高気密SB形 	LGB74001LE1 10,800円	(4/21発売)	100形・電球色	φ100	79	52.4 lm/W (728 lm・13.9W)
		LGB74001LG1 明るさフリー(アイコン別売)	11,800円				80	53.1 lm/W (728 lm・13.7W)
		LGB74000LE1 10,800円			100形・昼白色		79	61.5 lm/W (855 lm・13.9W)
		LGB74000LG1 明るさフリー(アイコン別売)	11,800円				80	62.4 lm/W (855 lm・13.7W)
		高気密SB形 	LGB74005LE1 12,800円		100形・電球色		79	48.0 lm/W (667 lm・13.9W)
		LGB74005LG1 明るさフリー(アイコン別売)	13,800円				80	48.7 lm/W (667 lm・13.7W)
		LGB74004LE1 12,800円			100形・昼白色		79	56.3 lm/W (783 lm・13.9W)
		LGB74004LG1 明るさフリー(アイコン別売)	13,800円				80	57.2 lm/W (783 lm・13.7W)
	125	高気密SGI形 	LGB74007LE1 15,300円	(4/21発売)	100形・電球色	φ125	78	50.7 lm/W (705 lm・13.9W)
		LGB74007LG1 明るさフリー(アイコン別売)	16,800円				80	51.5 lm/W (705 lm・13.7W)
		LGB74006LE1 15,300円			100形・昼白色		78	56.8 lm/W (789 lm・13.9W)
		LGB74006LG1 明るさフリー(アイコン別売)	16,800円				80	57.6 lm/W (789 lm・13.7W)
		高気密SB形 	LGB74003LE1 12,800円		100形・電球色		79	54.6 lm/W (759 lm・13.9W)
		LGB74003LG1 明るさフリー(アイコン別売)	13,800円				80	55.4 lm/W (759 lm・13.7W)
		LGB74002LE1 12,800円			100形・昼白色		79	62.2 lm/W (865 lm・13.9W)
		LGB74002LG1 明るさフリー(アイコン別売)	13,800円				80	63.1 lm/W (865 lm・13.7W)
	100	高気密SB形 	LGB74009LE1 12,300円	(4/21発売)	100形・電球色	□100	79	53.6 lm/W (745 lm・13.9W)
		LGB74009LG1 明るさフリー(アイコン別売)	14,300円				80	54.4 lm/W (745 lm・13.7W)
		LGB74008LE1 12,300円			100形・昼白色		79	65.4 lm/W (909 lm・13.9W)
		LGB74008LG1 明るさフリー(アイコン別売)	14,300円				80	66.4 lm/W (909 lm・13.7W)
		高気密SB形 	LGB74011LE1 12,300円		100形・電球色		79	49.0 lm/W (681 lm・13.9W)
		LGB74011LG1 明るさフリー(アイコン別売)	14,300円				80	49.7 lm/W (681 lm・13.7W)
		LGB74010LE1 12,300円			100形・昼白色		79	59.8 lm/W (831 lm・13.9W)
		LGB74010LG1 明るさフリー(アイコン別売)	14,300円				80	60.7 lm/W (831 lm・13.7W)
		高気密SGI形 	LGB74013LE1 16,000円		100形・電球色	□100	77	53.6 lm/W (745 lm・13.9W)
		LGB74013LG1 明るさフリー(アイコン別売)	18,000円				80	54.4 lm/W (745 lm・13.7W)
		LGB74012LE1 16,000円			100形・昼白色		77	65.4 lm/W (909 lm・13.9W)
		LGB74012LG1 明るさフリー(アイコン別売)	18,000円				80	66.4 lm/W (909 lm・13.7W)
		白木枠 高気密SGI形 	LGB74015LE1 17,300円		100形・電球色		77	46.5 lm/W (647 lm・13.9W)
		LGB74015LG1 明るさフリー(アイコン別売)	19,300円				80	47.2 lm/W (647 lm・13.7W)
		白銅色 高気密SGI形 	LGB74017LE1 17,300円		100形・電球色		77	42.2 lm/W (586 lm・13.9W)
		LGB74017LG1 明るさフリー(アイコン別売)	19,300円				80	42.8 lm/W (586 lm・13.7W)
	100	高気密SB形 	LGB73001LE1 7,800円	(4/21発売)	60形・電球色	φ100	70	52.5 lm/W (420 lm・8W)
		LGB73001LG1 明るさフリー(アイコン別売)	8,800円				80	47.2 lm/W (420 lm・8.9W)
		LGB73000LE1 7,800円			60形・昼白色		70	59.3 lm/W (474 lm・8W)
		LGB73000LG1 明るさフリー(アイコン別売)	8,800円				80	53.3 lm/W (474 lm・8.9W)
		高気密SB形 	LGB73005LE1 7,800円		60形・電球色		70	46.1 lm/W (369 lm・8W)
		LGB73005LG1 明るさフリー(アイコン別売)	8,800円				80	41.5 lm/W (369 lm・8.9W)
		LGB73004LE1 7,800円			60形・昼白色		70	52.1 lm/W (417 lm・8W)
		LGB73004LG1 明るさフリー(アイコン別売)	8,800円				80	46.9 lm/W (417 lm・8.9W)
		高気密SB形 	LGB73007LE1 13,300円		60形・電球色	φ125	69	49.0 lm/W (392 lm・8W)
		LGB73007LG1 明るさフリー(アイコン別売)	14,800円				80	44.0 lm/W (392 lm・8.9W)
		LGB73006LE1 13,300円			60形・昼白色		69	54.9 lm/W (439 lm・8W)
		LGB73006LG1 明るさフリー(アイコン別売)	14,800円				80	49.3 lm/W (439 lm・8.9W)
		高気密SB形 	LGB73003LE1 9,800円		60形・電球色		79	54.1 lm/W (433 lm・8W)
		LGB73003LG1 明るさフリー(アイコン別売)	10,800円				80	48.7 lm/W (433 lm・8.9W)
		LGB73002LE1 9,800円			60形・昼白色		79	61.1 lm/W (489 lm・8W)
		LGB73002LG1 明るさフリー(アイコン別売)	10,800円				80	54.9 lm/W (489 lm・8.9W)
	100	高気密SB形 	LGB73009LE1 9,800円	(4/21発売)	60形・電球色	□100	79	53.8 lm/W (430 lm・8W)
		LGB73009LG1 明るさフリー(アイコン別売)	11,300円				80	48.3 lm/W (430 lm・8.9W)
		LGB73008LE1 9,800円			60形・昼白色		79	60.8 lm/W (486 lm・8W)
		LGB73008LG1 明るさフリー(アイコン別売)	11,300円				80	54.6 lm/W (486 lm・8.9W)
		高気密SB形 	LGB73011LE1 9,800円		60形・電球色		79	47.3 lm/W (378 lm・8W)
		LGB73011LG1 明るさフリー(アイコン別売)	11,300円				80	42.5 lm/W (378 lm・8.9W)
		LGB73010LE1 9,800円			60形・昼白色		79	53.5 lm/W (428 lm・8W)
		LGB73010LG1 明るさフリー(アイコン別売)	11,300円				80	48.1 lm/W (428 lm・8.9W)
		高気密SB形 	LGB73013LE1 13,500円		60形・電球色	□100	77	52.1 lm/W (417 lm・8W)
		LGB73013LG1 明るさフリー(アイコン別売)	15,000円				80	46.9 lm/W (417 lm・8.9W)
		LGB73012LE1 13,500円			60形・昼白色		77	58.4 lm/W (467 lm・8W)
		LGB73012LG1 明るさフリー(アイコン別売)	15,000円				80	52.5 lm/W (467 lm・8.9W)
		白木枠 高気密SB形 	LGB73015LE1 14,300円		60形・電球色		77	51.3 lm/W (410 lm・8W)
		LGB73015LG1 明るさフリー(アイコン別売)	15,800円				80	46.1 lm/W (410 lm・8.9W)
		白銅色 高気密SB形 	LGB73017LE1 14,300円		60形・電球色		77	46.3 lm/W (370 lm・8W)
		LGB73017LG1 明るさフリー(アイコン別売)	15,800円				80	41.6 lm/W (370 lm・8.9W)

100形・電球色 LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)・高演色Ra92(100形電球1灯相当) 100形・昼白色 LEDユニット内蔵1個・昼白色(5000K)・高演色Ra92(100形電球1灯相当)

60形・電球色 LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)・高演色Ra92(60形電球1灯相当) 60形・昼白色 LEDユニット内蔵1個・昼白色(5000K)・高演色Ra92(60形電球1灯相当)



集光タイプ

明るさ	埋込穴径	品番	希望小売価格(税抜)	発売日	光源	埋込穴	埋込高	固有エネルギー消費効率		
100形電球相当	100	高気密SB形	LGB74201LE1	12,800円	(4/21発売)	100形・電球色	φ100	79	52.7 lm/W (733 lm・13.9W)	
		LGB74201LG1 明るさフリー(ライコン別売)	13,800円	80				53.5 lm/W (733 lm・13.7W)		
		LGB74200LE1	12,800円	100形・昼白色		79		61.9 lm/W (860 lm・13.9W)		
		LGB74200LG1 明るさフリー(ライコン別売)	13,800円			80		62.8 lm/W (860 lm・13.7W)		
		高気密SB形	LGB74205LE1	14,800円		100形・電球色		79	47.5 lm/W (660 lm・13.9W)	
		LGB74205LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円	80				48.2 lm/W (660 lm・13.7W)		
		LGB74204LE1	14,800円	100形・昼白色		79		57.3 lm/W (797 lm・13.9W)		
		LGB74204LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円			80		58.2 lm/W (797 lm・13.7W)		
	125	高気密SGI形	LGB74207LE1	18,300円	(4/21発売)	100形・電球色	φ125	78	52.4 lm/W (728 lm・13.9W)	
		LGB74207LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円	80				53.1 lm/W (728 lm・13.7W)		
		LGB74206LE1	18,300円	100形・昼白色		78		63.9 lm/W (888 lm・13.9W)		
		LGB74206LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円			80		64.8 lm/W (888 lm・13.7W)		
		高気密SB形	LGB74203LE1	14,800円		100形・電球色		79	51.2 lm/W (711 lm・13.9W)	
		LGB74203LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円	80				51.9 lm/W (711 lm・13.7W)		
		LGB74202LE1	14,800円	100形・昼白色		79		61.7 lm/W (858 lm・13.9W)		
		LGB74202LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円			80		62.6 lm/W (858 lm・13.7W)		
100形電球相当	100	高気密SB形	LGB74209LE1	15,300円	(4/21発売)	100形・電球色	□100	79	54.1 lm/W (752 lm・13.9W)	
		LGB74209LG1 明るさフリー(ライコン別売)	17,300円	80				54.9 lm/W (752 lm・13.7W)		
		LGB74208LE1	15,300円	100形・昼白色		79		66.0 lm/W (918 lm・13.9W)		
		LGB74208LG1 明るさフリー(ライコン別売)	17,300円			80		67.0 lm/W (918 lm・13.7W)		
		高気密SB形	LGB74211LE1	15,300円		100形・電球色		79	49.2 lm/W (684 lm・13.9W)	
		LGB74211LG1 明るさフリー(ライコン別売)	17,300円	80				49.9 lm/W (684 lm・13.7W)		
		LGB74210LE1	15,300円	100形・昼白色		79		60.1 lm/W (836 lm・13.9W)		
		LGB74210LG1 明るさフリー(ライコン別売)	17,300円			80		61.0 lm/W (836 lm・13.7W)		
	高気密SGI形	LGB74213LE1	19,000円	100形・電球色	77	54.1 lm/W (752 lm・13.9W)				
	LGB74213LG1 明るさフリー(ライコン別売)	21,000円	80		54.9 lm/W (752 lm・13.7W)					
	LGB74212LE1	19,000円	100形・昼白色	77	66.0 lm/W (918 lm・13.9W)					
	LGB74212LG1 明るさフリー(ライコン別売)	21,000円		80	67.0 lm/W (918 lm・13.7W)					
	白木枠 高気密SGI形	LGB74215LE1	19,800円	100形・電球色	77	51.3 lm/W (713 lm・13.9W)				
	白銅色 高気密SGI形	LGB74215LG1 明るさフリー(ライコン別売)	21,800円		80	52.0 lm/W (713 lm・13.7W)				
	LGB74217LE1	19,800円	100形・電球色	77	46.5 lm/W (646 lm・13.9W)					
	LGB74217LG1 明るさフリー(ライコン別売)	21,800円		80	47.2 lm/W (646 lm・13.7W)					
60形電球相当	100	高気密SB形	LGB73201LE1	9,800円	(4/21発売)	60形・電球色	φ100	70	53.3 lm/W (426 lm・8W)	
		LGB73201LG1 明るさフリー(ライコン別売)	10,800円	80				47.9 lm/W (426 lm・8.9W)		
		LGB73200LE1	9,800円	60形・昼白色		70		60.0 lm/W (480 lm・8W)		
		LGB73200LG1 明るさフリー(ライコン別売)	10,800円			80		53.9 lm/W (480 lm・8.9W)		
		高気密SB形	LGB73205LE1	9,800円		60形・電球色		70	49.4 lm/W (395 lm・8W)	
		LGB73205LG1 明るさフリー(ライコン別売)	10,800円	80				44.4 lm/W (395 lm・8.9W)		
		LGB73204LE1	9,800円	60形・昼白色		70		55.8 lm/W (446 lm・8W)		
		LGB73204LG1 明るさフリー(ライコン別売)	10,800円			80		50.1 lm/W (446 lm・8.9W)		
		高気密SB形	LGB73207LE1	15,300円		60形・電球色		69	52.5 lm/W (420 lm・8W)	
		LGB73207LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円	80				47.2 lm/W (420 lm・8.9W)		
		LGB73206LE1	15,300円	60形・昼白色		69		58.8 lm/W (470 lm・8W)		
		LGB73206LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円			80		52.8 lm/W (470 lm・8.9W)		
	125	高気密SB形	LGB73203LE1	11,800円	(4/21発売)	60形・電球色	φ125	79	52.9 lm/W (423 lm・8W)	
		LGB73203LG1 明るさフリー(ライコン別売)	12,800円	80				47.5 lm/W (423 lm・8.9W)		
		LGB73202LE1	11,800円	60形・昼白色		79		59.9 lm/W (479 lm・8W)		
		LGB73202LG1 明るさフリー(ライコン別売)	12,800円			80		53.8 lm/W (479 lm・8.9W)		
	100形電球相当	100	高気密SB形	LGB73209LE1	12,800円	(4/21発売)	60形・電球色	□100	79	52.5 lm/W (420 lm・8W)
			LGB73209LG1 明るさフリー(ライコン別売)	14,300円	80				47.2 lm/W (420 lm・8.9W)	
			LGB73208LE1	12,800円	60形・昼白色		79		59.3 lm/W (474 lm・8W)	
			LGB73208LG1 明るさフリー(ライコン別売)	14,300円			80		53.3 lm/W (474 lm・8.9W)	
			高気密SB形	LGB73211LE1	12,800円		60形・電球色		79	49.3 lm/W (394 lm・8W)
			LGB73211LG1 明るさフリー(ライコン別売)	14,300円	80				44.3 lm/W (394 lm・8.9W)	
			LGB73210LE1	12,800円	60形・昼白色		79		55.5 lm/W (444 lm・8W)	
			LGB73210LG1 明るさフリー(ライコン別売)	14,300円			80		49.9 lm/W (444 lm・8.9W)	
		高気密SB形	LGB73213LE1	15,300円	60形・電球色	77	53.3 lm/W (426 lm・8W)			
		LGB73213LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円	80		47.9 lm/W (426 lm・8.9W)				
		LGB73212LE1	15,300円	60形・昼白色	77	59.6 lm/W (477 lm・8W)				
		LGB73212LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円		80	53.6 lm/W (477 lm・8.9W)				
		白木枠 高気密SB形	LGB73215LE1	16,100円	60形・電球色	77	51.6 lm/W (413 lm・8W)			
		白銅色 高気密SB形	LGB73215LG1 明るさフリー(ライコン別売)	17,600円		80	46.4 lm/W (413 lm・8.9W)			
		LGB73217LE1	16,100円	60形・電球色	77	49.8 lm/W (398 lm・8W)				
		LGB73217LG1 明るさフリー(ライコン別売)	17,600円		80	44.7 lm/W (398 lm・8.9W)				

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V／明るさフリータイプ：適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～約5%調光可能。

注) LEDにはバランキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「○」相当の表現は、明るさのひとつの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

美ルック 傾斜天井用LEDダウンライト

LED Down Light for Inclined Ceiling



明るさ	埋込穴径	品番	希望小売価格(税抜)	発売日	光源	埋込穴	埋込高	固有エネルギー消費効率
100形電球相当	100	高気密SB形						
		LGB74191LE1	13,800円		100形・電球色		78	44.5 lm/W (618 lm・13.9W)
		LGB74191LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,300円	(4/21発売)		φ100	80	45.1 lm/W (618 lm・13.7W)
		LGB74190LE1	13,800円		100形・昼白色		78	50.3 lm/W (699 lm・13.9W)
60形電球相当	100	高気密SB形						
		LGB73191LE1	10,800円		60形・電球色		78	44.8 lm/W (358 lm・8W)
		LGB73191LG1 明るさフリー(ライコン別売)	12,300円	(4/21発売)		φ100	80	40.2 lm/W (358 lm・8.9W)
		LGB73190LE1	10,800円		60形・昼白色		78	50.6 lm/W (405 lm・8W)
		LGB73190LG1 明るさフリー(ライコン別売)	12,300円				80	45.5 lm/W (405 lm・8.9W)

明るさ	埋込穴径	品番	希望小売価格(税抜)	発売日	光源	埋込穴	埋込高	固有エネルギー消費効率
100形電球相当	100	高気密SB形						
		LGB74091LE1	13,800円		100形・電球色		78	45.6 lm/W (634 lm・13.9W)
		LGB74091LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,300円				80	46.3 lm/W (634 lm・13.7W)
		LGB74090LE1	13,800円		100形・昼白色		78	53.5 lm/W (744 lm・13.9W)
		LGB74090LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,300円	(4/21発売)		φ100	80	54.3 lm/W (744 lm・13.7W)
		高気密SB形						
		LGB74093LE1	13,800円		100形・電球色		78	41.5 lm/W (577 lm・13.9W)
		LGB74093LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,300円				80	42.1 lm/W (577 lm・13.7W)
60形電球相当	100	高気密SB形						
		LGB74092LE1	13,800円		100形・昼白色		78	49.9 lm/W (693 lm・13.9W)
		LGB74092LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,300円				80	50.6 lm/W (693 lm・13.7W)
		高気密SB形						
		LGB73091LE1	10,800円		60形・電球色		78	48.6 lm/W (389 lm・8W)
		LGB73091LG1 明るさフリー(ライコン別売)	12,300円				80	43.7 lm/W (389 lm・8.9W)
		LGB73090LE1	10,800円		60形・昼白色		78	55.0 lm/W (440 lm・8W)
		LGB73090LG1 明るさフリー(ライコン別売)	12,300円	(4/21発売)		φ100	80	49.4 lm/W (440 lm・8.9W)
60形電球相当	100	高気密SB形						
		LGB73093LE1	10,800円		60形・電球色		78	46.6 lm/W (373 lm・8W)
		LGB73093LG1 明るさフリー(ライコン別売)	12,300円				80	41.9 lm/W (373 lm・8.9W)
		LGB73092LE1	10,800円		60形・昼白色		78	52.1 lm/W (417 lm・8W)
		LGB73092LG1 明るさフリー(ライコン別売)	12,300円				80	46.9 lm/W (417 lm・8.9W)

美ルック LEDユニバーサルダウンライト

LED Universal Down Light



明るさ	埋込穴径	品番	希望小売価格(税抜)	発売日	光源	埋込穴	埋込高	固有エネルギー消費効率
100形電球相当	125	高気密SB形						
		LGB74071LE1	17,800円		100形・電球色			51.4 lm/W (715 lm・13.9W)
		LGB74071LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,800円					52.2 lm/W (715 lm・13.7W)
		LGB74070LE1	17,800円		100形・昼白色			58.2 lm/W (809 lm・13.9W)
		LGB74070LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,800円	(4/21発売)		φ125	84	59.1 lm/W (809 lm・13.7W)
		高気密SB形						
		LGB74073LE1	17,800円		100形・電球色			47.8 lm/W (665 lm・13.9W)
		LGB74073LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,800円					48.5 lm/W (665 lm・13.7W)
		LGB74072LE1	17,800円		100形・昼白色			54.1 lm/W (752 lm・13.9W)
		LGB74072LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,800円					54.9 lm/W (752 lm・13.7W)
	125	高気密SB形						
		LGB74075LE1	18,800円		100形・電球色			51.4 lm/W (715 lm・13.9W)
		LGB74075LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円					52.2 lm/W (715 lm・13.7W)
		LGB74074LE1	18,800円		100形・昼白色			58.2 lm/W (809 lm・13.9W)
60形電球相当	125	高気密SB形						
		LGB74074LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円	(4/21発売)		□125	84	59.1 lm/W (809 lm・13.7W)
		LGB74077LE1	18,800円		100形・電球色			47.8 lm/W (665 lm・13.9W)
		LGB74077LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円					48.5 lm/W (665 lm・13.7W)
		LGB74076LE1	18,800円		100形・昼白色			54.1 lm/W (752 lm・13.9W)
		LGB74076LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円					54.9 lm/W (752 lm・13.7W)

リビングライコンなら、
設定したシーンにボタンひとつで
簡単に切り替えられます。

※明るさフリー(ライコン別売)と表記されている商品に対応。

ライトコントロール／調光機能付スイッチ(LED用)

簡単に調光操作可能。



リビングライコン(5回路マルチ高機能調光タイプ)

調光はもちろん、設定したあかりシーンに切り替え。



100形・電球色 LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)・高演色Ra92 (100形電球1灯相当)

60形・電球色 LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)・高演色Ra92 (60形電球1灯相当)

100形・昼白色 LEDユニット内蔵1個・昼白色(5000K)・高演色Ra92 (100形電球1灯相当)

60形・昼白色 LEDユニット内蔵1個・昼白色(5000K)・高演色Ra92 (60形電球1灯相当)

▲ 拡散タイプ

明るさ	埋込穴径		品番	希望小売価格(税抜)	発売日	光源	埋込穴	埋込高	固有エネルギー消費効率	
60 形電球 相当	100		高気密SB形	LGB73071LE1	14,800円	(4/21発売)	60形・電球色	φ100	98	49.4 lm/W (395 lm・8W)
				LGB73071LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円					44.4 lm/W (395 lm・8.9W)
				LGB73070LE1	14,800円		60形・昼白色			55.9 lm/W (447 lm・8W)
				LGB73070LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円					50.2 lm/W (447 lm・8.9W)
			高気密SB形	LGB73073LE1	14,800円		60形・電球色			46.4 lm/W (371 lm・8W)
				LGB73073LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円					41.7 lm/W (371 lm・8.9W)
				LGB73072LE1	14,800円		60形・昼白色			52.5 lm/W (420 lm・8W)
				LGB73072LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円					47.2 lm/W (420 lm・8.9W)
	100		高気密SB形	LGB73075LE1	15,800円	(4/21発売)	60形・電球色	□100	98	49.4 lm/W (395 lm・8W)
				LGB73075LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円					44.4 lm/W (395 lm・8.9W)
				LGB73074LE1	15,800円		60形・昼白色			55.9 lm/W (447 lm・8W)
				LGB73074LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円					50.2 lm/W (447 lm・8.9W)
			高気密SB形	LGB73077LE1	15,800円		60形・電球色			46.4 lm/W (371 lm・8W)
				LGB73077LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円					41.7 lm/W (371 lm・8.9W)
				LGB73076LE1	15,800円		60形・昼白色			52.5 lm/W (420 lm・8W)
				LGB73076LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円					47.2 lm/W (420 lm・8.9W)



▲ 集光タイプ

明るさ	埋込穴径		品番	希望小売価格(税抜)	発売日	光源	埋込穴	埋込高	固有エネルギー消費効率	
100 形電球 相当	125		高気密SB形	LGB74271LE1	17,800円	(4/21 発売)	100形・電球色	φ125	84	50.3 lm/W (699 lm・13.9W)
				LGB74271LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,800円					51.0 lm/W (699 lm・13.7W)
				LGB74270LE1	17,800円		100形・昼白色			56.4 lm/W (784 lm・13.9W)
				LGB74270LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,800円					57.2 lm/W (784 lm・13.7W)
			高気密SB形	LGB74273LE1	17,800円		100形・電球色			45.7 lm/W (635 lm・13.9W)
				LGB74273LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,800円					46.4 lm/W (635 lm・13.7W)
				LGB74272LE1	17,800円		100形・昼白色			50.7 lm/W (705 lm・13.9W)
				LGB74272LG1 明るさフリー(ライコン別売)	18,800円					51.5 lm/W (705 lm・13.7W)
	125		高気密SB形	LGB74275LE1	18,800円	(4/21 発売)	100形・電球色	□125	84	50.3 lm/W (699 lm・13.9W)
				LGB74275LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円					51.0 lm/W (699 lm・13.7W)
				LGB74274LE1	18,800円		100形・昼白色			56.4 lm/W (784 lm・13.9W)
				LGB74274LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円					57.2 lm/W (784 lm・13.7W)
			高気密SB形	LGB74277LE1	18,800円		100形・電球色			45.7 lm/W (635 lm・13.9W)
				LGB74277LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円					46.4 lm/W (635 lm・13.7W)
				LGB74276LE1	18,800円		100形・昼白色			50.7 lm/W (705 lm・13.9W)
				LGB74276LG1 明るさフリー(ライコン別売)	19,800円					51.5 lm/W (705 lm・13.7W)
60 形電球 相当	100		高気密SB形	LGB73271LE1	14,800円	(4/21 発売)	60形・電球色	φ100	98	52.5 lm/W (420 lm・8W)
				LGB73271LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円					47.2 lm/W (420 lm・8.9W)
				LGB73270LE1	14,800円		60形・昼白色			58.9 lm/W (471 lm・8W)
				LGB73270LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円					52.9 lm/W (471 lm・8.9W)
			高気密SB形	LGB73273LE1	14,800円		60形・電球色			48.9 lm/W (391 lm・8W)
				LGB73273LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円					43.9 lm/W (391 lm・8.9W)
				LGB73272LE1	14,800円		60形・昼白色			54.8 lm/W (438 lm・8W)
				LGB73272LG1 明るさフリー(ライコン別売)	15,800円					49.2 lm/W (438 lm・8.9W)
	100		高気密SB形	LGB73275LE1	15,800円	(4/21 発売)	60形・電球色	□100	98	52.5 lm/W (420 lm・8W)
				LGB73275LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円					47.2 lm/W (420 lm・8.9W)
				LGB73274LE1	15,800円		60形・昼白色			58.9 lm/W (471 lm・8W)
				LGB73274LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円					52.9 lm/W (471 lm・8.9W)
			高気密SB形	LGB73277LE1	15,800円		60形・電球色			48.9 lm/W (391 lm・8W)
				LGB73277LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円					43.9 lm/W (391 lm・8.9W)
				LGB73276LE1	15,800円		60形・昼白色			54.8 lm/W (438 lm・8W)
				LGB73276LG1 明るさフリー(ライコン別売)	16,800円					49.2 lm/W (438 lm・8.9W)

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V／明るさフリータイプ：適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～約5%調光可能。

注) LEDにはバランキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「○」相当の表現は、明るさのひとつの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

▲拡散タイプ 100形電球相当

 明るさフリー(ライオン別売) LGB84296LG1 希望小売価格 27,800円(税別) (4/21発売) 幅482×高165・奥行173・重1.2kg 固有エネルギー消費効率 47.3lm/W (648lm・13.7W)	 明るさフリー(ライオン別売) LGB84298LG1 希望小売価格 27,800円(税別) (4/21発売) 幅482×高165・奥行173・重1.2kg 固有エネルギー消費効率 42.5lm/W (582lm・13.7W)	 明るさフリー(ライオン別売) LGB84496LG1 希望小売価格 57,000円(税別) (4/21発売) 幅622×高165・奥行173・重2.3kg 固有エネルギー消費効率 47.3lm/W (1295lm・27.4W)	 明るさフリー(ライオン別売) LGB54296LG1 希望小売価格 27,800円(税別) (4/21発売) 灯身幅482×高165・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 47.3lm/W (648lm・13.7W)	 明るさフリー(ライオン別売) LGB54298LG1 希望小売価格 27,800円(税別) (4/21発売) 灯身幅482×高165・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 42.5lm/W (582lm・13.7W)
--	--	---	--	--

明るさブルー(ライオン別売)	明るさS(ライオン別売)	明るさブルー(ライオン別売)	明るさブルー(ライオン別売)	明るさブルー(ライオン別売)
LGB54295Lg1	LGB54297Lg1	LGB54495Lg1	LGB54295Lg1	LGB54297Lg1
希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
27,800円(税別)	27,800円(税別) (4/21発売)	27,200円(税別) (4/21発売)	27,800円(税別) (4/21発売)	27,800円(税別) (4/21発売)
灯り明るさ:82±15:173±1.2kg	灯り明るさ:82±15:173±1.2kg	灯り明るさ:82±15:173±2.3kg	灯り明るさ:82±15:165±1.1kg	灯り明るさ:82±15:165±1.1kg
固定エネルギー消費効率	固定エネルギー消費効率	固定エネルギー消費効率	固定エネルギー消費効率	固定エネルギー消費効率
56.4 lm/W (773 lm: 13.7 W)	51.2 lm/W (702 lm: 13.7 W)	56.4 lm/W (546 lm: 12.7 W)	56.4 lm/W (773 lm: 13.7 W)	51.2 lm/W (702 lm: 13.7 W)

▲ 集光タイプ 100形電球相当

 明るめブルー（ライオン別売） LGB84246LG1 希望小売価格 29,800円 （税別） 4/21発売 明るさ：全165・出光173mm・1.2kg 固有エネルギー消費効率 54.2lm/W（742lm・13.7W）	 明るめブルー（ライオン別売） LGB84248LG1 希望小売価格 29,800円 （税別） 4/21発売 明るさ：全165・出光173mm・1.2kg 固有エネルギー消費効率 51.8lm/W（710lm・13.7W）	 明るめブルー（ライオン別売） LGB54246LG1 希望小売価格 29,800円 （税別） 4/21発売 明るさ：全165・出光173mm・1.1kg 固有エネルギー消費効率 54.2lm/W（742lm・13.7W）	 明るめブルー（ライオン別売） LGB54248LG1 希望小売価格 29,800円 （税別） 4/21発売 明るさ：全165・出光173mm・1.1kg 固有エネルギー消費効率 51.8lm/W（710lm・13.7W）
--	--	--	--

明る5ブルー(ライオン別売)	明る5ブルー(ライオン別売)	明る5ブルー(ライオン別売)	明る5ブルー(ライオン別売)
LGB84245Lg1	LGB84247Lg1	LGB54245Lg1	LGB54247Lg1
希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
29,800円(税別) 4/21発売	29,800円(税別) 4/21発売	29,800円(税別) 4/21発売	29,800円(税別) 4/21発売
灯り数:216個・出力:173=1.2kg	灯り数:216個・出力:173=1.2kg	灯り数:216個・165=1.1kg	灯り数:216個・165=1.1kg
省エネルギー・消費効率	省エネルギー・消費効率	省エネルギー・消費効率	省エネルギー・消費効率
64.5 lm/W (884 lm・13.7W)	62.7 lm/W (859 lm・13.7W)	64.5 lm/W (884 lm・13.7W)	62.7 lm/W (859 lm・13.7W)

▲拡散タイプ 60形電球相当

 明るさワリ（ライオン別売） LGB84286LG1 希望小売価格 24,800円（税別）（4/21発売） 幅82×高165×奥行173mm・1.2kg 固有エネルギー消費効率 44.5lm/W（368lm・8.9W）	 明るさワリ（ライオン別売） LGB84288LG1 希望小売価格 24,800円（税別）（4/21発売） 幅82×高165×奥行173mm・1.2kg 固有エネルギー消費効率 39.8lm/W（354lm・8.9W）	 明るさワリ（ライオン別売） LGB84486LG1 希望小売価格 48,000円（税別）（4/21発売） 幅222×高165×奥行173mm・2.3kg 固有エネルギー消費効率 44.5lm/W（792lm・17.8W）	 明るさワリ（ライオン別売） LGB84276LE1 希望小売価格 24,000円（税別）（4/21発売） 幅82×高104×奥行198mm・0.7kg 固有エネルギー消費効率 46.0lm/W（368lm・8.0W）	 明るさワリ（ライオン別売） LGB84278LE1 希望小売価格 24,000円（税別）（4/21発売） 幅82×高104×奥行198mm・0.7kg 固有エネルギー消費効率 36.6lm/W（293lm・8.0W）	 明るさワリ（ライオン別売） LGB54286LG1 希望小売価格 24,800円（税別）（4/21発売） 灯具本体幅82×高165mm・1.1kg 灯具本体幅82×高165mm・1.1kg 固有エネルギー消費効率 44.5lm/W（368lm・8.9W）	明るさワリ（ライオン別売） LGB54288LG1 希望小売価格 24,800円（税別）（4/21発売） 灯具本体幅82×高165mm・1.1kg 灯具本体幅82×高165mm・1.1kg 固有エネルギー消費効率 39.8lm/W（354lm・8.9W）	明るさワリ（ライオン別売） LGB54276LE1 希望小売価格 26,000円（税別）（4/21発売） 灯具本体幅82×高76mm・0.8kg 灯具本体幅82×高76mm・0.8kg 固有エネルギー消費効率 36.6lm/W（293lm・8.0W）	明るさワリ（ライオン別売） LGB54278LE1 希望小売価格 26,000円（税別）（4/21発売） 灯具本体幅82×高76mm・0.8kg 灯具本体幅82×高76mm・0.8kg 固有エネルギー消費効率 36.6lm/W（293lm・8.0W）
---	---	---	--	---	---	---	---	---

明るさブルー(ライコン別売)	明るさブルー(ライコン別売)	明るさブルー(ライコン別売)	明るさブルー(ライコン別売)	明るさブルー(ライコン別売)
LGB84285Lg1	LGB84287Lg1	LGB84485Lg1	LGB54285Lg1	LGB54287Lg1
希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
24,800円(税抜) (4/21発売)	24,800円(税抜) (4/21発売)	48,000円(税抜) (4/21発売)	24,800円(税抜) (4/21発売)	24,800円(税抜) (4/21発売)
幅φ82・高165・出し173・重1.2kg	幅φ82・高165・出し173・重1.2kg	幅222・高165・出し173・重2.3kg	灯具奥幅φ82・長165・重1.5kg	灯具奥幅φ82・長165・重1.5kg
固有エネルギー消費効率	固有エネルギー消費効率	固有エネルギー消費効率	固有エネルギー消費効率	固有エネルギー消費効率
49.9 lm/W (444 lm・8.9W)	45.2 lm/W (402 lm・8.9W)	49.9 lm/W (888 lm・17.8W)	49.9 lm/W (444 lm・8.9W)	45.2 lm/W (402 lm・8.9W)

集光タイプ 60形電球相当

 明るさブルー（ライオン）別売 LGB84236LG1 希望小売価格 26,800円（税別）（4/21発売） 幅82・高165・出し173・重1.2kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））	 明るさブルー（ライオン）別売 LGB84238LG1 希望小売価格 26,800円（税別）（4/21発売） 幅82・高165・出し173・重1.2kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））	 明るさブルー（ライオン）別売 LGB84436LG1 希望小売価格 51,500円（税別）（4/21発売） 幅222・高165・出し173・重2.3kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））	 明るさブルー（ライオン）別売 LGB84226LE1 希望小売価格 24,000円（税別）（4/21発売） 幅82・高104・出し98・重0.7kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））	 明るさブルー（ライオン）別売 LGB84228LE1 希望小売価格 24,000円（税別）（4/21発売） 幅82・高104・出し98・重0.7kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））	 明るさブルー（ライオン）別売 LGB54236LG1 希望小売価格 26,800円（税別）（4/21発売） 灯具部幅82・高165・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））	 明るさブルー（ライオン）別売 LGB54238LG1 希望小売価格 26,800円（税別）（4/21発売） 灯具部幅82・高165・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））	 明るさブルー（ライオン）別売 LGB54226LE1 希望小売価格 26,000円（税別）（4/21発売） 灯具部幅82×76・高50・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））	 明るさブルー（ライオン）別売 LGB54228LE1 希望小売価格 26,000円（税別）（4/21発売） 灯具部幅82×76・高50・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 0.67kWh/（lm・h）（A）（0.67kWh/（lm・h））
---	---	--	--	--	--	--	--	--

明るさブルー(ライオン別売)	明るさグリーン(ライオン別売)	明るさイエロー(ライオン別売)	明るさブルー(ライオン別売)	明るさグリーン(ライオン別売)	明るさイエロー(ライオン別売)
LGB842435LG1	LGB842437LG1	LGB84435LG1	LGB84225LE1	LGB84227LE1	LGB54235LG1
希望小売価格 26,800円(税抜)	希望小売価格 26,800円(税抜)	希望小売価格 26,800円(税抜)	希望小売価格 24,000円(税抜)	希望小売価格 24,000円(税抜)	希望小売価格 26,800円(税抜)
灯具重量φ82×高さ117×重1.2kg 固有エネルギー消費効率 53.5lm/W(476lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ117×重1.2kg 固有エネルギー消費効率 51.5lm/W(458lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ117×重1.2kg 固有エネルギー消費効率 53.4lm/W(951lm:17.8W)	灯具重量φ82×高さ104×重0.7kg 固有エネルギー消費効率 61.4lm/W(491lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ104×重0.7kg 固有エネルギー消費効率 50.2lm/W(456lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ165×重1.1kg 固有エネルギー消費効率 53.5lm/W(476lm:8.9W)
LGB54225LE1	LGB54227LE1	LGB54235LG1	LGB54237LG1	LGB54225LE1	LGB54227LE1
希望小売価格 26,000円(税抜)	希望小売価格 26,000円(税抜)	希望小売価格 26,000円(税抜)	希望小売価格 26,800円(税抜)	希望小売価格 26,000円(税抜)	希望小売価格 26,000円(税抜)
灯具重量φ82×高さ76×重0.8kg 固有エネルギー消費効率 61.4lm/W(491lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ76×重0.8kg 固有エネルギー消費効率 57.0lm/W(456lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ76×重0.8kg 固有エネルギー消費効率 61.4lm/W(491lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ76×重0.8kg 固有エネルギー消費効率 57.0lm/W(456lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ76×重0.8kg 固有エネルギー消費効率 61.4lm/W(491lm:8.9W)	灯具重量φ82×高さ76×重0.8kg 固有エネルギー消費効率 57.0lm/W(456lm:8.9W)



ミ 美ルック LEDペンダント LED Pendant

■ 拡散タイプ 100形電球相当

■ LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)高演色Ra92(100形電球1灯相当)

直付 LGB10804LE1 希望小売価格 50,500円(税抜) (4/21発売) 幅φ500・高110・ 全高600~2000調節可能・重2.4kg 固有エネルギー消費効率 51.5 lm/W (716 lm・13.9W)	直付 LGB10805LE1 希望小売価格 50,500円(税抜) (4/21発売) 幅φ500・高110・ 全高600~2000調節可能・重3.0kg 固有エネルギー消費効率 51.1 lm/W (710 lm・13.9W)	直付 LGB10806LE1 希望小売価格 58,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ500・高110・ 全高600~2000調節可能・重3.0kg 固有エネルギー消費効率 51.1 lm/W (710 lm・13.9W)	引掛シーリング LGB10919LE1 希望小売価格 59,000円(税抜) (5/21発売) 幅φ470・高275・ 全高600~2000調節可能・重1.6kg 固有エネルギー消費効率 35.1 lm/W (488 lm・13.9W)
--	--	--	---

■ 拡散タイプ 60形電球相当

■ LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)高演色Ra92(60形電球1灯相当)

明5さフリー(ライコン別売)・半埋込 LGB10812WLG1 希望小売価格 40,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ148・高74・ 全高300~1700調節可能・ 埋込穴φ100・埋込深100・重1.4kg 固有エネルギー消費効率 36.4 lm/W (324 lm・8.9W)	明5さフリー(ライコン別売)・半埋込 LGB10812BLG1 希望小売価格 40,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ148・高74・ 全高300~1700調節可能・ 埋込穴φ100・埋込深100・重1.4kg 固有エネルギー消費効率 36.4 lm/W (324 lm・8.9W)	半埋込 LGB10822WLE1 希望小売価格 38,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ148・高74・ 全高300~1700調節可能・ 埋込穴φ70・埋込深100・重1.0kg 固有エネルギー消費効率 37.0 lm/W (296 lm・8W)	半埋込 LGB10822BLE1 希望小売価格 38,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ148・高74・ 全高300~1700調節可能・ 埋込穴φ70・埋込深100・重1.0kg 固有エネルギー消費効率 37.0 lm/W (296 lm・8W)
明5さフリー(ライコン別売)・半埋込 LGB10813WLG1 希望小売価格 40,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ148・高55・ 全高300~1700調節可能・ 埋込穴φ100・埋込深100・重1.4kg 固有エネルギー消費効率 36.4 lm/W (324 lm・8.9W)	明5さフリー(ライコン別売)・半埋込 LGB10813BLG1 希望小売価格 40,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ148・高55・ 全高300~1700調節可能・ 埋込穴φ100・埋込深100・重1.4kg 固有エネルギー消費効率 36.4 lm/W (324 lm・8.9W)	半埋込 LGB10823WLE1 希望小売価格 38,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ148・高55・ 全高300~1700調節可能・ 埋込穴φ70・埋込深100・重1.0kg 固有エネルギー消費効率 37.0 lm/W (296 lm・8W)	半埋込 LGB10823BLE1 希望小売価格 38,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ148・高55・ 全高300~1700調節可能・ 埋込穴φ70・埋込深100・重1.0kg 固有エネルギー消費効率 37.0 lm/W (296 lm・8W)
直付 LGB10811RLE1 希望小売価格 36,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ120・高154・ 全高700~1200調節可能・重0.8kg	直付 LGB10811WLE1 希望小売価格 36,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ120・高154・ 全高700~1200調節可能・重0.8kg	直付 LGB10815LE1 希望小売価格 34,000円(税抜) (4/21発売) 幅□115・高72・ 全高700~1200調節可能・重1.6kg	直付 LGB10814LE1 希望小売価格 34,500円(税抜) (4/21発売) 幅□115・高74・ 全高700~1200調節可能・重1.6kg
ダクト LGB11011RLE1 希望小売価格 36,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ120・高154・ 全高700~1200調節可能・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 51.4 lm/W (411 lm・8W)	ダクト LGB11011WLE1 希望小売価格 36,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ120・高154・ 全高700~1200調節可能・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 51.4 lm/W (411 lm・8W)	ダクト LGB11015LE1 希望小売価格 34,000円(税抜) (4/21発売) 幅□115・高74・ 全高700~1200調節可能・重1.6kg 固有エネルギー消費効率 50.8 lm/W (406 lm・8W)	ダクト LGB11014LE1 希望小売価格 34,500円(税抜) (4/21発売) 幅□115・高74・ 全高700~1200調節可能・重1.6kg 固有エネルギー消費効率 50.8 lm/W (406 lm・8W)
直付 LGB10817LE1 希望小売価格 32,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高54・ 全高700~1200調節可能・重1.3kg	直付 LGB10818LE1 希望小売価格 25,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ100・高86・ 全高700~1200調節可能・重0.8kg	直付 LGB10819LE1 希望小売価格 31,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ102・高100・ 全高700~1200調節可能・重0.8kg	直付 LGB10827LE1 希望小売価格 31,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ120・高140・ 全高700~1200調節可能・重2.0kg
ダクト LGB11017LE1 希望小売価格 32,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高54・ 全高700~1200調節可能・重1.3kg 固有エネルギー消費効率 46.0 lm/W (368 lm・8W)	ダクト LGB11018LE1 希望小売価格 25,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ100・高86・ 全高700~1200調節可能・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 50.8 lm/W (406 lm・8W)	ダクト LGB11019LE1 希望小売価格 31,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ100・高102・ 全高700~1200調節可能・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 50.8 lm/W (406 lm・8W)	ダクト LGB11027LE1 希望小売価格 31,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ120・高140・ 全高1000・重2.0kg 固有エネルギー消費効率 53.5 lm/W (428 lm・8W)

■ LEDユニット内蔵2個・電球色(2700K)高演色Ra92(60形電球2灯相当)

直付 LGB19222WLE1 希望小売価格 76,000円(税抜) (4/21発売) 幅148・長598・高74・ 全高600~1000調節可能・ 灯具間隔450・重2.5kg 固有エネルギー消費効率 36.9 lm/W (591 lm・16W)	直付 LGB19222BLE1 希望小売価格 76,000円(税抜) (4/21発売) 幅148・長598・高74・ 全高600~1000調節可能・ 灯具間隔450・重2.5kg 固有エネルギー消費効率 36.9 lm/W (591 lm・16W)	直付 LGB19223WLE1 希望小売価格 76,000円(税抜) (4/21発売) 幅148・長598・高55・ 全高600~1000調節可能・ 灯具間隔450・重2.5kg 固有エネルギー消費効率 36.9 lm/W (591 lm・16W)	直付 LGB19223BLE1 希望小売価格 76,000円(税抜) (4/21発売) 幅148・長598・高55・ 全高600~1000調節可能・ 灯具間隔450・重2.5kg 固有エネルギー消費効率 36.9 lm/W (591 lm・16W)
--	--	--	--

■ LEDユニット内蔵3個・電球色(2700K)高演色Ra92(60形電球3灯相当)

直付 LGB19322WLE1 希望小売価格 114,000円(税抜) (4/21発売) 幅148・長1048・高74・ 全高600~1000調節可能・ 灯具間隔450・重3.7kg 固有エネルギー消費効率 37.0 lm/W (887 lm・24W)	直付 LGB19322BLE1 希望小売価格 114,000円(税抜) (4/21発売) 幅148・長1048・高74・ 全高600~1000調節可能・ 灯具間隔450・重3.7kg 固有エネルギー消費効率 37.0 lm/W (887 lm・24W)	直付 LGB19323WLE1 希望小売価格 114,000円(税抜) (4/21発売) 幅148・長1048・高55・ 全高600~1000調節可能・ 灯具間隔450・重3.6kg 固有エネルギー消費効率 37.0 lm/W (887 lm・24W)	直付 LGB19323BLE1 希望小売価格 114,000円(税抜) (4/21発売) 幅148・長1048・高55・ 全高600~1000調節可能・ 灯具間隔450・重3.6kg 固有エネルギー消費効率 37.0 lm/W (887 lm・24W)
--	--	--	--

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V／明るさフリータイプ：適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~約5%調光可能。

注1 LEDにはバランツがあるため、同一商品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「○〇相当」の表現は、明るさのひとりの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。



パネルミナ

シンクロ調色

光色切替明るさフリー

美ルック

MODIFY

ペンダント

スポットライト

ブラケット

建築化照明

スタンド

シーリング
ライト

設備照明

エクスプレ
ア照明

ミ 美ルック LEDブラケット LED Bracket



▲ 拡散タイプ 100形電球相当

■ LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)高演色Ra92(100形電球1灯相当)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81632WLG1
希望小売価格
26,000円(税抜) (5/21発売)
幅130・高53・出し175・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
52.7 lm/W (722 lm・13.7W)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81632BLG1
希望小売価格
26,000円(税抜) (5/21発売)
幅130・高53・出し175・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
52.7 lm/W (722 lm・13.7W)

▲ 拡散タイプ 60形電球相当

■ LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)高演色Ra92(60形電球1灯相当)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81622WLG1
希望小売価格
22,000円(税抜) (5/21発売)
幅130・高53・出し175・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
37.9 lm/W (337 lm・8.9W)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81622BLG1
希望小売価格
22,000円(税抜) (5/21発売)
幅130・高53・出し175・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
37.9 lm/W (337 lm・8.9W)



LGB81685LE1
希望小売価格
76,000円(税抜) (4/21発売)
幅367・高155・出し221・重2.8kg
固有エネルギー消費効率
44.3 lm/W (354 lm・8.9W)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81694LG1
希望小売価格
16,000円(税抜) (5/1発売)
幅130・高105・出し110・重0.8kg
固有エネルギー消費効率
42.7 lm/W (380 lm・8.9W)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81695LG1
希望小売価格
16,000円(税抜) (5/1発売)
幅130・高105・出し110・重0.8kg
固有エネルギー消費効率
26.2 lm/W (233 lm・8.9W)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81696LG1
希望小売価格
21,000円(税抜) (5/1発売)
幅160・高108・出し100・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
13.8 lm/W (123 lm・8.9W)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81697LG1
希望小売価格
21,000円(税抜) (5/1発売)
幅160・高108・出し100・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
13.8 lm/W (123 lm・8.9W)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81698LG1
希望小売価格
21,000円(税抜) (5/1発売)
幅160・高108・出し100・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
13.8 lm/W (123 lm・8.9W)



明るさフリー(ライコン別売)
LGB81699LG1
希望小売価格
21,000円(税抜) (5/1発売)
幅160・高108・出し100・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
13.8 lm/W (123 lm・8.9W)



LGB81630LE1
希望小売価格
28,000円(税抜) (4/21発売)
幅165・高165・出し85・重0.8kg
固有エネルギー消費効率
22.8 lm/W (182 lm・8.9W)



LGB81615LE1
希望小売価格
29,000円(税抜) (4/21発売)
幅99・高140・出し120・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
42.9 lm/W (343 lm・8.9W)



LGB81616LE1
希望小売価格
30,800円(税抜) (4/21発売)
幅99・高140・出し120・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
42.9 lm/W (343 lm・8.9W)



LGB81617LE1
希望小売価格
30,800円(税抜) (4/21発売)
幅99・高140・出し120・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
42.9 lm/W (343 lm・8.9W)

リビングライコンなら、
設定したシーンにボタンひとつで
簡単に切り替えられます。

※明るさフリー(ライコン別売)と表記されている商品に対応。

ライトコントロール／調光機能付スイッチ(LED用)

簡単に調光操作可能。
NQ20346(2A)
希望小売価格
16,000円(税抜)
(既発売)



WTC57521W(1.6A)
希望小売価格
7,500円(税抜)
(既発売)

リビングライコン(5回路マルチ高機能調光タイプ)

調光はもちろん、設定したあかりシーンに切り替え。

ホワイト
NQ28752WK
希望小売価格
66,000円(税抜)
(既発売)



シルバー
NQ28752SK
希望小売価格
68,000円(税抜)
(既発売)



ミ 美ルック シーリングファン用LEDシャンデリア LED Chandelier for Ceiling Fan



▲ 拡散タイプ 60形電球相当

■ LEDユニット内蔵4個・電球色(2700K)高演色Ra92(60形電球4灯相当)



SPL5415LE1
希望小売価格
109,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ330・高98・重3.1kg
固有エネルギー消費効率
44.3 lm/W (1416 lm・32W)



SPL5416LE1
希望小売価格
109,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ330・高98・重3.1kg
固有エネルギー消費効率
44.3 lm/W (1416 lm・32W)

※天井取付(単体での使用)はできません。

▲ 集光タイプ 60形電球相当

■ LEDユニット内蔵4個・電球色(2700K)高演色Ra92(60形電球4灯相当)



SPL5465LE1
希望小売価格
109,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ330・高98・重3.8kg
固有エネルギー消費効率
51.9 lm/W (1660 lm・32W)



SPL5466LE1
希望小売価格
109,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ330・高98・重3.8kg
固有エネルギー消費効率
51.9 lm/W (1660 lm・32W)

※天井取付(単体での使用)はできません。



美ルック LED小型シーリングライト LED Ceiling Light



▲拡散タイプ 60形電球相当

■ LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)高演色Ra92 (60形電球1灯相当)



LGB51679LE1
希望小売価格
18,800円(税抜) (4/21発売)
幅φ120・高107・重0.5kg
固有エネルギー消費効率
51.6 lm/W (413 lm・8W)



LGB51641LE1
希望小売価格
29,800円(税抜) (4/21発売)
幅φ120・高107・重0.5kg
固有エネルギー消費効率
51.6 lm/W (413 lm・8W)

ディズニーシリーズ

© Disney

たくさんのミッキーマウスシルエットで、
明るく楽しく。



点灯時

消灯時

LGB51641 LE1 に対応



パネルミナ

シンクロ調色

光色切替明るさフリー

美ルック

美ルック エクステリアLEDスポットライト LED Spot Light for Exterior



▲拡散タイプ 60形電球相当

■ LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)高演色Ra92 (60形電球1灯相当) [防雨型]

ブラチナメタリック



LGW40051LE1
希望小売価格
30,800円(税抜) (4/21発売)
灯具部幅88×89・高38・出し184・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
41.0 lm/W (328 lm・8W)

シルバーグレーメタリック



LGW40052LE1
希望小売価格
30,800円(税抜) (4/21発売)
灯具部幅88×89・高38・出し184・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
41.0 lm/W (328 lm・8W)

オフブラック



LGW40053LE1
希望小売価格
30,800円(税抜) (4/21発売)
灯具部幅88×89・高38・出し184・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
41.0 lm/W (328 lm・8W)

▲集光タイプ 60形電球相当

■ LEDユニット内蔵1個・電球色(2700K)高演色Ra92 (60形ダイケール電球1灯相当) [防雨型]

ブラチナメタリック



LGW40061LE1
希望小売価格
30,800円(税抜) (4/21発売)
灯具部幅88×89・高38・出し184・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
49.1 lm/W (393 lm・8W)

シルバーグレーメタリック



LGW40062LE1
希望小売価格
30,800円(税抜) (4/21発売)
灯具部幅88×89・高38・出し184・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
49.1 lm/W (393 lm・8W)

オフブラック



LGW40063LE1
希望小売価格
30,800円(税抜) (4/21発売)
灯具部幅88×89・高38・出し184・重1.1kg
固有エネルギー消費効率
49.1 lm/W (393 lm・8W)

シルバーグレーメタリック



LGW40072LE1
希望小売価格
38,000円(税抜) (4/21発売)
灯具部幅88×89・高38・地上高160・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
47.3 lm/W (378 lm・8W)

オフブラック



LGW40073LE1
希望小売価格
38,000円(税抜) (4/21発売)
灯具部幅88×89・高38・地上高160・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
47.3 lm/W (378 lm・8W)



MODIFY

ペンダント

スポットライト

ブラケット

建築化照明

スタンド

シーリング
ライト

設備照明

エクステリア照明

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V／明るさフリータイプ：適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～約5%調光可能。

注) LEDにはバランキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「○相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

MODIFY

モディファイ

design : NAOTO FUKASAWA

BUCKET

バケット



GOOD
DESIGN

MODIFYは、公益財団法人日本
デザイン振興会選定の「グッドデ
ザイン賞」を受賞。優れたデザイン
とコンセプトが高く評価されました。



ドイツ「iF」賞
2011年度
金賞受賞

ドイツ・ハノーバー工業デザイン協
会主催のデザイン賞で、毎年全
世界の工業デザインを対象に優
れたデザインを選定されています。


バケット

BUCKETペンダントがLEDに。

約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。
ランプ交換などのメンテナンスの手間が省け、
ますます使いやすくなりました。



レンズ付LEDによるきれいな発光面。



MODIFYのラインアップは、
WEBサイトをご覧ください。



SPHERE



DOMÉ



BUCKET

<http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/modify/>

LEDペンダント LED Pendant

Mサイズ

■ LED内蔵・電球色(2700K) Ra83 (60形電球1灯相当)

ホワイト



半埋込

LGB15143WLE1

希望小売価格**44,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高350～1750調節可能・
埋込穴φ70・埋込深100・重2.1kg
固有エネルギー消費効率40.1 lm/W (329 lm・8.2W)

引掛シーリング

LGB15133WLE1

希望小売価格**42,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高400～1800調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率40.1 lm/W (329 lm・8.2W)

ダクト

LGB15153WLE1

希望小売価格**44,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高700～1400調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率40.1 lm/W (329 lm・8.2W)

ブラック



半埋込

LGB15143BLE1

希望小売価格**44,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高350～1750調節可能・
埋込穴φ70・埋込深100・重2.1kg
固有エネルギー消費効率40.1 lm/W (329 lm・8.2W)

引掛シーリング

LGB15133BLE1

希望小売価格**42,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高400～1800調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率40.1 lm/W (329 lm・8.2W)

ダクト

LGB15153BLE1

希望小売価格**44,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高700～1400調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率40.1 lm/W (329 lm・8.2W)

透過・コードホワイト



半埋込

LGB15144WLE1

希望小売価格**44,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高350～1750調節可能・
埋込穴φ70・埋込深100・重2.1kg
固有エネルギー消費効率46.5 lm/W (381 lm・8.2W)

引掛シーリング

LGB15134WLE1

希望小売価格**42,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高400～1800調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率46.5 lm/W (381 lm・8.2W)

ダクト

LGB15154WLE1

希望小売価格**44,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高700～1400調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率46.5 lm/W (381 lm・8.2W)

透過・コードブラック



半埋込

LGB15144BLE1

希望小売価格**44,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高350～1750調節可能・
埋込穴φ70・埋込深100・重2.1kg
固有エネルギー消費効率46.5 lm/W (381 lm・8.2W)

引掛シーリング

LGB15134BLE1

希望小売価格**42,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高400～1800調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率46.5 lm/W (381 lm・8.2W)

ダクト

LGB15154BLE1

希望小売価格**44,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ360・高146・全高700～1400調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率46.5 lm/W (381 lm・8.2W)

Lサイズ

■ LED内蔵・電球色(2700K) Ra83 (100形電球1灯相当)

ホワイト



半埋込

LGB15173WLE1

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高370～1770調節可能・
埋込穴φ70・埋込深100・重2.5kg
固有エネルギー消費効率36.1 lm/W (552 lm・15.3W)

引掛シーリング

LGB15163WLE1

希望小売価格**61,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高370～1770調節可能・重2.4kg
固有エネルギー消費効率36.1 lm/W (552 lm・15.3W)

ダクト

LGB15183WLE1

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高700～1400調節可能・重2.4kg
固有エネルギー消費効率36.1 lm/W (552 lm・15.3W)

ブラック



半埋込

LGB15173BLE1

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高370～1770調節可能・
埋込穴φ70・埋込深100・重2.5kg
固有エネルギー消費効率36.1 lm/W (552 lm・15.3W)

引掛シーリング

LGB15163BLE1

希望小売価格**61,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高370～1770調節可能・重2.4kg
固有エネルギー消費効率36.1 lm/W (552 lm・15.3W)

ダクト

LGB15183BLE1

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高700～1400調節可能・重2.4kg
固有エネルギー消費効率36.1 lm/W (552 lm・15.3W)

透過・コードホワイト



半埋込

LGB15174WLE1

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高370～1770調節可能・
埋込穴φ70・埋込深100・重2.5kg
固有エネルギー消費効率41.8 lm/W (639 lm・15.3W)

引掛シーリング

LGB15164WLE1

希望小売価格**61,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高370～1770調節可能・重2.4kg
固有エネルギー消費効率41.8 lm/W (639 lm・15.3W)

ダクト

LGB15184WLE1

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高700～1400調節可能・重2.4kg
固有エネルギー消費効率41.8 lm/W (639 lm・15.3W)

透過・コードブラック



半埋込

LGB15174BLE1

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高370～1770調節可能・
埋込穴φ70・埋込深100・重2.5kg
固有エネルギー消費効率41.8 lm/W (639 lm・15.3W)

引掛シーリング

LGB15164BLE1

希望小売価格**61,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高370～1770調節可能・重2.4kg
固有エネルギー消費効率41.8 lm/W (639 lm・15.3W)

ダクト

LGB15184BLE1

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ420・高170・全高700～1400調節可能・重2.4kg
固有エネルギー消費効率41.8 lm/W (639 lm・15.3W)

U カラーオーダー セードの色は下記3色の加工を承ります。納期など詳しくは販売店までお問い合わせください。

新色をオーダー対応。コーディネート幅が広がります。
「BUCKET プラケット」「BUCKET スタンド」も、カラーオーダーに対応。

ブルー

紺でもなく、緑過ぎないニュートラルな青は、インテリアに新鮮な感覚を与える新しい色。ノーマルなかたちのMODIFYのパケットは、この青によってやや刺激的な印象になります。



レッド

深い赤色はインテリアの定番。赤すぎる色は主張しますが、MODIFYの「赤」は控えめな赤。赤を感じていても実際にはかなり深い色味でインテリアに溶け込みます。



シルバーク

黒や白と並んで照明器具の定番色。メタリックな質感が高級感を醸し出しますが、さまざまなインテリアスタイルにマッチするコーディネートしやすいカラーの一つです。



テーブル1800×900、吊り高さ：テーブル面より600



テーブル(手前)φ1200・(奥)φ900、吊り高さ：テーブル面より(手前)850・(奥)1170



テーブル3600×900、吊り高さ：テーブル面より680

[カラーオーダー対象品] BUCKET LEDペンダント(不透透セード・コードブラック)、BUCKET LEDプラケット(ブラック)、BUCKET LEDスタンド(ブラック)

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V

注) LEDにはバリエーションがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「〇〇相当」の表現は、明るさのひとりの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

パネルミナ

シンク口調色

光色切替明るさフリー

ミルック

MODIFY

ペンダント

スポットライト

プラケット

建築化照明

スタンド

シーリング
ライト

設備照明

エクステリア照明

LEDペンダント

LED Pendant

機能性とデザイン性を両立。
「使えるペンダント」、豊富にラインアップ。


パナソニックが培ってきた高い品質と、トレンドを研究し生まれたデザインを融合。
これからの住まいに、ぴったり合うLEDペンダントを取り揃えました。

空間5000×4000、吊り高さ：床面より2600、ピッチ1200、LGB19305




縦長フォルムで、 吹き抜け空間を明るく、ステキに照らす。

大空間にも栄えるボリューム感。
テーブル面をしっかりと照らしながら、空間に明るさをもたす配光設計。
ダイニングはもちろん、吹き抜けのリビングなどにもおすすめです。




テーブル面を照らすLEDと、
空間に明るさをもたす
LED電球のダブル配光。



余ったコードは
灯具に収納できます。




フランジはすっきりとした
薄型デザイン。



55度までの傾斜天井にも
設置できます。



ナチュラルスタイルに似合う
「生成」。



和モダンな空間におすすめの
「和紙」。



コーディネートしやすいポップな
デザインの「北欧柄」。

■ LED電球一般電球タイプ(全配光) 10.0W2灯(E26)(電球色)Ra80(60形電球2灯相当) +
LED内蔵・電球色(2700K)Ra83(100形電球1灯相当)

生成



LGB19305

希望小売価格
85,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ150・高900・
全高1500~3000調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率
32.1 lm/W (905 lm・28.2W)

和紙



LGB19306

希望小売価格
85,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ150・高900・
全高1500~3000調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率
51.1 lm/W (1440 lm・28.2W)

柄布



LGB19307


希望小売価格
85,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ150・高900・
全高1500~3000調節可能・重2.0kg
固有エネルギー消費効率
22.7 lm/W (640 lm・28.2W)

コーディネートがしやすい、
シンプルなデザインのガラスセード。

セード全体がやわらかく発光し、ダイニングにほどよい明るさを
上げます。2種類の明るさとサイズをご用意しました。

■ LED電球一般電球タイプ(広配光) 14.3W1灯(E26)(電球色) Ra80 (100形電球1灯相当)

ホワイト
(コード)



引掛シーリング

LGB15087

希望小売価格

49,000円(税抜) (4/21発売)


幅φ250・高250・

全高600~2000調節可能・重1.9kg

固有エネルギー消費効率

93.4 lm/W (1336 lm・14.3W)

ブラック
(コード)



引掛シーリング

LGB15088

希望小売価格

49,000円(税抜) (4/21発売)

幅φ250・高250・

全高600~2000調節可能・重1.9kg

固有エネルギー消費効率

93.4 lm/W (1336 lm・14.3W)

■ LED電球小形電球タイプ(下方向) 5.2W1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当)

ホワイト
(コード)



直付

LGB15085

希望小売価格

24,000円(税抜) (4/21発売)

幅φ140・高165・

全高700~1200調節可能・重0.8kg

固有エネルギー消費効率

61.5 lm/W (320 lm・5.2W)

ブラック
(コード)



直付

LGB15086

希望小売価格

24,000円(税抜) (4/21発売)

幅φ140・高165・

全高700~1200調節可能・重0.8kg

固有エネルギー消費効率

61.5 lm/W (320 lm・5.2W)

ダクト

LGB16085

希望小売価格

24,000円(税抜) (4/21発売)

幅φ140・高165・全高1000・重0.7kg

固有エネルギー消費効率

61.5 lm/W (320 lm・5.2W)

ダクト

LGB16086

希望小売価格

24,000円(税抜) (4/21発売)

幅φ140・高165・全高1000・重0.7kg

固有エネルギー消費効率

61.5 lm/W (320 lm・5.2W)



高級感が漂う、なめらかな
質感のギョウガラスを使用。

ゆるやかなフォルムの、
存在感がある大型サイズ。

ゆるやかなフォルムで器具の圧迫感を軽減。
しっかりとした明るさで、テーブル面を一灯で照らします。

■ LEDユニット内蔵1個電球色(2700K) 高演色Ra92 (100形電球1灯相当)

ホワイト



引掛シーリング

LGB10919LE1

希望小売価格

59,000円(税抜) (5/21発売)

幅φ470・高275・

全高600~2000調節可能・重1.6kg

固有エネルギー消費効率

35.1 lm/W (488 lm・13.9W)

美ルック



連続性を持たせたコードと
セードの接続部。



光のムラを抑え、形状も
フラットな発光面。

従来光源※と同等の明るさ。 シンプルなデザインの使いやすいあかり。

さまざまなインテリアスタイルに合う、素直なデザイン。
ガラスセードと全方向に光を広げるLED電球を組み合わせました。
インテリアのアクセントとなるやわらかな光をつくれます。


※ バルックボールプレミア (EFD15EL/10H2: 770 lm) と、
LED電球 (LDA8L-G-E17/Z60/S/W: 760 lm) との比較。



テーブルφ1270、吊り高さ：テーブル面より600・750、ピッチ300、LGB15026

■ LED電球小形電球タイプ(全配光) 8.4W1灯(E17) (電球色) Ra80 (60形電球1灯相当)

乳白	直付 LGB15026 希望小売価格 21,500円(税抜) (4/21発売) 幅φ90・高203・ 全高700～1200調節可能・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 71.4 lm/W (600 lm・8.4W)	ダクト LGB16026 希望小売価格 21,500円(税抜) (4/21発売) 幅φ90・高203・全高1000・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 71.4 lm/W (600 lm・8.4W)	
アンバー	直付 LGB15028 希望小売価格 23,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ90・高203・ 全高700～1200調節可能・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 39.3 lm/W (330 lm・8.4W)	ダクト LGB16028 希望小売価格 23,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ90・高203・全高1000・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 39.3 lm/W (330 lm・8.4W)	
グリーン	直付 LGB15029 希望小売価格 23,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ90・高203・ 全高700～1200調節可能・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 38.1 lm/W (320 lm・8.4W)	ダクト LGB16029 希望小売価格 23,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ90・高203・全高1000・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 38.1 lm/W (320 lm・8.4W)	
ブルー	直付 LGB15030 希望小売価格 23,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ90・高203・ 全高700～1200調節可能・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 33.3 lm/W (280 lm・8.4W)	ダクト LGB16030 希望小売価格 23,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ90・高203・全高1000・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 33.3 lm/W (280 lm・8.4W)	



使いやすい、シンプルなパターンガラスのペンダント。乳白、カラーと
仕上げバリエーションが豊富で空間にあわせて選べます。



テーブル1500×850、吊り高さ：テーブル面より600、
ピッチ450、LGB15037



セードの折目目が、きれいな
しま模様として浮かび上がります。



耐熱性に優れ、割れにくいシリコン製。
やわらかい素材で、形が変えられます。

お部屋の雰囲気に合わせて、
カタチが変えられるシリコンペンダント。

カタチが変えられ、5種類のデザインを楽しめる
シリコンセードのあかり。折り目が美しいしま模様をつくります。

■ LED電球小形電球タイプ(下方向) 5.2W1灯 (E17) (電球色) Ra80 (40形電球1灯相当)

乳白	直付 LGB15035 希望小売価格 22,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ155・高202・ 全高700～1200調節可能・重0.5kg 固有エネルギー消費効率 54.2 lm/W (282 lm・5.2W)	ダクト LGB16035 希望小売価格 22,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ155・高202・全高1000・重0.4kg 固有エネルギー消費効率 54.2 lm/W (282 lm・5.2W)
ブルー	直付 LGB15037 希望小売価格 22,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ155・高202・ 全高700～1200調節可能・重0.5kg 固有エネルギー消費効率 54.2 lm/W (282 lm・5.2W)	ダクト LGB16037 希望小売価格 22,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ155・高202・全高1000・重0.4kg 固有エネルギー消費効率 54.2 lm/W (282 lm・5.2W)
オレンジ	直付 LGB15038 希望小売価格 22,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ155・高202・ 全高700～1200調節可能・重0.5kg 固有エネルギー消費効率 54.2 lm/W (282 lm・5.2W)	ダクト LGB16038 希望小売価格 22,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ155・高202・全高1000・重0.4kg 固有エネルギー消費効率 54.2 lm/W (282 lm・5.2W)
グリーン	直付 LGB15039 希望小売価格 22,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ155・高202・ 全高700～1200調節可能・重0.5kg 固有エネルギー消費効率 54.2 lm/W (282 lm・5.2W)	ダクト LGB16039 希望小売価格 22,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ155・高202・全高1000・重0.4kg 固有エネルギー消費効率 54.2 lm/W (282 lm・5.2W)

セード形状



- セードを折り曲げると多少歪み、傾きが生じます。また、真円にはなりませんのでご了承ください。
- 折り曲げた状態で長時間使用しますと、折れ目がつくことがあります。



フリルを施したガラス細工が美しい、アンティークデザイン。

インテリアの一部として、ほどよく主張するデザインペンダント。
ダイニングをはじめさまざまな空間でお使いいただけます。

■ LED電球クリア電球タイプ5.4W1灯 (E17)
(電球色) Ra80 (25形電球1灯相当)

乳白	引掛シーリング LGB15355 希望小売価格 25,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高136・全高1000・重1.0kg 固有エネルギー消費効率 60.2 lm/W (325 lm・5.4W)	
乳白・ ふちクリア	引掛シーリング LGB15356 希望小売価格 29,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高136・全高1000・重1.0kg 固有エネルギー消費効率 60.2 lm/W (325 lm・5.4W)	
オレンジ	引掛シーリング LGB15357 希望小売価格 29,000円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高136・全高1000・重1.0kg 固有エネルギー消費効率 60.2 lm/W (320 lm・5.4W)	

■ LED電球クリア電球タイプ5.4W1灯 (E17)
(電球色) Ra80 (25形電球1灯相当)

乳白	LGB81555 希望小売価格 29,800円(税抜) (4/21発売) 幅200・高188・出し高291・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 60.2 lm/W (325 lm・5.4W)	
乳白・ ふちクリア	LGB81556 希望小売価格 33,000円(税抜) (4/21発売) 幅200・高188・出し高291・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 60.2 lm/W (325 lm・5.4W)	
オレンジ	LGB81557 希望小売価格 33,000円(税抜) (4/21発売) 幅200・高188・出し高291・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 60.2 lm/W (320 lm・5.4W)	



クラシカルなイメージを醸し出す
メタルパーツ。



上品な印象を与える、
セードに施したフリル。

素直なデザインを追求。 LED電球を搭載したシンプルなあかり。

余分な機能や装飾を省いたシンプルなペンダント。
レトロな雰囲気をもとにしながらも、
さまざまなインテリアスタイルにフィットします。



テーブル1800×700、吊り高さ：テーブル面より800、
ピッチ500、LGB16034



金属へら紋りによるしっかりとした
セード。レトロな中にも安心感を
与えます。

■ LED電球小形電球タイプ(下方向) 5.2W1灯(E17) (電球色) Ra80 (40形電球1灯相当)

ホワイト	直付 LGB15333 希望小売価格 19,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高118・ 全高700～1200調節可能・重0.55kg 固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W (320 lm・5.2W)	ダクト LGB16033 希望小売価格 19,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高118・全高1000・重0.45kg 固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W (320 lm・5.2W)
グレー	直付 LGB15334 希望小売価格 19,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高118・ 全高700～1200調節可能・重0.55kg 固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W (320 lm・5.2W)	ダクト LGB16034 希望小売価格 19,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ200・高118・全高1000・重0.45kg 固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W (320 lm・5.2W)

■ LED電球小形電球タイプ(下方向) 5.2W1灯(E17) (電球色) Ra80 (40形電球1灯相当)

ホワイト	直付 LGB81533 希望小売価格 22,800円(税抜) (4/21発売) 幅200・高179・出しろ287・重0.65kg 固有エネルギー消費効率 53.8 lm/W (280 lm・5.2W)
グレー	直付 LGB81534 希望小売価格 22,800円(税抜) (4/21発売) 幅200・高179・出しろ287・重0.65kg 固有エネルギー消費効率 53.8 lm/W (280 lm・5.2W)

古き良き裸電球の味わいを現代に。

「LED電球クリア電球タイプ」が持つ、アンティークな味わいを
活かしたデザイン。レトロな印象ながら、
パナソニックの最新技術が詰まったあかりです。

■ LED電球クリア電球タイプ6.4W1灯(E26) (電球色) Ra80 (40形電球1灯相当)

ホワイト	直付 LGB15363 希望小売価格 18,200円(税抜) (4/21発売) 幅φ54・高169・ 全高700～1200調節可能・重0.45kg 固有エネルギー消費効率 68.8 lm/W (440 lm・6.4W)	ダクト LGB16063 希望小売価格 18,200円(税抜) (4/21発売) 幅φ54・高169・全高1000・重0.35kg 固有エネルギー消費効率 68.8 lm/W (440 lm・6.4W)
グレー	直付 LGB15364 希望小売価格 18,200円(税抜) (4/21発売) 幅φ54・高169・ 全高700～1200調節可能・重0.45kg 固有エネルギー消費効率 68.8 lm/W (440 lm・6.4W)	ダクト LGB16064 希望小売価格 18,200円(税抜) (4/21発売) 幅φ54・高169・全高1000・重0.35kg 固有エネルギー消費効率 68.8 lm/W (440 lm・6.4W)
グレイッシュ ブルー	直付 LGB15365 希望小売価格 18,200円(税抜) (4/21発売) 幅φ54・高169・ 全高700～1200調節可能・重0.45kg 固有エネルギー消費効率 68.8 lm/W (440 lm・6.4W)	ダクト LGB16065 希望小売価格 18,200円(税抜) (4/21発売) 幅φ54・高169・全高1000・重0.35kg 固有エネルギー消費効率 68.8 lm/W (440 lm・6.4W)
カーキ	直付 LGB15366 希望小売価格 18,200円(税抜) (4/21発売) 幅φ54・高169・ 全高700～1200調節可能・重0.45kg 固有エネルギー消費効率 68.8 lm/W (440 lm・6.4W)	ダクト LGB16066 希望小売価格 18,200円(税抜) (4/21発売) 幅φ54・高169・全高1000・重0.35kg 固有エネルギー消費効率 68.8 lm/W (440 lm・6.4W)

■ LED電球小形電球タイプ(下方向) 5.2W1灯(E17) (電球色) Ra80 (40形電球1灯相当)


ホワイト	直付 LGB81563 希望小売価格 14,000円(税抜) (4/21発売) 幅100・高100・出しろ137・重0.55kg 固有エネルギー消費効率39.4 lm/W (205 lm・5.2W)	グレー	直付 LGB81564 希望小売価格 14,000円(税抜) (4/21発売) 幅100・高100・出しろ137・重0.55kg 固有エネルギー消費効率39.4 lm/W (205 lm・5.2W)
------	--	-----	--




カウンター2440×940、吊り高さ：カウンター面より850、
ピッチ600、LGB15365



本体は、八面柱。さまざまな
場所で使いやすいデザイン。



きらめくあかりを演出する「LED
電球クリア電球タイプ」を搭載。



LEDスポットライト LED Spot Light

吹き抜け天井をも照らし上げる、しっかりとした明るさ。

蛍光灯器具と同等の器具光束*1000 lmと635 lmの2つの明るさをご用意。
お部屋に合わせてお選びいただけます。

* HEW1091C E (当社2009年度機種・912 lm)と、LGB89280 (当社2014年4月発売予定機種・1000 lm)との比較。
HEW1078 E (当社2008年度機種・593 lm)と、LGB89270 (当社2014年4月発売予定機種・635 lm)との比較。

シンプルなデザイン。お求めやすい価格で。

さまざまなスタイルにコーディネートできる、シンプルなデザイン。サイズもコンパクトで、リビングはもちろん家中でお使いいただけます。


■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (100形電球1灯相当)

			
LGB84262LE1 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ82・高135・出しろ174・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 67.1 lm/W (550 lm・8.2W)	LGB84263LE1 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ82・高135・出しろ174・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 67.1 lm/W (550 lm・8.2W)	LGB54262LE1 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/21発売) 灯具部幅φ82・長135・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 67.1 lm/W (550 lm・8.2W)	LGB54263LE1 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/21発売) 灯具部幅φ82・長135・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 67.1 lm/W (550 lm・8.2W)

ダクトタイプは、天井取付専用です。

■ LED電球一般電球タイプ14.3W1灯 (E26) (電球色) Ra80 (100形電球1灯相当)

			
LGB89280 希望小売価格 25,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ85・高171・出しろ156・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 69.9 lm/W (1000 lm・14.3W)	LGB59280 希望小売価格 26,800円(税抜) (4/21発売) 灯具部幅φ85・長171・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 69.9 lm/W (1000 lm・14.3W)	LGB89270 希望小売価格 22,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ75・高146・出しろ146・重0.45kg 固有エネルギー消費効率 75.6 lm/W (635 lm・8.4W)	LGB59270 希望小売価格 23,800円(税抜) (4/21発売) 灯具部幅φ75・長146・重0.45kg 固有エネルギー消費効率 75.6 lm/W (635 lm・8.4W)



従来品*1に比べ、コンパクト。

*1 LGB84281K LE1 (当社2013年度機種)と、LGB84213 LE1 (当社2014年4月発売予定機種)との比較。

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当)

			
LGB84212LE1 希望小売価格 15,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ82・高135・出しろ174・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 72.0 lm/W (360 lm・5W)	LGB84213LE1 希望小売価格 15,800円(税抜) (4/21発売) 幅φ82・高135・出しろ174・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 72.0 lm/W (360 lm・5W)	LGB54212LE1 希望小売価格 15,800円(税抜) (4/21発売) 灯具部幅φ82・長135・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 72.0 lm/W (360 lm・5W)	LGB54213LE1 希望小売価格 15,800円(税抜) (4/21発売) 灯具部幅φ82・長135・重0.9kg 固有エネルギー消費効率 72.0 lm/W (360 lm・5W)

ダクトタイプは、天井取付専用です。


LED吹き抜け用ブラケット LED Bracket

直管蛍光灯と同等*2の明るさ。

吹き抜けの天井をしっかりと照らします。

Hf蛍光灯 (定格出力タイプ) とほぼ同等の明るさのLEDを搭載。天井はもちろん、透過セードで床や壁面に光を届けます。

*2 HF3260 E (当社2010年度機種・定格出力換算4590 lm)と、LGB81593 LE1 (当社2014年6月発売予定機種・4400 lm)との比較。




■ LED内蔵・電球色 (3000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯2灯相当)

	
LGB81593LE1 希望小売価格 55,000円(税抜) (6/21発売) 幅1250・高87・出しろ110・重2.5kg 固有エネルギー消費効率113.1 lm/W (4400 lm・38.9W)	LGB81543LE1 希望小売価格 45,000円(税抜) (6/21発売) 幅1250・高87・出しろ110・重2.5kg 固有エネルギー消費効率108.2 lm/W (2100 lm・19.4W)
	
LGB81688LE1 希望小売価格 55,000円(税抜) (6/21発売) 幅1250・高87・出しろ110・重2.5kg 固有エネルギー消費効率113.1 lm/W (4400 lm・38.9W)	LGB81638LE1 希望小売価格 45,000円(税抜) (6/21発売) 幅1250・高87・出しろ110・重2.5kg 固有エネルギー消費効率108.2 lm/W (2100 lm・19.4W)
	
LGB81689LE1 希望小売価格 55,000円(税抜) (6/21発売) 幅1250・高87・出しろ110・重2.5kg 固有エネルギー消費効率113.1 lm/W (4400 lm・38.9W)	LGB81639LE1 希望小売価格 45,000円(税抜) (6/21発売) 幅1250・高87・出しろ110・重2.5kg 固有エネルギー消費効率108.2 lm/W (2100 lm・19.4W)

LED明るさフリー建築化照明 LED Architectural Light

より美しい光とデザインへ。LED建築化照明が進化。



新たに開発した乳白カバーを搭載し、ムラが少なく、つぶつぶ感を抑えた美しい光を実現。さらに、使用しているネジを減らし、すっきりとしたデザインになりました。L900タイプも登場し、ますます提案しやすくなりました。



明るさを100%～約5%の範囲で自由に調光できます。

* 対応ライトコントローラ→P.11下部をご参照ください。

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra85

	
LGB50197LG1 希望小売価格 29,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長1180・高50・重2.5kg 固有エネルギー消費効率74.8 lm/W (1900 lm・25.4W)	LGB50195LG1 希望小売価格 26,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長885・高50・重2.0kg 固有エネルギー消費効率70.8 lm/W (1395 lm・19.7W)
	
LGB50193LG1 希望小売価格 22,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長590・高50・重1.3kg 固有エネルギー消費効率74.8 lm/W (950 lm・12.7W)	LGB50191LG1 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長295・高50・重0.6kg 固有エネルギー消費効率63.6 lm/W (445 lm・7W)
	
LGB50196LG1 希望小売価格 29,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長1180・高50・重2.5kg 固有エネルギー消費効率90.2 lm/W (2290 lm・25.4W)	LGB50194LG1 希望小売価格 26,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長885・高50・重2.0kg 固有エネルギー消費効率85.3 lm/W (1680 lm・19.7W)
	
LGB50192LG1 希望小売価格 22,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長590・高50・重1.3kg 固有エネルギー消費効率90.2 lm/W (1145 lm・12.7W)	LGB50190LG1 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長295・高50・重0.6kg 固有エネルギー消費効率76.4 lm/W (535 lm・7W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra85

	
LGB50196LG1 希望小売価格 29,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長1180・高50・重2.5kg 固有エネルギー消費効率90.2 lm/W (2290 lm・25.4W)	LGB50194LG1 希望小売価格 26,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長885・高50・重2.0kg 固有エネルギー消費効率85.3 lm/W (1680 lm・19.7W)
	
LGB50192LG1 希望小売価格 22,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長590・高50・重1.3kg 固有エネルギー消費効率90.2 lm/W (1145 lm・12.7W)	LGB50190LG1 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/21発売) 幅59・長295・高50・重0.6kg 固有エネルギー消費効率76.4 lm/W (535 lm・7W)

LEDスタンド LED Stand



ひとつの器具で、2つのあかり。

灯具を閉じているときは、電球色の間接光で、くつろぎの時間を演出。
灯具を開くと、蛍光灯スタンド照度JIS:A形相当の明るさを満足した
昼白色のタスクのあかりとして、読書灯などに使用できます。



パネルミナ

シンクロ調色

光色切替明るさフリー

美ルク



調光が可能。明るさメモリ機能も搭載。



ワンプッシュごとに5段階で明るさが変化し※、押し続けると連続して調光。また、消灯時の明るさを記憶する明るさメモリ機能を搭載しています。

※20%→40%→60%→80%→100%の5段階。

●コンセントから電源アダプタを抜いた場合、メモリ情報は消去され、次回点灯時は100%点灯します。

2種類のカラーバリエーション。



上品な輝きの「パールホワイト」。



落ち着いた高級感のある「ブラウンメタリック」。

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 / 昼白色 (5000K) Ra83



パールホワイト
SQ440W
希望小売価格
24,000円(税抜) (6/21発売)
幅264 (セード部)・
高314 (セードを上げた場合 高386)
固有エネルギー消費効率
昼白色の場合
50.0 lm/W (350 lm・7W)



ブラウンメタリック
SQ440A
希望小売価格
24,000円(税抜) (6/21発売)
幅264 (セード部)・
高314 (セードを上げた場合 高386)
固有エネルギー消費効率
昼白色の場合
50.0 lm/W (350 lm・7W)

ペンダント

スポットライト

ブラケット

建築化照明

スタンド

シーリング
ライト

設備照明

エクスティア照明

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵(LEDスタンドは電源アダプタ)／AC100V／明るさフリータイプ：適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～約5%調光可能。
注) LEDにはバランキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●記載されている「○」相当の表現は、明るさのひとりの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

LEDシーリングライト
上下配光タイプ(導光クリアパネルデザイン)

LED Ceiling Light

リビングを心地よくする、
あかりのデザイン。

カバーレスで、リビングにすっきり納まるフォルムをデザイン。
明るさ感をもたらす配光で、開放的な空間をデザイン。
パナソニックの導光板技術で実現した新しいあかりのデザインです。

クリアの導光板を用いた
LEDシーリングライト、誕生。



リビングとのコーディネート考えたフォルム。

2枚のクリアの導光板で、
軽やかさを演出。



天井から少し浮いた位置にクリアの
導光板を取り付けることで、
器具の薄さを際立たせ、軽快感を演出。

光と影の重なりが広がり感を演出する、
導光式のクリアパネル。




高級感あるフロスト調のクリアパネル。
点灯時と消灯時は表情が変わります。





導光パネルで、光を拡散。

導光パネルを通してLEDの「点の光」を「面の光」に変換し、光を上下左右に拡散します。

従来品 LEDシーリングライト



新商品 LEDシーリングライト 上下配光タイプ



上下左右への配光で、開放的な空間を演出。

直下はもちろん、天井や壁面にも光を届け空間の明るさをアップ。視線の行く先が照らされるので、広がり感が得られます。

従来品 LEDシーリングライト




従来品 LGBZ3150C (当社2012年度機種)

新商品 LEDシーリングライト 上下配光タイプ



新商品 LGBZ3190 (当社2014年6月発売予定機種)


■ 輝度分布比較



従来品 LGBZ3150C
(当社2012年度機種)

新商品 LGBZ3190
(当社2014年6月発売予定機種)

■ 広さ感心理解析結果



〔実験参加者〕16名 (40～50代の男女) 〔調査期間〕平成25年12月16日～18日

〔方法〕LEDシーリングライト上下配光タイプ(導光クリアパネルデザイン) (LGBZ3190)と従来のシーリングライト (LGBZ3150C)を取り付けた部屋でそれぞれ広さ感の主観評価を実施(非常に広いを100、狭いを0として7段階の主観評価)


リビングをより快適にする機能を搭載。

はなやかあかり



二枚のパネルの色を変えて、空間を華やかに。

パネルをお好みの色にチェンジ。器具の存在感を程よく主張しながら、空間に華やかさを添えます。



勉強のあかり

文字が読みやすい色温度と明るさ。

文字が見やすい色温度と明るさアップで読みやすさ感向上。リビングでの読書や学習におすすめです。



色温度 6200K + 直下の明るさ約10%アップ (普段のあかり比) = 文字が読みやすい※

5000K (普段)



6200K (勉強)



読みやすさ
感が
アップ



(公社)日本PTA全国協議会

色温度6200Kと明るさで
文字がくっきり読みやす
いあかりが、(公社)日本
PTA全国協議会の推薦
商品に認定されました。

写真はイメージです。

※ 同等の機能を有する商品 (LGBZ3104 当社2013年度機種) の「普段」のあかり (5000K) と「勉強」のあかり (6200K) で、文章の見え方を30名 (40～60代の男女) による主観評価

エコナビ ECONAVI

お部屋の明るさに合わせて自動調光。ムダな電力をカット。

お部屋の明るさを検知して自動で調光。設定した明るさを保ちながら、無駄な電力消費をカットします。

■ 1日のエコナビ点灯動作例



朝日が差し込む朝

朝日が差し込む時は明るさを抑えて点灯。

晴れの日の昼間

太陽が昇り、晴れている時は自動的に消灯。



曇りや雨天の日、夕暮れの時間

暗すぎず、設定した適度な明るさを保って点灯。

外光がない夜

夜のだんらの時間は、明るくお部屋を照らします。

■ LED内蔵・昼光色 (6200K) Ra83 / 電球色 (2700K) Ra83

明るさフリー



LGBZ1190 (〜8畳)

希望小売価格 160,000円(税別) (6/21発売)

幅φ630・高99・重4.8kg

固有エネルギー消費効率

※勉強モード時 / 76.8 lm/W (4299 lm・56W)

※普段モード時 / 77.2 lm/W (3860 lm・50W) (昼光色100%点灯の場合)

LGBZ3190 (〜12畳)

希望小売価格 172,000円(税別) (6/21発売)

幅φ630・高99・重4.8kg

固有エネルギー消費効率

※勉強モード時 / 76.4 lm/W (5499 lm・72W)

※普段モード時 / 76.9 lm/W (5000 lm・65W) (昼光色100%点灯の場合)

5年保証 ECONAVI

付属専用リモコン

点灯 / 普段のあかりボタン
記憶している普段のあかりを
点灯させます。

白い色 / 暖かい色ボタン

普段モード時、光色を
白い色 (昼光色) から暖かい色 (電球色) に
連続で調節できます。

勉強ボタン

勉強のあかりで点灯します。

エコナビボタン

エコナビ点灯を開始します。



消灯ボタン

(LED・常夜灯全消灯)

常夜灯ボタン (蓄光)

常夜灯を点灯させます。

明るい / 暗いボタン

100%〜約5%の間で
連続調光できます。

はなやかボタン

はなやかなあかりで点灯します。

はなやか設定ボタン

はなやかなあかりを
設定するボタン

U オーダー

クリスタルガラス搭載タイプへの加
工を承ります。納期など詳しくは販
売店までお問い合わせください。



クリスタル
ガラス

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間 (光束維持率70%) / 電源ユニット内蔵 / AC100V / 明るさフリー / リモコンで (100%〜約5%) 調光。 (昼光色〜電球色) 調色。
注) LEDにはバランキがあるため、同一商品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

5年保証


左記マークが表記されている商品のLED電源・LEDユニットのみ保証期間は5年間です。詳しくは最終頁の保証とアフターサービスを参照ください。

LEDシーリングライト
調光・調色タイプ

LED Ceiling Light



シャープなスクエアデザインで、
空間をスタイリッシュに演出。



LEDを角形に配列することで、発光面の均斉度をアップ。
ランプイメージを抑えながら、カバーの隅まで明るく光ります。

ランプイメージを抑えた発光面。
空間にすっきり納まる薄型フォルム。
美しい光と、洗練されたデザインで、
リビングをスタイリッシュに。

PANELIA

パネリア

天井に浮かぶ一枚のパネル。

断面を台形にすることで器具の側面が見えにくくなり、一枚のパネルが浮いたような印象。器具高さ134mmという薄型設計ながら天井面を効率的に照らし、空間に広がり感をもたらします。



PANELIA



空間を引き締める シャープなホワイトフレーム。

シンプルでありながら、エッジがきいたデザイン。
さまざまなインテリアスタイルに調和します。

■ LED内蔵・昼光色(6500K) Ra83／電球色(3000K) Ra83

明るさフリー



ホワイト仕上

LGBZ1123 (～8畳)

希望小売価格**74,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□660・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率87.0 lm/W (4000 lm・46W)

5年保証

LGBZ2123 (～10畳)

希望小売価格**80,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□660・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率87.3 lm/W (4800 lm・55W)

LGBZ3123 (～12畳)

希望小売価格**86,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□660・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率87.7 lm/W (5500 lm・62W)

PANELIA



明るい木目調のフレームが、 軽やかな雰囲気演出。

ライトナチュラル仕上げのフレームが、
カジュアルな雰囲気を品よく演出します。

■ LED内蔵・昼光色(6500K) Ra83／電球色(3000K) Ra83

明るさフリー



ライトナチュラル仕上

LGBZ1124 (～8畳)

希望小売価格**74,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□660・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率87.0 lm/W (4000 lm・46W)

5年保証

LGBZ2124 (～10畳)

希望小売価格**80,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□660・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率87.0 lm/W (4800 lm・55W)

LGBZ3124 (～12畳)

希望小売価格**86,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□660・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率88.7 lm/W (5500 lm・62W)

PANELIA



落ち着いた色味で、格調高い空間に。

重厚感のあるダークブラウン。
シックにコーディネートでき、空間の質を高めます。

■ LED内蔵・昼光色(6500K) Ra83／電球色(3000K) Ra83

明るさフリー



ダークブラウン仕上

LGBZ1125 (～8畳)

希望小売価格**79,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□673・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率87.0 lm/W (4000 lm・46W)

5年保証

LGBZ2125 (～10畳)

希望小売価格**85,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□673・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率87.3 lm/W (4800 lm・55W)

LGBZ3125 (～12畳)

希望小売価格**91,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□673・高134・重4.7kg
固有エネルギー消費効率88.7 lm/W (5500 lm・62W)

スタンダードな角形シーリングライトも新登場。



清楚な印象を漂わせる、乳白カバー。

乳白カバーの爽やかさを引き立てるシンプルな器具デザイン。
コーディネートしやすいあかりです。

■ LED内蔵・昼光色(6500K) Ra83／電球色(3000K) Ra83

明るさフリー



乳白

LGBZ2126 (～10畳)

希望小売価格**57,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□580・高145・重3.2kg
固有エネルギー消費効率95.7 lm/W (4400 lm・46W)

5年保証

キレイコト

LGBZ3126 (～12畳)

希望小売価格**63,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□580・高145・重3.2kg
固有エネルギー消費効率92.7 lm/W (5100 lm・55W)

LGBZ4126 (～14畳)

希望小売価格**69,000円**(税抜) (4/21発売)
幅□580・高145・重3.2kg
固有エネルギー消費効率95.2 lm/W (5900 lm・62W)

和室に調和する、スクエアデザインもラインアップ。



和室に浮かぶ、一枚のパネル。

繊細さが香る白木枠と面を基調にした
デザインで、凛とした清潔感が漂います。

■ LED内蔵・昼光色(6500K) Ra83 / 電球色(3000K) Ra83

明るさフリー



5年保証

白木

LGBZ1705 (〜8畳)

希望小売価格 **71,000円**(税抜) (4/21発売)

幅□660・高134・重4.7kg

固有エネルギー消費効率87.0 lm/W (4000 lm・46W)

LGBZ2705 (〜10畳)

希望小売価格 **77,000円**(税抜) (4/21発売)

幅□660・高134・重4.7kg

固有エネルギー消費効率87.3 lm/W (4800 lm・55W)

LGBZ3705 (〜12畳)

希望小売価格 **83,000円**(税抜) (4/21発売)

幅□660・高134・重4.7kg

固有エネルギー消費効率88.7 lm/W (5500 lm・55W)



モダンな印象が漂う、和のあかり。

幅広の2つの木枠で構成した、薄型デザイン。
スリットから漏れる光が、白木の質感を美しく見せます。

■ LED内蔵・昼光色(6500K) Ra83 / 電球色(3000K) Ra83

明るさフリー



5年保証

白木

LGBZ1706 (〜8畳)

希望小売価格 **69,000円**(税抜) (4/21発売)

幅□516・高126・重3.8kg

固有エネルギー消費効率80.4 lm/W (3700 lm・46W)

LGBZ2706 (〜10畳)

希望小売価格 **75,000円**(税抜) (4/21発売)

幅□516・高126・重3.8kg

固有エネルギー消費効率81.8 lm/W (4500 lm・55W)

LGBZ3706 (〜12畳)

希望小売価格 **81,000円**(税抜) (4/21発売)

幅□516・高126・重3.8kg

固有エネルギー消費効率83.9 lm/W (5200 lm・62W)



端正な追廻がフォーマル感を演出。

ワーロンシートを貼り分け、中心部の輝度差を軽減。
内張りにすることで、下面の棧をしっかりと見せます。

■ LED内蔵・昼光色(6500K) Ra83 / 電球色(3000K) Ra83

明るさフリー



5年保証

白木

LGBZ1707 (〜8畳)

希望小売価格 **73,000円**(税抜) (4/21発売)

幅□516・高123・重3.3kg

固有エネルギー消費効率65.5 lm/W (3600 lm・55W)

LGBZ2707 (〜10畳)

希望小売価格 **79,000円**(税抜) (4/21発売)

幅□516・高123・重3.3kg

固有エネルギー消費効率67.7 lm/W (4200 lm・62W)



和室の竿縁天井にも取付可能。

竿縁天井にも、取付アダプタを使ってLEDシーリングライトを
取り付けられます。



竿縁天井取付アダプタ

HK9057

希望小売価格 **2,800円**(税抜) (2/20発売)

竿縁天井取付け治具4個セット

文字が見やすい色温度に進化。 さらにもしものときの備えをプラスして リニューアル。

お部屋に差し込む光に合わせて、明るさを自動で調節し、節電をする
エコナビ搭載LEDシーリングライトがさらに使いやすく。文字が見やすい光になり、
停電時に点灯する補助LED「停電ホッとライト」も搭載しました。

読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。

文字が見やすい色温度（6200K）と明るさ
で読みやすさを向上。リビングでの読書
や学習におすすめです。


5000K（普段）



6200K（全灯）



読みやすさ
感が
アップ



写真はイメージです。

色温度 6200K + 明るさ100% = 文字が読みやすい*

* 同等の機能を有する商品（LGBZ3104 当社2013年度機種）の「普段」のあたり（5000K）と「全灯」のあたり（6200K）で、
文章の見え方を30名（40～60代の男女）による主観評価

停電ホッとライト 停電時、補助LEDが点灯。



点灯時間は約2分。徐々に暗くなり、
消灯します。テーブルや家具の位
置、家族の様子が確認でき、落ち
着いて懐中電灯などが探せます。



防汚コーティング キレイコート



汚れが付きにくく、お手入れラクラク。

はっ水・はっ油樹脂と帯電防止剤を組み合わせた当社独自のキレイコートをカバーに
採用。汚れはもちろんホコリも付きにくく、軽く拭くだけでキレイになります。

油汚れ＋砂じん汚れ 付着試験後*



はっ水・はっ油樹脂で油をはじき、
帯電防止剤でホコリを付きにくくします。

※揮発オイルミストに10分間さらし、親水汚れ（砂じん：関東ローム層）を吹付け、防汚性能を比較。

注）キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くすると効果が減少する場合があります。
注）経年劣化により効果は多少減少します。（使用環境により程度は異なります。）

注）全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。

ECONAVI お部屋の明るさに合わせ、自動調光。

■ 1日のエコナビ点灯動作例



掲載のLED器具：光源寿命40,000時間（光束維持率70%）／電源ユニット内蔵／AC100V／明るさフリー：リモコンで（100%～約5%）調光。（昼光色～電球色）調色。
注）LEDにはバランキがあるため、同一商品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

■ LED内蔵・昼光色（6500K）Ra83／電球色（3000K）Ra83

明るさフリー



5年保証 ECONAVI
キレイコート 停電ホッとライト

ホワイト仕上

LGBZ1117（～8畳）

希望小売価格55,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率86.0 lm/W（3700 lm・43W）

LGBZ2117（～10畳）

希望小売価格61,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率86.7 lm/W（4250 lm・49W）

LGBZ3117（～12畳）

希望小売価格67,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率91.5 lm/W（4850 lm・53W）

LGBZ4117（～14畳）

希望小売価格83,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率88.5 lm/W（5400 lm・61W）

明るさフリー



5年保証 ECONAVI
キレイコート 停電ホッとライト

ライトナチュラル仕上

LGBZ1118（～8畳）

希望小売価格55,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率86.0 lm/W（3700 lm・43W）

LGBZ2118（～10畳）

希望小売価格61,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率86.7 lm/W（4250 lm・49W）

LGBZ3118（～12畳）

希望小売価格67,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率91.5 lm/W（4850 lm・53W）

LGBZ4118（～14畳）

希望小売価格83,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率88.5 lm/W（5400 lm・61W）

明るさフリー



5年保証 ECONAVI
キレイコート 停電ホッとライト

ダークブラウン仕上

LGBZ1119（～8畳）

希望小売価格55,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率86.0 lm/W（3700 lm・43W）

LGBZ2119（～10畳）

希望小売価格61,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率86.7 lm/W（4250 lm・49W）

LGBZ3119（～12畳）

希望小売価格67,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率91.5 lm/W（4850 lm・53W）

LGBZ4119（～14畳）

希望小売価格83,000円（税抜）（4/21発売）

幅φ640・高145・重3.5kg
固有エネルギー消費効率88.5 lm/W（5400 lm・61W）

キレイコートとエコナビを、
動画で詳しく
ご紹介しています。

※データ通信料はお客様負担です。



キレイコート



エコナビ

パネルミニ

シンクロ調色

光色切替明るさフリー

美し
ルック

MODIFY

ペンダント

スポットライト

ブラケット

建築
化照明

スタン
ド

シー
リング
ライト

設備
照明


エ
コ
ス
テ
リ
ア
照
明

5年保証 左記マークが表記されている商品のLED電源・LEDユニットのみ保証期間は5年間です。詳しくは最終員の保証とアフターサービスを参照ください。

しっかり明るい光束7900 lm※。14畳～18畳のリビングにおすすめです。

カバーの中央部まで発光し、ランプイメージを抑えました。

※ 一部の品番除く。



※1 LGBZ4150 (当社2012年度機種・平均照度108 lx) と、LGBZ5150 (当社2014年4月発売予定機種・平均照度155 lx) との比較。 ※2 当社独自基準

■ LED内蔵・昼光色 (6500K) Ra83 / 電球色 (3000K) Ra83

明るさフリー



ホワイト仕上
LGBZ5160 (～18畳※2)
希望小売価格**81,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ640・高146・重3.5kg
固有エネルギー消費効率91.4 lm/W (7400 lm・81W)

5年保証 キレイコト



ライトナチュラル仕上
LGBZ5161 (～18畳※2)
希望小売価格**81,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ640・高146・重3.5kg
固有エネルギー消費効率91.4 lm/W (7400 lm・81W)

5年保証 キレイコト



ダークブラウン仕上
LGBZ5162 (～18畳※2)
希望小売価格**81,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ640・高146・重3.5kg
固有エネルギー消費効率91.4 lm/W (7400 lm・81W)

5年保証 キレイコト



アクリルカバー (乳白つや消し)
LGBZ5150 (～18畳※2)
希望小売価格**74,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ580・高132・重3.1kg
固有エネルギー消費効率97.5 lm/W (7900 lm・81W)

5年保証 キレイコト



透明仕上
LGBZ5172 (～18畳※2)
希望小売価格**88,000円**(税抜) (4/21発売)
幅φ730・高140・重3.7kg
固有エネルギー消費効率97.5 lm/W (7900 lm・81W)

5年保証 キレイコト

使いやすいデザインで人気のあかりが、性能アップ※3。角形タイプも新登場。

従来品と比較してエネルギー消費効率がアップ※3。人気のあかりが、ますます使いやすくなりました。

※3 LGBZ0102 (当社2013年度機種・エネルギー消費効率77.8 lm/w) と、LGBZ0108 (当社2014年度4月発売予定機種・エネルギー消費効率86.5 lm/w) との比較



■ LED内蔵・昼光色 (6500K) Ra85 / 電球色 (3000K) Ra85

明るさフリー



アクリルカバー (乳白つや消し・模様入り)
LGBZ0107 (～6畳)
希望小売価格
27,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ500・高125・重1.8kg
固有エネルギー消費効率83.8 lm/W (3100 lm・37W)

5年保証



クロム仕上
LGBZ0108 (～6畳)
希望小売価格
27,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ502・高125・重1.8kg
固有エネルギー消費効率86.5 lm/W (3200 lm・37W)

5年保証



金色仕上
LGBZ0109 (～6畳)
希望小売価格
27,000円(税抜) (4/21発売)
幅φ502・高125・重1.8kg
固有エネルギー消費効率86.5 lm/W (3200 lm・37W)

5年保証



アクリルカバー (乳白つや消し)
LGBZ0127 (～6畳)
希望小売価格
39,500円(税抜) (4/21発売)
幅□500・高140・重2.2kg
固有エネルギー消費効率87.3 lm/W (3230 lm・37W)

LGBZ1127 (～8畳)
希望小売価格
43,000円(税抜) (4/21発売)
幅□500・高140・重2.2kg
固有エネルギー消費効率89.0 lm/W (3740 lm・42W)

5年保証



■ LED内蔵・昼光色 (6500K) Ra85 / 電球色 (3000K) Ra85

明るさフリー



白木
LGBZ0708 (～6畳)
希望小売価格
37,800円(税抜) (4/21発売)
幅□484・高109・重2.3kg
固有エネルギー消費効率81.4 lm/W (3010 lm・37W)

LGBZ1708 (～8畳)
希望小売価格
39,800円(税抜) (4/21発売)
幅□484・高109・重2.3kg
固有エネルギー消費効率82.9 lm/W (3480 lm・42W)

5年保証



白木
LGBZ0702 (～6畳)
希望小売価格
47,000円(税抜) (4/21発売)
幅□514・高142・重2.9kg
固有エネルギー消費効率77.6 lm/W (2870 lm・37W)

5年保証



ダークブラウン仕上
LGBZ0701 (～6畳)
希望小売価格
51,000円(税抜) (4/21発売)
幅□514・高142・重2.9kg
固有エネルギー消費効率75.4 lm/W (2790 lm・37W)

5年保証



白木
LGBZ0700 (～6畳)
希望小売価格
53,000円(税抜) (4/21発売)
幅□466・高142・重2.8kg
固有エネルギー消費効率78.4 lm/W (2900 lm・37W)

5年保証

キッチンに必要な明るさと清潔さを
兼ね備えました。




LEDキッチンベースライト

LED Kitchen Base Light

キッチンに適した光の質と、清潔さにこだわりました。

天井や壁方向に光を広げることで、空間に明るさ感をもたらし、ウォールキャビネットの中まで照らす直付けタイプと、器具を目立たせずに空間を照らす埋込みタイプをご用意。しかも「キレイコート」で汚れが付きにくく、お手入れラクラク。

天井や壁方向にも光が広がり、ウォールキャビネットも明るく照らします。



■ LED内蔵・電球色 (3000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯1灯相当)
直付タイプ



LGB52018LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **29,800円(税抜)** (4/21発売)
幅79・長1244・高71・重2.2kg 固有エネルギー消費効率101.0 lm/W (1960 lm・19.4W)

■ LED内蔵・電球色 (3000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯2灯相当)

LGB52026LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **39,500円(税抜)** (4/21発売)
幅79・長1244・高71・重2.2kg 固有エネルギー消費効率105.4 lm/W (4100 lm・38.9W)

■ LED内蔵・電球色 (3000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯1灯相当)

埋込タイプ SB形



LGB52058LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **39,500円(税抜)** (4/21発売)
幅170・長1274・埋込穴150×1257・埋込高80・重2.8kg
固有エネルギー消費効率70.5 lm/W (2200 lm・31.2W)

■ LED内蔵・電球色 (3000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯2灯相当)

埋込タイプ SB形



LGB52062LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **79,000円(税抜)** (4/21発売)
幅320・長1274・埋込穴300×1257・埋込高80・重5.2kg
固有エネルギー消費効率70.5 lm/W (4400 lm・62.4W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯1灯相当)
直付タイプ



LGB52017LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **29,800円(税抜)** (4/21発売)
幅79・長1244・高71・重2.2kg 固有エネルギー消費効率113.4 lm/W (2200 lm・19.4W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯2灯相当)

LGB52025LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **39,500円(税抜)** (4/21発売)
幅79・長1244・高71・重2.2kg 固有エネルギー消費効率118.3 lm/W (4600 lm・38.9W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯1灯相当)

埋込タイプ SB形



LGB52057LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **39,500円(税抜)** (4/21発売)
幅170・長1274・埋込穴150×1257・埋込高80・重2.8kg
固有エネルギー消費効率86.5 lm/W (2700 lm・31.2W)

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra83 (32形Hf蛍光灯2灯相当)

埋込タイプ SB形



LGB52061LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **79,000円(税抜)** (4/21発売)
幅320・長1274・埋込穴300×1257・埋込高80・重5.2kg
固有エネルギー消費効率86.5 lm/W (5400 lm・62.4W)

LEDキッチンライト

LED Kitchen Light

ふれずにスイッチをON/OFF。

タッチレススイッチ搭載。

あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。濡れた手でもさわらずにスイッチの操作ができるので、感電の心配が無く、しかも衛生的。また、「キレイコート」で汚れが付きにくく、お手入れラクラク。コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。

■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra85 (20形直管蛍光灯1灯相当)

棚下取付専用



LGB52082LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **28,000円(税抜)** (5/21発売)
幅128・長565・高50・重1.3kg
固有エネルギー消費効率57.7 lm/W (865 lm・15W)



LGB52084LE1 **キレイコート**

希望小売価格 **28,000円(税抜)** (5/21発売)
幅565・高48・出し130・重1.3kg
固有エネルギー消費効率57.7 lm/W (865 lm・15W)



手をかざすだけで、
あかりがON/OFF。



切替スイッチは「短：検知範囲約10cm」、
「長：検知範囲約30cm」、
「連続点灯(常に点灯)」を
選択できます。

ご注意
・検知部直下20cm以内には物が来ないようにしてご使用ください。30cm以内には物がある場合は、センサ距離設定を「短」にしてご使用ください。
・窓の横に器具を設置しないでください。誤動作の原因となります。



防汚コーティング
キレイコート

汚れが付きにくく、お手入れラクラク。

はっ水・はっ油樹脂と帯電防止剤を組み合わせた当社独自のキレイコートをカバーに採用。汚れはもちろんホコリも付きにくく、軽く拭くだけでキレイになります。

注)キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くこすると効果が減少する場合があります。
注)経年劣化により効果は多少減少します。(使用環境により程度は異なります。)
注)全ての汚れに対応できるものではありません。
染料やタバコのヤニ等には効果がありません。

詳しくは、P62をご覧ください。

人がスイッチのFreePaのあかり、
ラインアップが充実。

ひとセンサ FreePa フリーパ

人が近づくと点灯、いなくなると消灯。
消し忘れがなく、必要なときだけ点灯
するのでムダな電力消費を省きます。

例えば、廊下の場合



FreePa LEDダウンライト FreePa LED Down Light



人気のFreePaダウンライトに内玄関・廊下用が
お求めやすい価格で登場。トイレ用も加わりました。

ペア点灯が可能な内玄関・廊下用は検知部が可動式で、センサの検知範囲の調整が可能。
トイレ用はわずかな動きに反応する微動検知タイプのセンサを使用しています。
換気扇のスイッチが連動するタイプも取り揃えました。



内玄関・廊下用	トイレ用	トイレ用 (換気扇連動)
■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当)		
高気密SB形・FreePaペア点灯/ON/OFF型	高気密SB形・FreePa ON/OFF型	高気密SB形・FreePa ON/OFF型
LGBC71612LE1 希望小売価格 18,800円(税抜) (6/21発売) 埋込穴φ125・埋込高80 固有エネルギー消費効率69.5 lm/W (423.9 lm・6.1W)	LGBC71650LE1 希望小売価格 18,800円(税抜) (4/21発売) 埋込穴φ125・埋込高100 固有エネルギー消費効率72.0 lm/W (439 lm・6.1W)	LGBC71670LE1 希望小売価格 21,000円(税抜) (4/21発売) 埋込穴φ125・埋込高100 固有エネルギー消費効率72.0 lm/W (439 lm・6.1W)
■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra83 (60形電球1灯相当)		
高気密SB形・FreePaペア点灯/ON/OFF型	高気密SB形・FreePa ON/OFF型	高気密SB形・FreePa ON/OFF型
LGBC71613LE1 希望小売価格 18,800円(税抜) (6/21発売) 埋込穴φ125・埋込高80 固有エネルギー消費効率78.4 lm/W (478 lm・6.1W)	LGBC71651LE1 希望小売価格 18,800円(税抜) (4/21発売) 埋込穴φ125・埋込高100 固有エネルギー消費効率80.8 lm/W (493 lm・6.1W)	LGBC71671LE1 希望小売価格 21,000円(税抜) (4/21発売) 埋込穴φ125・埋込高100 固有エネルギー消費効率80.8 lm/W (493 lm・6.1W)



FreePa LED小型シーリングライト FreePa LED Ceiling Light

コンパクトなデザインで空間すっきり。
下面乳白パネルでやさらかな光を広げます。

内玄関や廊下などの狭小空間におすすめのコンパクトですっきりとしたデザイン。
圧迫感を抑えながら、空間にすっきり納まります。

内玄関・廊下用	
■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当) FreePa ON/OFF型	■ LED内蔵・昼白色 (5000K) Ra83 (60形電球1灯相当) FreePa ON/OFF型
 LGBC58010LE1 希望小売価格 19,800円(税抜) (6/21発売) 幅φ143・高75・重0.7kg 固有エネルギー消費効率47.0 lm/W (376 lm・8W)	 LGBC58011LE1 希望小売価格 19,800円(税抜) (6/21発売) 幅φ143・高75・重0.7kg 固有エネルギー消費効率53.1 lm/W (425 lm・8W)



FreePa LEDブラケット

FreePa LED Bracket

空間を明るく照らす上下配光の
LEDブラケットをFreePaで。

足元を照らし、壁面や天井面に光を広げ、明るさ感も確保します。
トイレ用もラインアップしました。

内玄関・廊下用

トイレ用

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当)

FreePa ON/OFF型

FreePa ON/OFF型



LGB81610LE1

希望小売価格

22,000円(税抜) (6/21発売)

幅170・高140・出しろ120・重0.75kg

固有エネルギー消費効率52.8 lm/W (301 lm・5.7W)



LGB81650LE1

希望小売価格

19,800円(税抜) (4/21発売)

幅170・高140・出しろ120・重0.74kg

固有エネルギー消費効率52.8 lm/W (301 lm・5.7W)




LEDブラケット

LED Bracket

まぶしさに配慮した、
移動空間にふさわしい配光設計。

透過セードと不透過セードを組み合わせ、まぶしさを抑えながら上下に配光。
内玄関用、廊下・階段用・入隅コーナー用と、それぞれの空間にあったタイプを
ラインアップ。



内玄関用は60形電球2灯相当の明るさ。直接光と間接光の組み合わせで
顔の表情をより自然な印象に見せます。廊下・階段用は光源が直接視界に入らないように設計。
天井や壁面に光を届けるので空間の明るさ感がアップします。

内玄関用

廊下・階段用

入隅コーナー用

■ LED内蔵・電球色 (2700K)
Ra83 (60形電球2灯相当)■ LED内蔵・電球色 (2700K)
Ra83 (60形電球1灯相当)

LGB81565LE1

希望小売価格

21,000円(税抜) (4/21発売)

幅280・高152・出しろ120・重0.79kg

固有エネルギー消費効率41.9 lm/W (641 lm・15.3W)

LGB81566LE1

希望小売価格

17,000円(税抜) (4/21発売)

幅280・高152・出しろ120・重0.78kg

固有エネルギー消費効率42.1 lm/W (345 lm・8.2W)

LGB81567LE1

希望小売価格

14,800円(税抜) (4/21発売)

幅163・高180・出しろ134・重0.6kg

固有エネルギー消費効率44.5 lm/W (365 lm・8.2W)

エクステリア照明

LEDポーチライト

LED Porch Light

クラシックや欧風のデザインバリエーションが充実。コーディネートが広がります。

伝統的な照明デザインを、現代の住宅トレンドに合うように再デザイン。自動で点灯・消灯するセンサタイプもラインアップしました。

つばみをモチーフにしたあかりで、門・玄関まわりを華やかに。

つばみをモチーフにした愛らしいデザイン。

セードの繊細なテクスチャーが、美しいきらめきをポーチに広げます。

コンパクトな門袖灯もご用意。

袖壁の低い門まわりにおすすめです。

ポーチライト

■ LED内蔵・電球色(2700K) Ra83 (60形電球1灯相当) [防雨型]

ダークブラウンメタリック オフブラック ホワイト ダークブラウンメタリック/アンバー



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80235LE1
希望小売価格
29,500円(税抜) (4/21発売)
幅166・高339・出しろ271・重1.7kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80236LE1
希望小売価格
29,500円(税抜) (4/21発売)
幅166・高339・出しろ271・重1.7kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80237LE1
希望小売価格
29,500円(税抜) (4/21発売)
幅166・高339・出しろ271・重1.7kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80238LE1
希望小売価格
29,500円(税抜) (4/21発売)
幅166・高339・出しろ271・重1.7kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



LGW80235LE1
希望小売価格
17,500円(税抜) (4/21発売)
幅166・高338・出しろ265・重1.9kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)



LGW80236LE1
希望小売価格
17,500円(税抜) (4/21発売)
幅166・高338・出しろ265・重1.9kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)



LGW80237LE1
希望小売価格
17,500円(税抜) (4/21発売)
幅166・高338・出しろ265・重1.9kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)



LGW80238LE1
希望小売価格
17,500円(税抜) (4/21発売)
幅166・高338・出しろ265・重1.9kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)

門袖灯

■ LED電球小形電球タイプ5.2W1灯 (E17) (電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) [防雨型]

ダークブラウンメタリック オフブラック ホワイト ダークブラウンメタリック/アンバー



LGW85201A
希望小売価格
24,500円(税抜) (4/21発売)
幅150・高248・出しろ207・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



LGW85201B
希望小売価格
24,500円(税抜) (4/21発売)
幅150・高248・出しろ207・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



LGW85201W
希望小売価格
24,500円(税抜) (4/21発売)
幅150・高248・出しろ207・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



LGW85202A
希望小売価格
27,500円(税抜) (4/21発売)
幅150・高248・出しろ207・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)

ダークブラウンメタリック/
乳白



LGW85200A
希望小売価格
21,500円(税抜) (4/21発売)
幅150・高248・出しろ207・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)

※ 門袖灯は、取付高さ1.3m以下で施工してください。

クラシカルな植物飾りが上品な玄関まわりを演出。

細かな造詣が美しい、植物がモチーフの飾り。

繊細な雪囲気をまといながら、玄関まわりに華を添えます。

ポーチライト

■ LED内蔵・電球色(2700K) Ra83 (60形電球1灯相当) [防雨型]

ダークブラウンメタリック オフブラック ホワイト



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80240LE1
希望小売価格
33,500円(税抜) (6/21発売)
幅180・高272・出しろ274・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80241LE1
希望小売価格
33,500円(税抜) (6/21発売)
幅180・高272・出しろ274・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80242LE1
希望小売価格
33,500円(税抜) (6/21発売)
幅180・高272・出しろ274・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



LGW80240LE1
希望小売価格
21,500円(税抜) (6/21発売)
幅180・高276・出しろ266・重1.9kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)



LGW80241LE1
希望小売価格
21,500円(税抜) (6/21発売)
幅180・高276・出しろ266・重1.9kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)




LGW80242LE1
希望小売価格
21,500円(税抜) (6/21発売)
幅180・高276・出しろ266・重1.9kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)

便利なセンサのあかり

FreePaお出迎え [段調光省エネ型]

暗くなるとほんのり点灯。人が来ると明るくお出迎え。

深夜は自動消灯。点け忘れも消し忘れも防ぎます。



※1 調光の数値は明るさ感比です。

懐かしさも、新しいヴィンテージデザイン。

カフェスタイルの住宅をはじめ、さまざまなスタイルに人気のある
レトロなポーチライト。笠形の本体で足元をしっかりと照らします。

ポーチライト

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当) [防雨型]

ダークブラウンメタリック

オフブラック

ホワイト



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80245LE1
希望小売価格
36,500円(税抜) (6/21発売)
幅249・高267・出しろ317・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80246LE1
希望小売価格
36,500円(税抜) (6/21発売)
幅249・高267・出しろ317・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80247LE1
希望小売価格
36,500円(税抜) (6/21発売)
幅249・高267・出しろ317・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



LGW80245LE1
希望小売価格
24,500円(税抜) (6/21発売)
幅249・高190・出しろ307・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)



LGW80246LE1
希望小売価格
24,500円(税抜) (6/21発売)
幅249・高190・出しろ307・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)



LGW80247LE1
希望小売価格
24,500円(税抜) (6/21発売)
幅249・高190・出しろ307・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)

エレガントな表情の植物柄レリーフグローブ。

ガラスグローブのレリーフとアームの上のクラシックな植物モチーフ飾りが
ポイントとなり、ポーチを一段と優美に魅せます。

ポーチライト

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当) [防雨型]

ダークブラウンメタリック

オフブラック

ホワイト



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80255LE1
希望小売価格
37,000円(税抜) (6/21発売)
幅148・高310・出しろ246・重2.1kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80256LE1
希望小売価格
37,000円(税抜) (6/21発売)
幅148・高310・出しろ246・重2.1kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80257LE1
希望小売価格
37,000円(税抜) (6/21発売)
幅148・高310・出しろ246・重2.1kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



LGW80255LE1
希望小売価格
25,000円(税抜) (6/21発売)
幅148・高288・出しろ235・重2.1kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)



LGW80256LE1
希望小売価格
25,000円(税抜) (6/21発売)
幅148・高288・出しろ235・重2.1kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)



LGW80257LE1
希望小売価格
25,000円(税抜) (6/21発売)
幅148・高288・出しろ235・重2.1kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)

コンパクトなランタンタイプのデザイン。

コンパクトな丸いフォルムで可愛らしくまとめました。
乳白模様入りガラスがやわらかい光をエントランスに届けます。

ポーチライト

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当) [防雨型]

ダークブラウンメタリック

オフブラック

ホワイト



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80250LE1
希望小売価格
37,000円(税抜) (6/21発売)
幅140・高310・出しろ246・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80251LE1
希望小売価格
37,000円(税抜) (6/21発売)
幅140・高310・出しろ246・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80252LE1
希望小売価格
37,000円(税抜) (6/21発売)
幅140・高310・出しろ246・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
30.8 lm/W (160 lm・5.2W)



LGW80250LE1
希望小売価格
25,000円(税抜) (6/21発売)
幅140・高288・出しろ238・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)



LGW80251LE1
希望小売価格
25,000円(税抜) (6/21発売)
幅140・高288・出しろ238・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)



LGW80252LE1
希望小売価格
25,000円(税抜) (6/21発売)
幅140・高288・出しろ238・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
32.0 lm/W (160 lm・5W)

住まいに調和する、定番のクラシックデザイン。

アルミダイカスト製のしっかりとした本体。
定番のクラシックデザインをお求めやすい価格帯で取り揃えました。

ポーチライト

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当) [防雨型]

オフブラック

ホワイト

オフブラック/アンバー

ホワイト/アンバー



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80230LE1
希望小売価格
30,000円(税抜) (4/21発売)
幅155・高311・出しろ257・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80231LE1
希望小売価格
30,000円(税抜) (4/21発売)
幅155・高311・出しろ257・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80232LE1
希望小売価格
30,000円(税抜) (4/21発売)
幅155・高311・出しろ257・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



FreePaお出迎え
段調光省エネ型
LGWC80233LE1
希望小売価格
30,000円(税抜) (4/21発売)
幅155・高311・出しろ257・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W (180 lm・5.2W)



LGW80230LE1
希望小売価格
18,000円(税抜) (4/21発売)
幅155・高311・出しろ251・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)



LGW80231LE1
希望小売価格
18,000円(税抜) (4/21発売)
幅155・高311・出しろ251・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)



LGW80232LE1
希望小売価格
18,000円(税抜) (4/21発売)
幅155・高311・出しろ251・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)



LGW80233LE1
希望小売価格
18,000円(税抜) (4/21発売)
幅155・高311・出しろ251・重1.8kg
固有エネルギー消費効率
36.0 lm/W (180 lm・5W)

LEDスポットライト LED Spot Light



アプローチや植栽を照らすなど、
多彩な使い方ができるスポットライト。

防犯対策機能がある「FreePaフラッシュ」やスティックタイプなどもご用意しています。

■ LED電球一般電球タイプ6.7W1灯(E26) (電球色) Ra80 (50形電球1灯相当(照射面中心60形電球1灯相当)) [防雨型]

ブラチナメタリック



FreePa フラッシュ
ON/OFF (連続点灯可能)
LGWC45001Y
希望小売価格
29,800円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長169・出し227・重1.3kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)

シルバーグレーメタリック



FreePa フラッシュ
ON/OFF (連続点灯可能)
LGWC45001S
希望小売価格
29,800円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長169・出し227・重1.3kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)

オフブラック



FreePa フラッシュ
ON/OFF (連続点灯可能)
LGWC45001B
希望小売価格
29,800円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長169・出し227・重1.3kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)

ホワイト



FreePa フラッシュ
ON/OFF (連続点灯可能)
LGWC45001W
希望小売価格
29,800円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長169・出し227・重1.3kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)



LGW45001Y
希望小売価格
19,800円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長169・出し208・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)



LGW45001S
希望小売価格
19,800円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長169・出し208・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)



LGW45001B
希望小売価格
19,800円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長169・出し208・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)



LGW45001W
希望小売価格
19,800円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長169・出し208・重1.0kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)



シルバーグレーメタリック
LGW45021S
希望小売価格
27,000円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長160・
地上高194・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)



オフブラック
LGW45021B
希望小売価格
27,000円(税抜) (6/21発売)
灯具部幅φ100・長160・
地上高194・重1.4kg
固有エネルギー消費効率
37.2 lm/W (249 lm・6.7W)

不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。

防犯対策のあかり
FreePa フラッシュ[ON/OFF型]

FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。不審者に警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。

ON / OFF 点灯



暗くても人がいないと消灯。



人を検知して100%点灯。



設定時間以上*
人を検知すると
約10秒間フラッシュ。



人がいなくなると
約1分間全灯後、
自動消灯。

周囲が明るいときは、人を検知しても100%点灯しませんが、設定時間以上*、人を検知すると約10秒間フラッシュします。

*「フラッシュ開始時間ソマミ」で設定

本来の色味をより美しく引き立てる
「美ルック」タイプもあります。

P.44

拡散タイプ



集光タイプ



スティックタイプ




LEDダウンシーリング LED Down Ceiling




しっかり明るい100形電球相当。価格を抑えて、登場。

薄型・コンパクトで、空間への圧迫感を抑えたあかり。
マンションの廊下などの共用部などにもおすすめです。

■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (100形電球1灯相当) [防雨型]		■ LED内蔵・電球色 (2700K) Ra83 (60形電球1灯相当) [防雨型]	
ホワイト	ブラチナメタリック	ホワイト	ブラチナメタリック
			
LGW51692LE1 希望小売価格 19,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ144・高105・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 67.5 lm/W (628 lm・9.3W)	LGW51693LE1 希望小売価格 19,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ144・高105・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 67.5 lm/W (628 lm・9.3W)	LGW51690LE1 希望小売価格 16,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ144・高105・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 70.2 lm/W (400 lm・5.7W)	LGW51691LE1 希望小売価格 16,800円(税抜) (5/21発売) 幅φ144・高105・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 70.2 lm/W (400 lm・5.7W)



LED表札灯 LED Nameplate Light



存在感を抑えながら、表札をしっかり照らす。

照射方向が調節できる灯具可動タイプと、
壁面にやわらかな光を回す全配光タイプをラインアップ。

■ LED内蔵1個・電球色 (2700K) 高演色Ra92 (10形電球1灯相当) [防雨型]			
ブラチナメタリック	ダークブラウンメタリック	ブラチナメタリック	ダークブラウンメタリック
			
灯具可動タイプ LGW46135YLE1 希望小売価格 25,000円(税抜) (2/21発売) 幅79・高79・出しろ100・重0.5kg 固有エネルギー消費効率 2.5 lm/W (6 lm・2.4W)	灯具可動タイプ LGW46135ALE1 希望小売価格 25,000円(税抜) (2/21発売) 幅79・高79・出しろ100・重0.5kg 固有エネルギー消費効率 2.5 lm/W (6 lm・2.4W)	全配光タイプ LGW46136YLE1 希望小売価格 25,000円(税抜) (2/21発売) 幅79・高79・出しろ100・重0.5kg 固有エネルギー消費効率 6.3 lm/W (15 lm・2.4W)	全配光タイプ LGW46136ALE1 希望小売価格 25,000円(税抜) (2/21発売) 幅79・高79・出しろ100・重0.5kg 固有エネルギー消費効率 6.3 lm/W (15 lm・2.4W)






灯具可動タイプは直下を照らすだけでなく、
その場にに合わせて左右40度まで回転させて表
札を照らすことができます。

LGW46135YLE1、LGW46135ALE1に対応。

フレッシュアップ商品

 LGB15212KLG1 希望小売価格 31,000円(税抜) (2/21発売) LED内蔵・電源ユニット内蔵 Ra85 (60形電球1灯相当) 幅φ136・高36・ 全高600～2000調節可能・ 埋込穴φ100・埋込深100・重1.1kg 固有エネルギー消費効率 43.1lm/W (345lm・8W)	 LGB15202KLE1 希望小売価格 27,800円(税抜) (2/21発売) LED内蔵・電源ユニット内蔵 Ra85 (60形電球1灯相当) 幅φ136・高36・ 全高700～1200調節可能・重0.7kg 固有エネルギー消費効率 48.6lm/W (345lm・7.1W)	 LGB16202KLE1 希望小売価格 27,800円(税抜) (2/21発売) LED内蔵・電源ユニット内蔵 Ra85 (60形電球1灯相当) 幅φ136・高36・ 全高700～1200調節可能・重0.7kg 固有エネルギー消費効率 48.6lm/W (345lm・7.1W)	 LGB15008K 希望小売価格 16,800円(税抜) (4/10発売) LED電球小形電球タイプ5.2W 1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) (照射面中心60形電球1灯相当)) 幅φ80・高206・ 全高700～1200調節可能・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 53.3lm/W (277lm・5.2W)	 LGB16008K 希望小売価格 16,800円(税抜) (4/10発売) LED電球小形電球タイプ5.2W 1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) (照射面中心60形電球1灯相当)) 幅φ80・高206・全高1000・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 53.3lm/W (277lm・5.2W)	 LGB15009K 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/10発売) LED電球小形電球タイプ5.2W 1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) (照射面中心60形電球1灯相当)) 幅φ80・高215・ 全高700～1200調節可能・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 53.3lm/W (277lm・5.2W)	 LGB16009K 希望小売価格 17,800円(税抜) (4/10発売) LED電球小形電球タイプ5.2W 1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) (照射面中心60形電球1灯相当)) 幅φ80・高215・全高1000・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 53.3lm/W (277lm・5.2W)
 LGB15010K 希望小売価格 18,800円(税抜) (4/10発売) LED電球小形電球タイプ5.2W 1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) (照射面中心60形電球1灯相当)) 幅φ80・高215・ 全高700～1200調節可能・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 53.3lm/W (277lm・5.2W)	 LGB16010K 希望小売価格 18,800円(税抜) (4/10発売) LED電球小形電球タイプ5.2W 1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) (照射面中心60形電球1灯相当)) 幅φ80・高215・全高1000・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 53.3lm/W (277lm・5.2W)	 LGB15011K 希望小売価格 18,800円(税抜) (4/10発売) LED電球小形電球タイプ5.2W 1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) (照射面中心60形電球1灯相当)) 幅φ80・高215・ 全高700～1200調節可能・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 53.3lm/W (277lm・5.2W)	 LGB16011K 希望小売価格 18,800円(税抜) (4/10発売) LED電球小形電球タイプ5.2W 1灯(E17)(電球色) Ra80 (40形電球1灯相当) (照射面中心60形電球1灯相当)) 幅φ80・高215・全高1000・重0.8kg 固有エネルギー消費効率 53.3lm/W (277lm・5.2W)	 HED1012KE 希望小売価格 12,000円(税抜) (4/10発売) D15形バルックボールプレミア蛍光灯 1灯(E17)(電球色) (60形電球1灯相当の明るさ) 幅φ80・高206・ 全高700～1200調節可能・重0.8kg	 HED1212KE 希望小売価格 12,000円(税抜) (4/10発売) D15形バルックボールプレミア蛍光灯 1灯(E17)(電球色) (60形電球1灯相当の明るさ) 幅φ80・高206・全高1000・重0.8kg	 LGBZ0106K (～6畳) 希望小売価格 20,500円(税抜) (既発売) LED内蔵・電源ユニット内蔵 昼光色(6500K) Ra85/ 電球色(3000K) Ra85 幅φ500・高125・重1.8kg 固有エネルギー消費効率 86.5lm/W (3200lm・37W) 5年保証
 LGBZ1106K (～8畳) 希望小売価格 24,000円(税抜) (既発売) LED内蔵・電源ユニット内蔵 昼光色(6500K) Ra85/ 電球色(3000K) Ra85 幅φ500・高125・重1.6kg 固有エネルギー消費効率 86.4lm/W (3800lm・44W) 5年保証	 LGBZ0206K (～6畳) 希望小売価格 18,500円(税抜) (既発売) LED内蔵・電源ユニット内蔵 昼光色(6500K) Ra85/ 電球色(3000K) Ra85 幅φ500・高125・重1.8kg 固有エネルギー消費効率 94.1lm/W (3200lm・34W) 5年保証	 LGBZ1206K (～8畳) 希望小売価格 22,000円(税抜) (既発売) LED内蔵・電源ユニット内蔵 昼光色(6500K) Ra85 幅φ500・高125・重1.8kg 固有エネルギー消費効率 95.0lm/W (3800lm・40W) 5年保証	 LGB12600KLE1 (～8畳) 希望小売価格 37,000円(税抜) (4/21発売) LED内蔵・電源ユニット内蔵 昼光色(5000K) Ra85 幅□511・高123・ 全高245～655調節可能・重3.6kg 固有エネルギー消費効率 82.4lm/W (3710lm・45W) 5年保証	 LGWC45030YK 希望小売価格 38,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 出しろ240・重1.7kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)	 LGWC45030SK 希望小売価格 38,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 出しろ240・重1.7kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)	 LGWC45030BK 希望小売価格 38,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 出しろ240・重1.7kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)
 LGWC45030WK 希望小売価格 38,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 出しろ240・重1.7kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)	 LGW45030YK 希望小売価格 26,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 出しろ215・重1.4kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)	 LGW45030SK 希望小売価格 26,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 出しろ215・重1.4kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)	 LGW45030BK 希望小売価格 26,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 出しろ215・重1.4kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)	 LGW45030WK 希望小売価格 26,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 出しろ215・重1.4kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)	 LGW45031SK 希望小売価格 32,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 地上高212・重1.8kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)	 LGW45031BK 希望小売価格 32,000円(税抜) (1/16発売) LED電球一般電球タイプ10.0W 1灯(E26)(電球色) Ra80 (80形電球1灯相当) (照射面中心100形電球1灯相当)) 灯具部幅φ122・長184・ 地上高212・重1.8kg 固有エネルギー消費効率 25.0lm/W (250lm・10W)

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%)／電源ユニット内蔵／AC100V 注)LEDにはバツキがあるため、同一商品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●記載されている「○」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工費等は含まれておりません。

5年保証 左記マークが表記されている商品のLED電源・LEDユニットのみ保証期間は5年間です。詳しくは最終頁の保証とアフターサービスを参照ください。

INDEX

○「常備在庫品」原則として各地の物流センターに在庫しています。 ○「工場在庫品」原則として当社の工場に在庫しています。

在 区	品番	希望小売価格 円(税抜)	掲載頁
HED			
○ HED1012KE	12,000	71	
○ HED1212KE	12,000	71	
HK			
○ HK9057	2,800	61	
LGB			
○ LGB10704LV1	38,500	27	
○ LGB10707LV1	36,000	27	
○ LGB10714LK1	24,000	30	
○ LGB10715LK1	24,000	30	
○ LGB10716LK1	24,000	30	
○ LGB10750LV1	60,000	27	
○ LGB10752LV1	67,000	27	
○ LGB10804LE1	50,500	42	
○ LGB10805LE1	50,500	42	
○ LGB10806LE1	58,000	42	
○ LGB10811RLE1	36,000	42	
○ LGB10811WLE1	36,000	42	
○ LGB10812BLG1	40,000	42	
○ LGB10812WLG1	40,000	42	
○ LGB10813BLG1	40,000	42	
○ LGB10813WLG1	40,000	42	
○ LGB10814LE1	34,500	42	
○ LGB10815LE1	34,000	42	
○ LGB10817LE1	32,000	42	
○ LGB10818LE1	25,000	42	
○ LGB10819LE1	31,000	42	
○ LGB10822BLE1	38,000	42	
○ LGB10822WLE1	38,000	42	
○ LGB10823BLE1	38,000	42	
○ LGB10823WLE1	38,000	42	
○ LGB10827LE1	31,000	42	
○ LGB10919LE1	59,000	42-49	
○ LGB11011RLE1	36,000	42	
○ LGB11011WLE1	36,000	42	
○ LGB11014LE1	34,500	42	
○ LGB11015LE1	34,000	42	
○ LGB11017LE1	32,000	42	
○ LGB11018LE1	25,000	42	
○ LGB11019LE1	31,000	42	
○ LGB11027LE1	31,000	42	
○ LGB12600KLE1	37,000	71	
○ LGB15008K	16,800	71	
○ LGB15009K	17,800	71	
○ LGB15010K	18,800	71	
○ LGB15011K	18,800	71	
○ LGB15026	21,500	50	
○ LGB15028	23,000	50	
○ LGB15029	23,000	50	
○ LGB15030	23,000	50	
○ LGB15035	22,800	51	
○ LGB15037	22,800	51	
○ LGB15038	22,800	51	
○ LGB15039	22,800	51	
○ LGB15085	24,000	49	
○ LGB15086	24,000	49	
○ LGB15087	49,000	49	
○ LGB15088	49,000	49	
○ LGB15133BLE1	42,000	46	
○ LGB15133WLE1	42,000	46	
○ LGB15134BLE1	42,000	46	
○ LGB15134WLE1	42,000	46	
○ LGB15143BLE1	44,000	46	
○ LGB15143WLE1	44,000	46	
○ LGB15144BLE1	44,000	46	
○ LGB15144WLE1	44,000	46	
○ LGB15153BLE1	44,000	46	
○ LGB15153WLE1	44,000	46	
○ LGB15154BLE1	44,000	46	
○ LGB15154WLE1	44,000	46	
○ LGB15163BLE1	61,000	46	
○ LGB15163WLE1	61,000	46	
○ LGB15164BLE1	61,000	46	
○ LGB15164WLE1	61,000	46	
○ LGB15173BLE1	63,000	46	
○ LGB15173WLE1	63,000	46	
○ LGB15174BLE1	63,000	46	
○ LGB15174WLE1	63,000	46	
○ LGB15183BLE1	63,000	46	
○ LGB15183WLE1	63,000	46	
○ LGB15184BLE1	63,000	46	
○ LGB15184WLE1	63,000	46	
○ LGB15202KLE1	27,800	71	
○ LGB15212KLG1	31,000	71	
○ LGB15220LG1	32,000	14	
○ LGB15221LG1	32,000	14	
○ LGB15222LG1	32,000	14	
○ LGB15223LG1	32,000	14	
○ LGB15224LG1	35,000	14	
○ LGB15225LG1	35,000	14	
○ LGB15226LG1	35,000	14	
○ LGB15228LG1	35,000	14	
○ LGB15228BLG1	35,000	14	
○ LGB15229LG1	35,000	14	
○ LGB15233LE1	35,000	14	
○ LGB15333	19,800	52	
○ LGB15334	19,800	52	
○ LGB15355	25,800	51	
○ LGB15356	29,000	51	
○ LGB15357	29,000	51	
○ LGB15363	18,200	52	

在 区	品番	希望小売価格 円(税抜)	掲載頁
○ LGB15364	18,200	52	
○ LGB15365	18,200	52	
○ LGB15366	18,200	52	
○ LGB16008K	16,800	71	
○ LGB16009K	17,800	71	
○ LGB16010K	18,800	71	
○ LGB16011K	18,800	71	
○ LGB16026	21,500	50	
○ LGB16028	23,000	50	
○ LGB16029	23,000	50	
○ LGB16030	23,000	50	
○ LGB16033	19,800	52	
○ LGB16034	19,800	52	
○ LGB16035	22,800	51	
○ LGB16037	22,800	51	
○ LGB16038	22,800	51	
○ LGB16039	22,800	51	
○ LGB16063	18,200	52	
○ LGB16064	18,200	52	
○ LGB16065	18,200	52	
○ LGB16066	18,200	52	
○ LGB16085	24,000	49	
○ LGB16086	24,000	49	
○ LGB16202KLE1	27,800	71	
○ LGB16220LG1	32,000	14	
○ LGB16221LG1	32,000	14	
○ LGB16222LG1	32,000	14	
○ LGB16223LG1	32,000	14	
○ LGB16224LG1	35,000	14	
○ LGB16225LG1	35,000	14	
○ LGB16226LG1	35,000	14	
○ LGB16228LG1	35,000	14	
○ LGB16229LG1	35,000	14	
○ LGB19222BLE1	76,000	42	
○ LGB19222WLE1	76,000	42	
○ LGB19223BLE1	76,000	42	
○ LGB19223WLE1	76,000	42	
○ LGB19305	85,000	48	
○ LGB19306	85,000	48	
○ LGB19307	85,000	48	
○ LGB19322BLE1	114,000	42	
○ LGB19322WLE1	114,000	42	
○ LGB19323BLE1	114,000	42	
○ LGB19323WLE1	114,000	42	
○ LGB50131LV1	33,000	25	
○ LGB50132LV1	42,000	25	
○ LGB50133LV1	50,000	25	
○ LGB50190LG1	17,800	53	
○ LGB50191LG1	17,800	53	
○ LGB50192LG1	22,800	53	
○ LGB50193LG1	22,800	53	
○ LGB50194LG1	26,800	53	
○ LGB50195LG1	26,800	53	
○ LGB50196LG1	29,800	53	
○ LGB50197LG1	29,800	53	
○ LGB50300LG1	49,000	18	
○ LGB50301LG1	49,000	18	
○ LGB50302LG1	57,000	18	
○ LGB50303LG1	57,000	18	
○ LGB50304LG1	60,000	18	
○ LGB50305LG1	60,000	18	
○ LGB50306LG1	63,000	18	
○ LGB50307LG1	63,000	18	
○ LGB50308LG1	66,000	18	
○ LGB50309LG1	66,000	18	
○ LGB50310LG1	69,000	18	
○ LGB50311LG1	69,000	18	
○ LGB51641LE1	29,800	44	
○ LGB51679LE1	18,800	44	
○ LGB51770LG1	19,800	12	
○ LGB51771LG1	19,800	12	
○ LGB51774LG1	22,800	12	
○ LGB51775LG1	22,800	12	
○ LGB51776LG1	22,800	12	
○ LGB51777LG1	22,800	12	
○ LGB51778LG1	20,800	12	
○ LGB51779LG1	20,800	12	
○ LGB51783LG1	22,800	12	
○ LGB51785LG1	22,800	12	
○ LGB51787LG1	22,800	12	
○ LGB51789LG1	22,800	12	
○ LGB52017LE1	29,800	64	
○ LGB52018LE1	29,800	64	
○ LGB52025LE1	39,500	64	
○ LGB52026LE1	39,500	64	
○ LGB52057LE1	39,500	64	
○ LGB52058LE1	39,500	64	
○ LGB52061LE1	79,000	64	
○ LGB52062LE1	79,000	64	
○ LGB52082LE1	28,000	64	
○ LGB52084LE1	28,000	64	
○ LGB54212LE1	15,800	53	
○ LGB54213LE1	15,800	53	
○ LGB54225LE1	26,000	41	
○ LGB54226LE1	26,000	41	
○ LGB54227LE1	26,000	41	
○ LGB54228LE1	26,000	41	
○ LGB54235LG1	26,800	41	
○ LGB54236LG1	26,800	41	

在 区	品番	希望小売価格 円(税抜)	掲載頁
○	LGB54237LG1	26,800	41
○	LGB54238LG1	26,800	41
○	LGB54245LG1	29,800	41
○	LGB54246LG1	29,800	41
○	LGB54247LG1	29,800	41
○	LGB54248LG1	29,800	41
○	LGB54262LE1	17,800	53
○	LGB54263LE1	17,800	53
○	LGB54276LE1	26,000	41
○	LGB54278LE1	26,000	41
○	LGB54285LG1	24,800	41
○	LGB54286LG1	24,800	41
○	LGB54287LG1	24,800	41
○	LGB54288LG1	24,800	41
○	LGB54295LG1	27,800	41
○	LGB54296LG1	27,800	41
○	LGB54297LG1	27,800	41
○	LGB54298LG1	27,800	41
○	LGB59270	23,800	53
○	LGB59280	26,800	53
○	LGB72220LV1	19,800	27
○	LGB72225LK1	14,800	29
○	LGB72226LK1	20,800	29
○	LGB72227LK1	15,800	29
○	LGB72228LK1	21,800	29
○	LGB72240LV1	22,800	27
○	LGB72245LK1	17,800	29
○	LGB72246LK1	23,800	29
○	LGB72270LV1	22,800	27
○	LGB72290LV1	25,800	27
○	LGB72770LG1	19,800	12
○	LGB72771LG1	19,800	12
○	LGB72774LG1	22,800	12
○	LGB72775LG1	22,800	12
○	LGB72776LG1	22,800	12
○	LGB72777LG1	22,800	12
○	LGB72778LG1	20,800	12
○	LGB72779LG1	20,800	12
○	LGB72783LG1	22,800	12
○	LGB72785LG1	22,800	12
○	LGB72787LG1	22,800	12
○	LGB72789LG1	22,800	12
○	LGB73000LE1	7,800	37
○	LGB73000LG1	8,800	37
○	LGB73001LE1	7,800	37
○	LGB73001LG1	8,800	37
○	LGB73002LE1	9,800	37
○	LGB73002LG1	10,800	37
○	LGB73003LE1	9,800	37
○	LGB73003LG1	10,800	37
○	LGB73004LE1	7,800	37
○	LGB73004LG1	8,800	37
○	LGB73005LE1	7,800	37
○	LGB73005LG1	8,800	37
○	LGB73006LE1	13,300	37
○	LGB73006LG1	14,800	37
○	LGB73007LE1	13,300	37
○	LGB73007LG1	14,800	37
○	LGB73008LE1	9,800	37
○	LGB73008LG1	11,300	37
○	LGB73009LE1	9,800	37
○	LGB73009LG1	11,300	37
○	LGB73010LE1	9,800	37
○	LGB73010LG1	11,300	37
○	LGB73011LE1	9,800	37
○	LGB73011LG1	11,300	37
○	LGB73012LE1	13,500	37
○	LGB73012LG1	15,000	37
○	LGB73013LE1	13,500	37
○	LGB73013LG1	15,000	37
○	LGB73015LE1	14,300	37
○	LGB73015LG1	15,800	37
○	LGB73017LE1	14,300	37
○	LGB73017LG1	15,800	37
○	LGB73070LE1	14,800	40
○	LGB73070LG1	15,800	40
○	LGB73071LE1	14,800	40
○	LGB73071LG1	15,800	40
○	LGB73072LE1	14,800	40
○	LGB73072LG1	15,800	40
○	LGB73073LE1	14,800	40
○	LGB73073LG1	15,800	40
○	LGB73074LE1	15,800	40
○	LGB73074LG1	16,800	40
○	LGB73075LE1	15,800	40
○	LGB73075LG1	16,800	40
○	LGB73076LE1	15,800	40
○	LGB73076LG1	16,800	40
○	LGB73077LE1	15,800	40
○	LGB73077LG1	16,800	40
○	LGB73090LE1	10,800	39
○	LGB73090LG1	12,300	39
○	LGB73091LE1	10,800	39
○	LGB73091LG1	12,300	39
○	LGB73092LE1	10,800	39
○	LGB73092LG1	12,300	39
○	LGB73093LE1	10,800	39
○	LGB73093LG1	12,300	39
○	LGB73100LE1	7,800	39

INDEX

○「常備在庫品」原則として各地の物流センターに在庫しています。 ○「工場在庫品」原則として当社の工場に在庫しています。

在 区	品番	希望小売価格 円(税抜)	掲載頁
○	LGB74013LE1	16,000	37
○	LGB74013LG1	18,000	37
○	LGB74015LE1	17,300	37
○	LGB74015LG1	19,300	37
○	LGB74017LE1	17,300	37
○	LGB74017LG1	19,300	37
○	LGB74070LE1	17,800	39
○	LGB74070LG1	18,800	39
○	LGB74071LE1	17,800	39
○	LGB74071LG1	18,800	39
○	LGB74072LE1	17,800	39
○	LGB74072LG1	18,800	39
○	LGB74073LE1	17,800	39
○	LGB74073LG1	18,800	39
○	LGB74074LE1	18,800	39
○	LGB74074LG1	19,800	39
○	LGB74075LE1	18,800	39
○	LGB74075LG1	19,800	39
○	LGB74076LE1	18,800	39
○	LGB74076LG1	19,800	39
○	LGB74077LE1	18,800	39
○	LGB74077LG1	19,800	39
○	LGB74090LE1	13,800	39
○	LGB74090LG1	15,300	39
○	LGB74091LE1	13,800	39
○	LGB74091LG1	15,300	39
○	LGB74092LE1	13,800	39
○	LGB74092LG1	15,300	39
○	LGB74093LE1	13,800	39
○	LGB74093LG1	15,300	39
○	LGB74100LE1	10,800	36
○	LGB74100LG1	11,800	36
○	LGB74101LE1	10,800	36
○	LGB74101LG1	11,800	36
○	LGB74102LE1	12,800	36
○	LGB74102LG1	13,800	36
○	LGB74103LE1	12,800	36
○	LGB74103LG1	13,800	36
○	LGB74106LE1	15,300	36
○	LGB74106LG1	16,800	36
○	LGB74107LE1	15,300	36
○	LGB74107LG1	16,800	36
○	LGB74108LE1	12,300	36
○	LGB74108LG1	14,300	36
○	LGB74109LE1	12,300	36
○	LGB74109LG1	14,300	36
○	LGB74112LE1	16,000	36
○	LGB74112LG1	18,000	36
○	LGB74113LE1	16,000	36
○	LGB74113LG1	18,000	36
○	LGB74115LE1	17,300	36
○	LGB74115LG1	19,300	36
○	LGB74190LE1	13,800	39
○	LGB74190LG1	15,300	39
○	LGB74191LE1	13,800	39
○	LGB74191LG1	15,300	39
○	LGB74200LE1	12,800	38
○	LGB74200LG1	13,800	38
○	LGB74201LE1	12,800	38
○	LGB74201LG1	13,800	38
○	LGB74202LE1	14,800	38
○	LGB74202LG1	15,800	38
○	LGB74203LE1	14,800	38
○	LGB74203LG1	15,800	38
○	LGB74204LE1	14,800	38
○	LGB74204LG1	15,800	38
○	LGB74205LE1	14,800	38
○	LGB74205LG1	15,800	38
○	LGB74206LE1	18,300	38
○	LGB74206LG1	19,800	38
○	LGB74207LE1	18,300	38
○	LGB74207LG1	19,800	38
○	LGB74208LE1	15,300	38
○	LGB74208LG1	17,300	38
○	LGB74209LE1	15,300	38
○	LGB74209LG1	17,300	38
○	LGB74210LE1	15,300	38
○	LGB74210LG1	17,300	38
○	LGB74211LE1	15,300	38
○	LGB74211LG1	17,300	38
○	LGB74212LE1	19,000	38
○	LGB74212LG1	21,000	38
○	LGB74213LE1	19,000	38
○	LGB74213LG1	21,000	38
○	LGB74215LE1	19,800	38
○	LGB74215LG1	21,800	38
○	LGB74217LE1	19,800	38
○	LGB74217LG1	21,800	38
○	LGB74270LE1	17,800	40
○	LGB74270LG1	18,800	40
○	LGB74271LE1	17,800	40
○	LGB74271LG1	18,800	40
○	LGB74272LE1	17,800	40
○	LGB74272LG1	18,800	40
○	LGB74273LE1	17,800	40
○	LGB74273LG1	18,800	40
○	LGB74274LE1	18,800	40
○	LGB74274LG1	19,800	40
○	LGB74275LE1	18,800	40

在 区	品番	希望小売価格 円(税抜)	掲載頁
○	LGB74275LG1	19,800	40
○	LGB74276LE1	18,800	40
○	LGB74276LG1	19,800	40
○	LGB74277LE1	18,800	40
○	LGB74277LG1	19,800	40
○	LGB80300LG1	49,000	16
○	LGB80301LG1	49,000	16
○	LGB80302LG1	57,000	16
○	LGB80303LG1	57,000	16
○	LGB80304LG1	60,000	16
○	LGB80305LG1	60,000	16
○	LGB80306LG1	63,000	16
○	LGB80307LG1	63,000	16
○	LGB80308LG1	66,000	16
○	LGB80309LG1	66,000	16
○	LGB80310LG1	69,000	16
○	LGB80311LG1	69,000	16
○	LGB81518LV1	38,000	27
○	LGB81533	22,800	52
○	LGB81534	22,800	52
○	LGB81541LV1	37,000	27
○	LGB81542LV1	40,000	27
○	LGB81543LE1	45,000	53
○	LGB81555	29,800	51
○	LGB81556	33,000	51
○	LGB81557	33,000	51
○	LGB81563	14,000	52
○	LGB81564	14,000	52
○	LGB81565LE1	21,000	66
○	LGB81566LE1	17,000	66
○	LGB81567LE1	14,800	66
○	LGB81586LV1	68,000	26
○	LGB81587LV1	42,000	26
○	LGB81588LV1	49,500	26
○	LGB81589LV1	49,500	26
○	LGB81593LE1	55,000	53
○	LGB81615LE1	29,000	43
○	LGB81616LE1	30,800	43
○	LGB81617LE1	30,800	43
○	LGB81622BLG1	22,000	43
○	LGB81622WLG1	22,000	43
○	LGB81630LE1	28,000	43
○	LGB81632BLG1	26,000	43
○	LGB81632WLG1	26,000	43
○	LGB81638LE1	45,000	53
○	LGB81639LE1	45,000	53
○	LGB81685LE1	76,000	43
○	LGB81688LE1	55,000	53
○	LGB81689LE1	55,000	53
○	LGB81694LG1	16,000	43
○	LGB81695LG1	16,000	43
○	LGB81696LG1	21,000	43
○	LGB81697LG1	21,000	43
○	LGB81698LG1	21,000	43
○	LGB81699LG1	21,000	43
○	LGB84212LE1	15,800	53
○	LGB84213LE1	15,800	53
○	LGB84225LE1	24,000	41
○	LGB84226LE1	24,000	41
○	LGB84227LE1	24,000	41
○	LGB84228LE1	24,000	41
○	LGB84235LG1	26,800	41
○	LGB84236LG1	26,800	41
○	LGB84237LG1	26,800	41
○	LGB84238LG1	26,800	41
○	LGB84245LG1	29,800	41
○	LGB84246LG1	29,800	41
○	LGB84247LG1	29,800	41
○	LGB84248LG1	29,800	41
○	LGB84250LV1	33,000	27
○	LGB84251LV1	36,000	27
○	LGB84252LV1	36,000	27
○	LGB84253LV1	39,000	27
○	LGB84262LE1	17,800	53
○	LGB84263LE1	17,800	53
○	LGB84276LE1	24,000	41
○	LGB84278LE1	24,000	41
○	LGB84285LG1	24,800	41
○	LGB84286LG1	24,800	41
○	LGB84287LG1	24,800	41
○	LGB84288LG1	24,800	41
○	LGB84295LG1	27,800	41
○	LGB84296LG1	27,800	41
○	LGB84297LG1	27,800	41
○	LGB84298LG1	27,800	41
○	LGB84435LG1	51,500	41
○	LGB84436LG1	51,500	41
○	LGB84485LG1	48,000	41
○	LGB84486LG1	48,000	41
○	LGB84495LG1	57,000	41
○	LGB84496LG1	57,000	41
○	LGB89270	22,800	53
○	LGB89280	25,800	53
○	LGBC		
○	LGBC58010LE1	19,800	65
○	LGBC58011LE1	19,800	65
○	LGBC71612LE1	18,800	65
○	LGBC71613LE1	18,800	65
○	LGBC71650LE1	18,800	65

在 区	品番	希望小売価格 円(税抜)	掲載頁
○	LGBC71651LE1	18,800	65
○	LGBC71670LE1	21,000	65
○	LGBC71671LE1	21,000	65
○	LGBC81610LE1	22,000	66
○	LGBC81650LE1	19,800	66
○	LGBZ		
○	LGBZ0106K	20,500	71
○	LGBZ0107	27,000	63
○	LGBZ0108	27,000	63
○	LGBZ0109	27,000	63
○	LGBZ0127	39,500	63
○	LGBZ0206K	18,500	71
○	LGBZ0700	53,000	63
○	LGBZ0701	51,000	63
○	LGBZ0702	47,000	63
○	LGBZ0708	37,800	63
○	LGBZ1106K	24,000	71
○	LGBZ1117	55,000	62
○	LGBZ1118	55,000	62
○	LGBZ1119	55,000	62
○	LGBZ1123	74,000	60
○	LGBZ1124	74,000	60
○	LGBZ1125	79,000	60
○	LGBZ1127	43,000	63
○	LGBZ1190	160,000	58
○	LGBZ1206K	22,000	71
○	LGBZ1705	71,000	61
○	LGBZ1706	69,000	61
○	LGBZ1707	73,000	61
○	LGBZ1708	39,800	63
○	LGBZ2117	61,000	62
○	LGBZ2118	61,000	62
○	LGBZ2119	61,000	62
○	LGBZ2123	80,000	60
○	LGBZ2124	80,000	60
○	LGBZ2125	85,000	60
○	LGBZ2126	57,000	60
○	LGBZ2705	77,000	61
○	LGBZ2706	75,000	61
○	LGBZ2707	79,000	61
○	LGBZ3117	67,000	62
○	LGBZ3118	67,000	62
○	LGBZ3119	67,000	62
○	LGBZ3123	86,000	60
○	LGBZ3124	86,000	60
○	LGBZ3125	91,000	60
○	LGBZ3126	63,000	60
○	LGBZ3190	172,000	58
○	LGBZ3705	83,000	61
○	LGBZ3706	81,000	61
○	LGBZ4117	83,000	62
○	LGBZ4118	83,000	62
○	LGBZ4119	83,000	62
○	LGBZ4126	69,000	60
○	LGBZ5150	74,000	63
○	LGBZ5160	81,000	63
○	LGBZ5161	81,000	63
○	LGBZ5162	81,000	63
○	LGBZ5172	88,000	63
○	LGW		
○	LGW40051LE1	30,800	44
○	LGW40052LE1	30,800	44
○	LGW40053LE1	30,800	44
○	LGW40061LE1	30,800	44
○	LGW40062LE1	30,800	44
○	LGW40063LE1	30,800	44
○	LGW40072LE1	38,000	44
○	LGW40073LE1	38,000	44
○	LGW45001B	19,800	69
○	LGW45001S	19,800	69
○	LGW45001W	19,800	69
○	LGW45001Y	19,800	69
○	LGW45021B	27,000	69
○	LGW45021S	27,000	69
○	LGW45030BK	26,000	71
○	LGW45030SK	26,000	71
○	LGW45030WK	26,000	71
○	LGW45030YK	26,000	71
○	LGW45031BK	32,000	71
○	LGW45031SK	32,000	71
○	LGW46135ALE1	25,000	70
○	LGW46135YLE1	25,000	70
○	LGW46136ALE1	25,000	70
○	LGW46136YLE1	25,000	70
○	LGW51690LE1	16,800	70
○	LGW51691LE1	16,800	70
○	LGW51692LE1	19,800	70
○	LGW51693LE1	19,800	70
○	LGW80230LE1	18,000	68
○	LGW80231LE1	18,000	68
○	LGW80232LE1	18,000	68
○	LGW80233LE1	18,000	68
○	LGW80235LE1	17,500	67
○	LGW80236LE1	17,500	67
○	LGW80237LE1	17,500	67
○	LGW80238LE1	17,500	67
○	LGW80240LE1	21,500	67
○	LGW80241LE1	21,500	67
○	LGW80242LE1	21,500	67

在 区	品番	希望小売価格 円(税抜)	掲載頁
--------	----	-----------------	-----

「適用量数」の表示基準（おすすり量数は、天井高さ2400mm、1量の広さ1820mm×910mmの条件下での数値です。）

			日本照明工業界基準						当社独自基準
区分	器具の種類	光源	～4.5量(約7㎡)	～6量(約10㎡)	～8量(約13㎡)	～10量(約17㎡)	～12量(約20㎡)	～14量(約23㎡)	～18量(約30㎡)
LED器具	シーリングライト	LED※1	2200 lm以上～3200 lm未満	2700 lm以上～3700 lm未満	3300 lm以上～4300 lm未満	3900 lm以上～4900 lm未満	4500 lm以上～5500 lm未満	5100 lm以上～6100 lm未満	7000 lm以上
	シャンデリア・シーリングライト・ペンダント	LED電球※2	1600 lm以上～2400 lm未満	2000 lm以上～2800 lm未満	2500 lm以上～3300 lm未満	3000 lm以上～3800 lm未満			

- 「適用量数」は、居間・応接室・寝室などの居室の全般照明に使用する器具に表示しています。
- この表はあくまでも目安です。セードのデザインや材質によっては異なる場合があります。詳しくは各商品の仕様にある量数表示をご参照ください。
- 食卓、勉強、読書や手芸、裁縫などの視作業を行う場所には、食卓灯や手元のあかりを利用することをおすすめします。
- 居間、応接室、寝室については、調光が可能な器具を利用することをおすすめします。
- 高齢者の方には、実際のお部屋の量数値より1ランク上の量数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の量数表示の器具をおすすめします。
- 電球形LEDランプは、さまざまな配光（指向性）があり明るさ感が異なるので、場合によっては補助照明の利用をおすすめします。
- LEDにおける量数ランクの設定基準は、器具固有の定格光束に基づいています。

この表は、一般社団法人 日本照明工業会「ガイド121-2011：住宅用カタログにおける適用量数表示基準」をもとに作成したものです。
明るさは、JIS Z9110-2010「照明基準総則」5.10住宅表13の昼間（全般）で推奨する床面の平均照度を基準としています。

- ※1 配光角180度未満の電球形LEDランプを使用した器具は対象外です。
- ※2 準全般配光形（配光角90度以上180度未満）の電球形LEDランプを使用した器具が対象です。

7000 lm以上で、～18量に対応。

- 対応品番
LGBZ5160、LGBZ5161、
LGBZ5162、LGBZ5150、
LGBZ5172

従来の～14量モデルの明るさを大きく上回る7000 lm以上の明るさで、～18量のお部屋も明るく照らします。

- LEDモジュールの寿命について：LED照明器具の光源の寿命はLEDモジュールの寿命のことです。一般社団法人 日本照明工業会にて2010年7月に改正された「JIL5006：白色LED照明器具性能要求事項」の中で、一般照明用途に用いられる白色LEDモジュールの寿命の定義は“照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期に計測した値の70％に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したもの”と規定されました。（ただし、この定義は表示または装飾の用途には適用しないため、カラーLEDは従来どおり「光束維持率50％」を寿命としています。）当社では、「JIL5006：白色LED照明器具性能要求事項」に従い、LEDモジュールの寿命を推定しています。なお、これらはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の考え方になります。

- エネルギー消費効率の定義について：

- 蛍光灯照明器具の場合：省エネ法に従い、周囲温度25℃に近い状態でのエネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率 (lm/W)} = \frac{\text{蛍光灯照明器具に装着する蛍光灯の全光束 (lm)} \times \text{※}}{\text{消費電力 (W)}}$$

※：蛍光灯照明器具に装着する蛍光灯の全光束は、蛍光灯単体の全光束値に安定器出力係数及び温度補正係数を乗じて得た数値です。

- LED照明器具の場合：一般社団法人 日本照明工業会規格に従い、周囲温度25℃に近い状態での固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm/W)} = \frac{\text{照明器具から放出される初光束 (lm)}}{\text{消費電力 (W)}}$$

上記の通り、エネルギー消費効率の算出式が異なるため、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とLED照明器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないように注意することが必要です。

- LEDの色バラツキについて：白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいのが実情です。そのため、個々のLEDにより色味が異なる場合がありますのでご了承ください。
- 光束値、照度分布、配光について：各器具の説明に記載されている光束や照度分布などは参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。
- LED照明器具の発熱について：LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具及び電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した空間や接続して設置する場合に制約がある品種もありますので、承認図などでの確認をお願いいたします。

保証について

本カタログ掲載の照明器具の保証期間は下記のとおりとさせていただきます。

■保証期間

本カタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日（お引渡し日）より1年間です。
ただし、次の部品についてはそれぞれ次の保証期間が適用されます。

●5年保証マークがあるもの

5年保証 LED電源・LEDユニットのみ保証期間は5年間です。

●5年保証マークがないもの

蛍光灯安定器・HID器具の安定器・LED電源は3年間です。
安定器は磁気回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器（通称：インバータバラスト）を対象とします。

- ※ ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- ※ 保証の例外：24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

■保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

■保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

■保証書

一部の商品には保証書を同梱しておりますが、同梱されていない商品で保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

■修理を依頼されるとき

- 1:保証期間中は
万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買上げの販売店までお申し出ください。保証書がない場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店までお申し出ください。
- 2:保証期間を過ぎているときは
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 3:販売店にご依頼にならない場合には
お近くの弊社修理ご相談窓口にご連絡ください。

■補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの弊社修理ご相談窓口にお問い合わせください。

10年経ったあかりは、点検・お取り替えを。

こんな症状に
要注意です



スイッチを入れても
ときどき点かない

コードが傷んでいたり、
動かすと消えたりする

プラグ、コード、本体
などが異常に熱い

点灯中にこげくさい
ニオイがする

ランプ交換しても
以前より暗くなった

これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご相談ください。

安全に関する ご注意

●照明器具には寿命があります。

- ・設置して10年*経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合です。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

■照明器具の寿命

- ・JISによる目安
JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8～10年とされています。
《JIS C 8108蛍光灯安定器》
《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》
《JIS C 8105-1照明器具—第1部：安全性要求事項通則》
- ・電気用品安全法(旧電気用品取締法)による目安
電気用品安全法(旧電気用品取締法)では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 本カタログ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。
- コード類は、たばねてご使用にならないでください。コードが発熱し、火災の原因となります。

ご使用にあたって

本カタログに記載の照明器具の保証期間は1年間です。
但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。
また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。
保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より上記期間、無料修理対応をさせていただきます。
万一故障がおきた場合は、お買い上げ日(お引き渡し日)を特定の上、お申し出ください。
※保証についての詳細は、本カタログ最終頁に掲載の「保証について」をごらんください。

ご購入の前に

- 本カタログの希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。
- 実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

eco
ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.co.jp/eco

省エネ

省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
マーケティング本部 都市環境商品営業企画部

〒105-8301
東京都港区東新橋1丁目5番1号
☎(03)6218-1131(代表)

© Panasonic Corporation 2014
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2014年2月現在のものです。

LLCT1E606 201402-1WZ